

华为电源模块R4850N2

产品名称	华为电源模块R4850N2
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:R4850N2 规格:48V50A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

华为电源模块R4850N2

r4850n2整流模块

1、产品介绍

r4850n2是一款全数字整流模块电源，能将单相交流输入电压转换为稳定的直流输出电压，具有高可靠、高转换效率、低噪声等特点，并有完善的输入保护、输出保护、软启动、热插拔等功能，可并联组成大容量整流电源。

2、系统配置

r4850n2整流模块主要用在华为etp48200-c5a1、etp48200-c5a3、etp48200-c5a8、etp48200-c5b6、etp48200-c5b7、etp48200-c5b8、etp48200-c7a1等几种型号的嵌入式通信电源

3、特点

效率大于94%

输入电压范围宽至85 ~ 300vac

工作温度范围-40 ~ +75

总谐波失真(thd) 5%

支持在线热插拔功能

全数字化控制

支持智能电表

支持can通讯

支持电压电流调整功能

满足rohs要求

通过tuv、 ce、 ul、 cb认证

4、主要技术参数

基本指标

尺寸：40.8（高）mm × 105（宽）mm × 281（深）mm

重量： 2kg

散热模式：强制风冷

输入特性

工作电压：85 ~ 300vac

输入电压制式：单相三线制（或110vac双火线）

输入频率：45 ~ 66 hz额定值50hz/60hz

大输入电流： 19a

功率因数“ 0.99

thd： 5%

输出特性

输出电压：42 ~ 58vdc缺省值53.5vdc

输出功率：3000w（176 ~ 300vac）

环境指标

工作温度：-40 ~ +75

存储温度：-40 ~ +75

相对湿度：5% ~ 95%（无凝露）

In the aspect of installation and maintenance, the fan in the room level air conditioning unit in the room level air

conditioner is designed by the inverted sinking type.