

1080T10如何保养 联轴器

产品名称	1080T10如何保养 联轴器
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

全调距和半调距联轴器类型

全调距

整套联轴器由2个轮毂、1个格栅、1个外罩和1个调距轮毂组组成。外罩装配套件随外罩配套一起提供。调距轮毂装配套件

随调距轮毂配套一起提供。

示例：如要订购一整套未开孔、DBSE 尺寸为155毫米（DBSE=.轴端之间的距离）的1050全调距联轴器，应包含以下部件：

2个PHE.1050TGS-SHR SB

1个PHE.1050TGGRID

1个PHE.1050TGHCOVER

1个PHE.1050TGFS-SPACERX155MM

如要订购一整定制孔的1050全调距联轴器，应包含以下部件：

1个PHE.1050TGS-SHX30MM

1个PHE.1050TGS-SHX40MM

1个PHE.1050TGGRID

1个PHE.1050TGHCOVER

1个PHE.1050TGFS-SPACERX155MM

半调距 如要订购一整套未开孔、DBSE尺寸为89毫米的1050TG半调距联轴器，应包含以下部件：

1个PHE.1050TGS-SHRSB

1个PHE.1050TGRSB

1个PHE.1050TGGRID

1个PHE.1050TGHCOVER

1个PHE.1050TGHS-SPACERX89MM

联轴器的作用分析

耦合装置是连接两个轴，并在两个轴之间的传递运动和扭矩。离合器也连接在两个，和两个轴之间的运动和扭矩传递函数相同。所不同的是：可以与离合器连接或两个轴之间的分离，并只连接到停车连接或两个轴之间的分离。两联轴器轴之间的偏移：联轴器连接轴，1080T10价格低，由于安装错误的制造，承载后的变形以及温度变化，往往存在一定程度的相对位移和变形，分别为：轴向位移、径向位移和角位移和位移。

该齿轮联轴器有两个内齿壳、两个外齿套、同一个齿数、由球面鼓制成的齿顶。套筒通过一个键与轴连接，两个外壳通过螺栓连接。两端都密封，润滑油储存在空腔内。偏移轴失调。的优点是，传动转矩大，可以补偿的综合位移。缺点是结构较重，成本高。适用于重型变速箱。

半联轴器滑块联轴器两端径向槽在一个揩油的两端，中间的滑块和榫，互相垂直榫的两端，嵌入槽中，构成移动副。当两个是错位和偏转，滑块将在凹槽中滑动。结构简单，易于制造。产生了滑块银的偏心力和磨损，并将附加动载荷作用于轴和轴承上。

弹性套筒销联轴器的外观与法兰连接的外观相似，与橡胶弹性套筒的气缸销连接2.5个联轴器。在2.5联轴器法兰的孔内设有一个尼龙制成的柱销。结构简单，更换柱销方便。通过弹性元件传递这两个耦合的功率，并放宽了减震和减震。适用于于正反向变化，启动频繁的高速轴。

联轴器型号推荐：

规格 轮毂型号（弹簧）格栅型号 外罩型号

1020 PHE 1020TGRSB PHE 1020TGGRID PHE 1020TGHCOVER

1030 PHE 1030TGRSB PHE 1030TGGRID PHE 1030TGHCOVER

1040 PHE 1040TGRSB PHE 1040TGGRID PHE 1040TGHCOVER

1050 PHE 1050TGRSB PHE 1050TGGRID PHE 1050TGHCOVER

1060 PHE 1060TGRSB PHE 1060TGGRID PHE 1060TGHCOVER
1070 PHE 1070TGRSB PHE 1070TGGRID PHE 1070TGHCOVER
1080 PHE 1080TGRSB PHE 1080TGGRID PHE 1080TGHCOVER
1090 PHE 1090TGRSB PHE 1090TGGRID PHE 1090TGHCOVER
1100 PHE 1100TGRSB PHE 1100TGGRID PHE 1100TGHCOVER
1110 PHE 1110TGRSB PHE 1110TGGRID PHE 1110TGHCOVER
1120 PHE 1120TGRSB PHE 1120TGGRID PHE 1120TGHCOVER
1130 PHE 1130TGRSB PHE 1130TGGRID PHE 1130TGHCOVER
1140 PHE 1140TGRSB PHE 1140TGGRID PHE 1140TGHCOVER
1150 PHE 1150TGRSB PHE 1150TGGRID PHE 1150TGHCOVER
1160 PHE 1160TGRSB PHE 1160TGGRID PHE 1160TGHCOVER
1170 PHE 1170TGRSB PHE 1170TGGRID PHE 1170TGHCOVER
1180 PHE 1180TGRSB PHE 1180TGGRID PHE 1180TGHCOVER
1190 PHE 1190TGRSB PHE 1190TGGRID PHE 1190TGHCOVER
1200 PHE 1200TGRSB PHE 1200TGGRID PHE 1200TGHCOVER

完整的联轴器由2个轮毂，1个弹簧格栅和1个外罩组成，

要订购装配工具备件，请在联轴器类型后使用后缀‘ HKIT ’，即PHE 1020TGHKIT

1080T10如何保养-联轴器由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司（www.krq-bearings.com）为客户提供“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”等业务，公司拥有“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”等品牌。专注于轴承附属件等行业，在江苏无锡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：沈海强。