

干湿分离机价格 仁祥机械 干湿分离机

产品名称	干湿分离机价格 仁祥机械 干湿分离机
公司名称	山东仁祥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市时庄街道工业园18号
联系电话	18678740972

产品详情

干湿分离机

长时间工作的干湿分离机，筒体有可能会下沉的问题，这个问题如果不能及时得到解决就会严重影响固液分离的效果，我们作为猪粪分离机的生产厂家，很高兴为您分享解决这个问题的办法。

猪粪分离机适用于鸡粪、鸭粪、猪粪、牛粪、牛粪及沼渣、餐厨垃圾、屠宰下脚料等这些含水量65%左右的物料，进行螺旋挤干脱水，挤干后的牛粪用手抓不出水松手即散，可即时装袋便于运输。对于减少资源浪费、节能环保有着很高的作用，而猪粪分离机正是能够有效处理这些问题的关键生产设备。

猪粪分离机的使用常识：

同时也可制成颗粒饲料，为鱼儿的好饲料。

粪渣、沼液沼渣经分离后经除臭处理再加入发酵，造粒可制成复合有机肥。

分离后的干物质可获得额外的经济效益。

可供花卉、茶树、大棚蔬菜、特种经济作物施肥，有效改良土壤的有机质。

酿酒厂、酒精厂的酒糟、酒渣经有效分离后可制成高蛋白饲料。

猪粪分离机注意事项：

畜粪池体尺寸由用户自行解决，水深不得超过2.5米。（可提供专用水池图纸）

挤出的废水由管道自流进入废水池；

进料选用无堵塞切割泵工作时，用户应配套水泵上下调整的支架；

干湿分离机为移动式，安装时不需固定；

可安装在集渣池边上的水泥地坪上，地面要求水平。

干湿分离机

新养殖场现在发展的越来越大，因此有一些人都开始以养猪来致富。干湿分离机是现在很多养殖场都在使用的机器。养殖场每天都有大量的粪便需要处理，因此就会使用猪粪脱水机。但是在使用它之前我们需要先来了解一下它的工作原理，以便我们在使用时会更加方便。

猪粪脱水机技术工作原理：

猪粪脱水机通过无堵浆液泵将粪水抽送至主机，经过挤压螺旋绞龙将粪水推至主机前方，物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管，分离机连续不断地将粪水推至主机前方，主机前方压力不断增大，当大到一定程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，达到挤压出料的目的，通过主机下方的配重块，可根据用户需求调节工作效率和含水率。

干湿分离机技术利用价值：

- 1、经过猪粪脱水机处理后的固体粪便利于运输，可以直接装袋，也可以作为有机肥的原料使用的，也可以以高价格出售。
- 2、经过猪粪脱水机处理后的液体粪便直接排入沼气池，出沼气的效率更高，而且沼气池不会被堵塞，延长沼气池的使用寿命。
- 3、经过猪粪脱水机处理后的粪便可作为垫料使用，干湿分离机，同时还可以制作成燃料，做到以节约成本的目的。

干湿分离机工作原理：

用液下泵将原粪水提升送至固液分离机内，挤压绞龙将鸭粪逐渐推向机体前方，同时不断提高前缘的压力，迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管。固液分离机的工作是连续的，其物料不断的提升至机体内，前缘的压力不断增大，当大到一定程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，干湿分离机价格，达到挤压出料的目的。如果抽入的粪便水过多也会经溢液管排到原粪池中也起到了搅拌的作用，经螺旋挤压过滤分离出的废水可直接派送至沉淀池等。为了掌握出料的速度与含水量，可以调节主机下方的配重块，以达到满意适当的含水率。

- 1、在脱水过程中当进料浓度变化时，转鼓和螺旋的转差和扭矩会自动跟踪调整，所以可不设专人操作，而带滤机在脱水过程中当进料浓度变化时，带速、带的张紧度、加药量、冲洗水压力均需调整，操作要求较高。

- 2、适用各类污泥的浓缩和脱水，带机也适用各类污泥，但对油性、粘性、剩余活性污泥需投药量大且脱水困难。
- 3、易损件为轴承和密封件，卸料螺旋推料器的维修周期一般在3年以上，进口轴承和密封件可保证设备长时间高强度运行，正常的保养后可大大延长维修周期。
- 4、占用空间小，猪粪干湿分离机，安装调试简单，配套设备仅有加药和进出料输送机，整机全密封操作。
- 5、新款干湿分离机利用离心沉降原理，使鸡粪便固液分离，由于没有滤网，不会引起堵塞，而带机利用滤带使固液分离，为防止滤带堵塞，需高压水不断冲刷。

干湿分离机价格-仁祥机械(在线咨询)-干湿分离机由山东仁祥机械有限公司提供。干湿分离机价格-仁祥机械(在线咨询)-干湿分离机是山东仁祥机械有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。