

二丙二醇丁醚 上海曹氏化工有限公司 上海批发二丙二醇丁醚

产品名称	二丙二醇丁醚 上海曹氏化工有限公司 上海批发二丙二醇丁醚
公司名称	上海曹氏化工科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海-普陀区- 兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993

产品详情

主营美国陶氏原装进口二乙二醇二丁醚

二乙二醇二丁醚

英文名称: Diethylene glycol dibutyl ether

CAS: 112-73-2

分子式: C₁₂H₂₆O₃

分子量: 218.33

外观	无色液体
凝固点	-60.2
沸点	256
相对密度	0.8853 (20/20)
折光率	1.4235
闪点	47

用途: 该品为工业溶剂, 主要用作脂肪酸的稀水溶液萃取剂, 二丙二醇丁醚, 用于铀、钚、黄金的提取, 也用于香料和制药工业, 还可用作溶剂偶合剂和水力流体介质。

主营美国陶氏丙二醇甲醚水基涂料活性溶剂

丙二醇甲醚 (PM)

中文名称：丙二醇甲醚；丙二醇单甲醚

英文名称：Propylene glycol monomethyl ether (PM)

CAS号：107-98-2 分子量：90.12

分子式：CH₃CHOHCH₂OCH₃

理化特性

外观与性状	无色透明液体
含量	99%
水份	0.1%
酸度	0.02%
沸点	120 C
闪点	31.1 C
比重	(d420) 0.919-0.924
粘度	20C /1.75mPa.s
表面张力	(25) 27.7 mN/m.

主要用途：丙二醇单甲醚是微毒类环保型溶剂，在涂料、油墨、印染、酸酯、覆铜板等行业中作为溶剂、分散剂和稀释剂使用。

本产品用于苯丙乳液、酸乳液及其乳胶漆体系中，具有降低成膜温度、促进其凝聚成膜，并保证涂膜具有良好状态的特性。

电泳漆等各种涂料的溶剂；在燃料抗冻剂、清洗剂、萃取剂、柔印油墨、丝印油墨、有色金属选矿剂等方面具有多种用途，同时也可用作有机合成的原料。

使用和存储方法：储存在低温、干燥并且空气流通性很好的地方，上海供应二丙二醇丁醚，远离那些有可能发生火灾危险的地方。宁可选择户外或不受他人影响的地方储存，上海二丙二醇丁醚 (DPNB)，与不宜共存的东西分离开来。

容器应该连接起来，并且接地以避免静电产生的电火花。储存和使用该产品的地方应该禁止吸烟。使用不会产生火花的工具和设备。

产地：美国陶氏

包装：190kg

乙二醇叔丁基醚

【中文名】乙二醇叔丁基醚

【外文名】 Ethylene glycol tertiary butyl ether

【简称】 ETB

【cas号】 7580-85-0

【分子式】 C₆H₁₄O₂

【分子量】 118.18

【粘度】 4.03 mPa.s at 25

【密度】 0.903

【溶解性】 可溶解氨基/硝基/醇酸/在室温(25)下可与水混溶

【外观】 无色透明液体

(ETB)是一种新型的环保型溶剂，与传统型溶剂乙二醇丁醚(EB)相比有以下几个优点：

毒性低，乙二醇丁醚毒性较高，在部分涂料上使用受到限制，毒性低，是一种环保型溶剂；

挥发性好，上海批发二丙二醇丁醚，在挥发性试验中，的干点是152 ，乙二醇丁醚是172 ，前者较后者更容易得到干燥性好的涂层结果；

水溶性好，在任何温度下水溶液不分层，储存稳定性好。

除此之外，还具有胶乳分散稳定性好，光化学反应性低等优点。

广泛适用于各类涂料、油墨、清洗剂及中间体生产业，尤其适用于电脑、手机、数码相机、汽车等塑料用涂料的生产，并且使用范围还在不断扩大

二丙二醇丁醚-上海曹氏化工有限公司-上海批发二丙二醇丁醚由上海曹氏化工科技发展有限公司提供。上海曹氏化工科技发展有限公司(www.caoshi-sh.com)在醚类这一领域倾注了无限的热忱和热情，上海曹氏化工有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹经理。同时本公司(www.mcchem-sh.cn)还是从事最新价格二氯甲烷，经销批发四氯乙烯，专业供应一氟二氯乙烷的厂家，欢迎来电咨询。