【浙江英拓】供应全自动CIP清洗机

产品名称	【浙江英拓】供应全自动CIP清洗机
公司名称	浙江英拓机械科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:INTOO 型号:YTQXJ-01 产地:浙江温州
公司地址	中国浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海一道 2158号3-101
联系电话	0577 - 56558305

产品详情

全自动CIP清洗系统适用于乳品厂、啤酒厂、饮料及一般食品厂的物料管道设备的就地清洗。主要材质:S US304和或316L本设备由碱罐、酸罐、热水罐、各种管道和气动個门、压力变送器、电导率仪、铂热电阻及控制系统等构成,其利用离心泵输送清洗液在物料管道和设备内进行强制循环,达到清洗目的。因此,不需要对管道设备解体,可以提高设备利用率,减轻工人劳动强度。本设备的具体使用,必须与工人车间的设备和管道布置以及清洗头等相结合。

- 一、CIP清洗机分类
- 二、CIP清洗机性能特点
- 三、CIP清洗机产品优势
- 四、CIP清洗机搅拌方式
- 五、CIP清洗机应用领域
- 六、CIP清洗机成品图
- 1、按结构形式分为:一体式CIP清洗系统、分体式CIP清洗系统
- 2、按加热方式分为:蒸汽加热CIP清洗系统、电加热CIP清洗系统
- 二、CIP清洗机性能特点

- 1、灵活、通用:系统可单独进行酸洗、碱洗、热水冲洗等工序,可根据需要编制特定的清洗程序进行全自动的清洗;不仅能有效的将设备清洗干净,而且还能控制微生物生长;同时可根据客户要求配置半自动和全自动控制系统。安全、可靠:浓酸、浓碱液在埋地式浓酸、浓碱缸中进行;罐内液位自动控制井有溢流保护系统;独特的出料口结构可以防止清洗液析出结晶堵塞管路。
- 2、经济、可靠:与手动清洗相比大大缩减了清洗时间,提高了工作效率;清洗剤和水的使用将更加科学合理;同时蒸汽耗量也相对较小,可以达到合理利用能源的目的;因此有效的降低了清洗成本。成熟的PLC控制系统:多年的经验积累,使我们的程序更加完善,加上进口优质的控制元件,可以保证系统长期、稳定的工作;友好的人机界面可以缩短操作人员的培训时间,可以直观的显示设备关键部件的工作状态;通俗易懂的帮助界面可以协助操作人员判断、处理多种常见的故障信息,以使设备及时的恢复到正常状态。

三、CIP清洗机产品优势

- 1.CIP在位清洗系统的经济运行成本低,结构紧凑,占地面积小安装维护方便,能有效地对缸容器及管道等生产设备进行就地清洗,其整个清洗过程均在密闭的生产设备,缸容器和管道中运行,从而大大减少了二次污染机会。
- 2.CIP在位清洗系统可根据生产需要分为一路至四路。尤其是二路及二路以上,既能分区同时清洗同一个或二个以上区域,也能在生产过程中边生产边清洗。这样在生产时就大大缩短了CIP清洗的时间
- 3.体外循环系统,可有效减少能耗
- 4.回水系统,可有效减少CIP用水。
- 5.尤其是全自动CIP清洗系统,能对清洗液进行自动检测.加液排放.显示与调整,对其运行可靠,自动化程度高,操作简单,CIP清洗效果好,因而更符合现代大规模流体药品.食品加工工艺的卫生要求及生产环境要求
- 五、CIP清洗机应用领域
- 六、CIP清洗机成品图