

原厂荷贝克蓄电池SB12V110 12v110AH松树进口蓄电池

产品名称	原厂荷贝克蓄电池SB12V110 12v110AH松树进口蓄电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	1200.00/只
规格参数	品牌:荷贝克 型号:SB12V110 产地:德国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

德国松树蓄电池代理商、德国荷贝克蓄电池代理商 蓄电池安装注意事项在安装蓄电池的时候，还有许多的注意事项，下面我们来做具体的分析：1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。2、不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。3、在安装过程中要注意绝缘。4、不要把机器安装成密闭形结构。5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。6、请不要把不同种类的蓄电池混合使用。7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。 蓄电池使用注意事项ups蓄电池是整个ups电源的主要部件，ups蓄电池一旦停止工作，整个ups电源也就不能再正常的工作，所以我们在ups电源的使用过程中，就应该重视ups蓄电池的使用注意事项。针对ups蓄电池的使用注意事项，超特科技的专家总结为下列几点：1、确认使用条件符合厂家的规格要求。2、初次使用或长期放置后使用一定要充电。3、UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。4、定期进行蓄电池检查。www.srsxdc.com5、如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。6、端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。7、建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。8、电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池

荷贝克蓄电池维护和保养:

在使用UPS供电系统的过程中，人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料表明，因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见，加强对UPS电池的正确使用与维护，对延长蓄电池的使用寿命，降低ups电源系统故障率，有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外，应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池：www.srsxdc.com1. 保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20 ~ 25之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25，每升高10，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环

境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。

荷贝克蓄电池尺寸 重量 容量：

型号

C10/1.80V(AH)

C3/1.80V(AH)

C1/1.80V(AH)

重量kg

长mm

宽mm

高mm

SB12V50

52.7

51.5

41.8

26.0

229

177

230

SB12V60

63.2

56.5

46.1

26.5

SB12V80

80.4

78.5

63.7

37.5

344

SB12V100

94.8

85.0

69.2

38.0

SB12V110

111.1

108.0

88.1

52.0

498

SB12V130

128.9

115.5

94.1

52.5

SB12V140

142.2

127.5

104.0

54.5

SB6V170

170.0

143.1

110.0

32.0

242

170

275

SB6V220

220.0

185.2

142.4

41.0

308

SB2V400

400.0

374.5

296.5

25.0

178

154

314