

云雕滑板雕刻机、滑板切割机厂家直销

产品名称	云雕滑板雕刻机、滑板切割机厂家直销
公司名称	佛山市粤云智控智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:云雕 型号:YD-7020 产地:佛山
公司地址	佛山市顺德区勒流江村工业西三路三号
联系电话	13903002188 13924805444

产品详情

云雕滑板雕刻机、滑板切割机厂家直销

云雕滑板成型雕刻机系统介绍

- 1：云雕滑板成型雕刻机可对泡沫、木板、实木、亚克力、塑料、铝铜等材料进行雕刻、镂空、切割等功能。
- 2：系统采用三轴联动，对雕刻文字和浮雕有特别明显优势，速度和效果都和人工有不同进步，也是解决劳动力成本首选。
- 3：采用了当今性价比高的上海维宏数控系统，该系统具备断点续接，保证长时间加工的精准度。
- 4：机床采用方通焊接，经退火热处理，不变形，保证了设备的耐用性和精准度。
- 5：加工速度快，系统采用了伺服电机，其优点是加工速度快且精准度高。
- 6：采用维宏双Y轴控制系统，系统可自动校正精度，确保高速加工在0.05毫米误差以内。
- 7：Y轴，X轴，Z轴均采用丝杠传动：导轨采用台湾直线导轨，Y X轴采用25规格，Z轴20规格
- 8：重型结构，整体机构采用5CM厚方通焊接，经降火处理，机器整体重量在1200公斤
- 9：加工高度250MM高度有效加工行程，宽度700MM,长度2000.
- 10：机头钣金防尘

11：三轴防注油，自动注油，确保设备运行不受外部环境影响到机器。

12：全自动注油系统保证了机床的耐磨性，保证导轨滑块使用效益。

云雕双头雕刻机机床配置表

一、机械规格：

单位

功能说明

序

规格说明

YD-7020

1

工作台尺寸（Y轴×X轴）备注：整个机器外结构尺寸。

mm

3000*1000

2.

X轴有效加工行程，备注：有效加工最大宽度

700

3 .

Y轴有效加工行程，备注：有效加工最大长度

2000

4.

Z轴有效加工行程，备注：有效加工高度行程

250

5.

Z轴闭环伺服电机

750W

6

X轴闭环伺服电机

W

7

Y轴闭环伺服电机

w

9

G00 快速进给 (X轴) 空行

mm/min

10000

10

G00 快速进给 (Y轴) 空行

mm/mi

11

直线导轨上银

批

1

12

Z均采用滚轴丝杠，双螺母。

13

电控配件 德力西和正泰电器

套

14

维宏控制系统 (cnc)

15

自动注油装置

17

三轴防尘

18

尼龙拖链

19

标准电柜控制箱

高速木工电主轴

台

4.5KW

云雕产品售后及培训

服务模式

1. 整机及配件将提供360天免费保修。客服响应时间在4小时内应答。24小时解决问题。
2. 提供机器的设备保养培训指导；
3. 常见硬件故障处理及辨别方法；
4. 整机提供免费上门360天维修服务。

培训内容

1. 机器操作，免费培训机器操作培训，直到熟练应用并能熟练雕刻加工样品。
2. 维护保养培训，交代维护保养维护方法、简单故障检测及维修，确保设备在未经天灾人为损害可以稳定工作提供保障。
3. 设备制图培训，云雕团队具备专业培训队伍可提供有偿制图培训。