

## 巩义木屋建造价格【璟之苑木业】木屋

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 巩义木屋建造价格【璟之苑木业】木屋 |
| 公司名称 | 河南省璟之苑木业有限公司      |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 郑州市七里河南路与陇海路交叉口   |
| 联系电话 | 18595785666       |

### 产品详情

木屋经过多年的发展，使用的人越是越来越多，那么今天【璟之苑木业】为大家揭开木屋受大众欢迎的原因。

一点：从国内木屋工作来看，现代木屋技能现已到达很高的水平，现代木屋不仅冬暖夏凉、抗超保湿、透气性好以外其共同的文化气味正是新一代年轻人寻求的潮流。梅雨季节能调度湿度，当湿度大时木屋能自动吸潮，枯燥时又会从自身的细胞中开释水分，起到天然调度的效果。

二点：木材都具有其特别的性质，一般都会有灭菌、防虫的效果。是是集绿色环保、健康、居住舒适、安全、接近自然、运用寿命长和规划风格有特性等许多优势于一身的健康型住所。

三点：木屋规划风格共同，建造时间短，房子的建造资料都选用天然的木质资料，环保没有污染，抗震性能好，安全程度高等特征。尤其是轻型重型木屋，规划灵敏多变，条件优胜。

【璟之苑木业】公司成产的木屋已经广泛应用于：住宅办公、旅游度假景区、园林景观设施、商业展示、学校、会议中心等公共建筑领域。

木屋因其设计优美精良受到很多人的欢迎，那么厂家在建造木屋时都有哪些优势呢？下面【璟之苑木业】为大家详细解答。

1,无基础设计,适合各种复杂地形:木屋设计可在任何恶劣地形安装,如水面,河床,沙滩,山坡,林地,矿区的沉降稳沉区等.另外,体积小,重量轻等特点更适用于运输条件不好的岛屿和山区.

2,坚固耐用,性能优越:木屋设计采用全钢底盘及闭合式轻钢骨架结构,整体性能可与汽车相媲美.墙体部分由内饰面层,隔潮层,隔热层,结构层及外饰面层组成.具有良好的隔热,隔声及耐候性能.木屋全部采用环保阻燃材料制造,适合环保及国家四级耐火等级标准.

3,安装便捷:木屋设计采用全工厂化生产,不受气候影响,从定货到安装不到一个月就可完成.此外,木屋集成组装式设计使安装更加简单,以至于客户可以自己动手组装.

4,寿命长,由于木屋设计采用全钢底盘及闭合式轻钢骨架结构,寿命可达50年以上,只需在20年左右重新装修翻新一下,将外饰面层更换成你所喜欢的新材料新色彩,其效果就如同建好的新房一样.装修翻新就像组装一套家具一样简单,完全可以自己动手且费用不高.

【璟之苑木业】采用进口木材结合世界先进的木屋设备和技术，经过严格的木材采集，锯材加工、干燥、拼接、榫槽、切割，根据不同户型加工成不同的木制型材。

木屋在设计风格中受到很多人的欢迎，那么我们怎么对木屋进行搭建的呢？下面【璟之苑木业】就告诉大家。

1.选址。在木屋建造之前，大家注意的就是选择环境好的土地，要注意不要选在悬崖峭壁附近，注意预防地质灾害发生。

2.木屋设计。设计师首先确定房间规划、楼层设置等，然后推算出木屋构建各部分的尺寸。木屋通常为两层或三层，在三层木屋的结构中，结构为混凝土结构，第二层和第三层为木材，这种结构俗称为砖木结构，总高度达到11米以上。每个房屋的朝向、光线都应该考虑好，通常房屋结构多为方正型，符合人们的居住习惯。

3.材料确定。木屋的材料多以针叶树种为主，可以选择质地软而韧性大的杉木、容易加工而负载大的松木、不容易被白蚁腐蚀的杉木等。

4.施工搭建。木工根据图纸勘查现场，在塑造好地基之后，就开始加工木屋梁与柱，再开始装配与搭建房屋，房屋的内部构件大多十分相似，在平移与安装时要注意整合。

【璟之苑木业】拥有先进的木结构制造设备，具备完善的管理体系，同时拥有强大的木结构生产，销售，设计和施工团队。

