

福建SJB51丝杆升降机实力商家 拓勃精密

产品名称	福建SJB51丝杆升降机实力商家 拓勃精密
公司名称	德州拓勃精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园德兴北大道616号
联系电话	18653466288 18653466288

产品详情

我们公司成立至今，接触到了非常多的客户，参与设计研发的案例不计其数，同样也会了解各种各样的使用环境、使用要求。比如多台使用、链轮驱动形式、防腐环境、高频高速环境、水下环境等等。可以说我们的技术工程师可以解决您的任何传动方面的难题，我们公司一直秉承质量高于一切，所用的板材材料则决定了滚珠丝杆升降机的价格高于梯形丝杆升降机的价格。我我们不做价格战，只争产品质量，并且滚珠丝杆升降机他特有的优点也和它的价格相配，因此和拓勃精密合作一定是您明智的选择。

型号

SJA5 SJA10 SJA20 SJA50 SJA80 SJA100 SJA200 SJA300

zui大提升力KN 5 10 20 50 80 100 200 300

丝杠直径x导程mm

Tr18x4 Tr20x4 Tr30x6 Tr40x7 Tr50x8 Tr60x9 Tr80x12 Tr100x16

蜗轮蜗杆减速比

V1 1:4 1:4 1:6 1:7 1:8 1:8 1:8.75 1:10.25

L1 1:16 1:16 1:24 1:28 1:32 1:32 1:35 1:41

蜗杆输入1转

丝杆行程mm

V1 1 1 1 1 1 1.125 1.371 1.56

L1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.281 0.343 0.39

zui大输入功率Kw

V1 0.30 0.57 0.14 2.2 2.5 3 4 7

L1 0.15 0.27 0.55 1.1 1.5 2.2 3.5 5.5

满载启动扭矩Nm

V1 4.2 8 18 48.5 75 100 265 460

L1 1.5 3.1 6.7 20 30 41 106 180

启动效率

V1 0.24 0.25 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 0.18

L1 0.16 0.16 0.12 0.11 0.10 0.11 0.11 0.12

1500rpm时的运转效率

V1 0.34 0.35 0.33 0.32 0.31 0.33 0.33 0.33

L1 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23

空载扭矩Nm

V1 0.19 0.29 0.4 0.84 1.85 2.1 2.8 3.8

L1 0.09 0.18 0.29 0.59 1.12 1.4 2.5 3.1

箱体材料

球磨铸铁

箱体重量Kg 3.2 5 8.5 21.5 36 5 110

每100mm丝杠+护管重量Kg 0.36 0.50 0.75 1.52 2.44 3.02 4.5 6.8

丝杆升降机相关行业标准：JB/T 8809-1998 SWL蜗轮螺杆升降机 型式、参数与尺寸

JB/ZQ 4391-86 QWL 蜗轮丝杠升降机动性 型式与尺寸。SJA螺旋丝杆升降机可以按照客户要求非标设计，如不锈钢壳体及丝杠螺旋升降机，多头丝杠，耐高温，耐低温等产品。附件齐全：防尘罩，反齿隙设计

，安全螺母，滚珠丝杠，SJB100丝杆升降机畅销全国，限位开关，过载离合器，电位计，编码器，制动器，手摇把，安装附件等。

福建SJB51丝杆升降机实力商家-拓勃精密(诚信商家)由德州拓勃精密机械有限公司提供。德州拓勃精密机械有限公司(www.tobo-usa.com)是一家从事“丝杆升降机,螺旋升降机,伺服电动缸,回转减速机,电动推杆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“拓勃”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使拓勃精密在减速机、变速器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！