

# 天河区安防监控系统 欣逸诚值得信赖 电商产业园安防监控系统

产品名称	天河区安防监控系统 欣逸诚值得信赖 电商产业园安防监控系统
公司名称	广州欣逸诚电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学城南翔三路15号实验室2楼
联系电话	18688495134

## 产品详情

广州欣逸诚电子产品有限公司主营业务有：道路视频监控系统，公寓视频监控系统，商场视频监控系统，宾馆网络监控系统，工厂网络监控系统等等。公司成立于2012年，是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云，大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度

### 安防监控系统施工技术

#### 配管的技术要求

- 1、线管配线有明配和暗配两种：明配管要求横平竖直、整齐美观;暗配管要求管路短，畅通、弯头少。
- 2、按设计图选择管材种类和规格，电商产业园安防监控系统，如无具体要求时，可按线管内所穿导线的总面积(连外皮)，不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
- 3、为便于管子穿线和维修，在管路长度超过下列数值时，中间应加装接线盒或拉线盒，其位置应便于穿线：
  - a、管子长度每超过40米，天河区安防监控系统，无弯曲时;
  - b、长度每超过25米，有一弯时;
  - c、长度每超过15米，有两个弯时;
  - d、长度每超过10米，有三个弯时。

### 监控系统的实现方式

#### 图像的显示

在图像显示方面，监控中心通过视频管理主机实现对视频图像的切换。视频管理主机通过高清视频数据线连接终端显示屏进行视频的浏览、切换显示进行多画面轮巡显示、单画面切换显示。

显示终端设备的输出接口需要支持HDMI高清输出。

解码设备、显示终端设备的分辨率指标应与前端摄像机的分辨率相适配。

选用HDMI数据线进行连接时，由于一般的HDMI数据线最长连接距离只有10米左右。在设置高清视频解码器与高清显示器时，需要将两者距离考虑在内。

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；公司主营：公寓网络监控系统，商场网络监控系统，超市网络监控系统，企业视频监控系统，商业大厦视频监控系统等等。广州欣逸诚电子产品有限公司是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云，大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度

#### 安防监控系统设备维护注意事项

在维护安全监控系统设备的过程中，应做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰等工作。

##### (1) 防潮，防尘，防腐蚀

对于监控系统的各种收集装置，由于该装置直接放置在灰尘中以提高装置本身的防潮性，因此通常在高湿度区域采取除湿措施以解决防潮问题。

##### (2) 防雷、防干扰

在维护过程中，必须重视监测设备的防雷保护。做好设备接地的防雷接地网是防雷的主要措施。根据等电位体方案进行独立接地电阻小于1欧的综合接地网，道路安防监控系统，排除弱电系统防雷接地与电气防雷接地网混合接地的方法。防止接地网杂波对设备的干扰。

#### 办公楼安防监控系统解决方案

防监控系统分为视音频监控系统、报警系统、一卡通管理系统(门禁、考勤、消费、访客管理、电梯层控、停车场管理等)、综合安防管理系统等。

视音频监控系统：全线采用高清网络摄像机，在门口等重要出入口位置，也可根据需要采用高清人脸抓拍机，实现人脸智能识别、抓拍、存储、比对、检索等功能;后端在监控中心采用CVR直存模式，对大楼内的所有视频进行集中存储。

报警系统：采用全新网络报警主机，可同时支持电话线、网线、GPRS三种传输模式，相比以往的电话线报警主机，具有少、可多中心上传、布线简单等特点；在大楼各重要报警布防点位采用红外对射、红外双鉴、震动探头、玻璃破碎探头等，对整栋办公大楼及周界实行全方位布防，并通过网络报警主机接入系统。

广州欣逸诚电子产品有限公司主营业务有：道路视频监控系统，公寓视频监控系统，商场视频监控系统，酒店网络监控系统，宾馆网络监控系统等等。公司成立于2012年，是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云、大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度

中国安全防范技术工程行业协会：安防监控系统的层次的分析

表现层

表现层是我们最直观感受到的，海关安防监控系统，它展现了整个安防监控系统的品质。如监控电视墙、监视器、高音报警喇叭、报警自动驳接电话等等都属于这一层。

处理层

处理层或许该称为音视频处理层，它将有传输层送过来的音视频信号加以分配、放大、分割等等处理，有机的将表现层与控制层加以连接。音视频分配器、音视频放大器、视频分割器、音视频切换器等等设备都属于这一层。

城市安防监控系统 如何与其他系统实现集成

PSIM系统

PSIM指的是物理安全信息管理软件系统（ManagingPhysicalSecurityInformation）的含义，它也包含由一系列厂商组建起来的专门用来管理访问控制和视频管理等安全系统的专门解决方案。由于它们并不属于也不被访问控制或者视频设备厂商所影响，因此它们可以为不同厂商提供大量不同的视频监控支持方案。当然，提供该解决方案的厂商也可以针对大规模安全管理而不仅仅是现有访问控制系统不断优化，以满足不同用户的需要。缺点是你必须购买既昂贵又缺乏竞争力的新产品（通常在10万美元至100万美元之间）城市安防监控系统。

天河区安防监控系统-欣逸诚值得信赖-电商产业园安防监控系统由广州欣逸诚电子产品有限公司提供。广州欣逸诚电子产品有限公司（www.xinyen.com）是广东广州，电子、电工项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欣逸诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欣逸诚更加美好的未来。