

电商产业园安防监控系统 从化安防监控系统 欣逸诚工程承包

产品名称	电商产业园安防监控系统 从化安防监控系统 欣逸诚工程承包
公司名称	广州欣逸诚电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学城南翔三路15号实验室2楼
联系电话	18688495134

产品详情

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；公司主营：公寓网络监控系统，商场网络监控系统，超市网络监控系统，企业视频监控系统，商业大厦视频监控系统等等。广州欣逸诚电子产品有限公司是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云，大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度

网络监控系统选择注意事项

选择监控系统时要明白自己对监控系统到底要达到一个什么样的要求，要有一个清楚地认识。例如，是采用模拟监控系统，还是网络高清监控系统。模拟的现在很少用，下面我们就来了解一下网络监控系统选择时需要注意的事项：

1、摄像头的清晰度的选择：

网络高清监控系统的摄像头是采用130万的，还是200万的，300万，500万的2、采用什么品牌的监控设备：

预算充足而且要求较高可以选择品牌，如果是私营企业，且预算有限，也可采用国产其他品牌，深圳这样的牌子数不胜数，价格比品牌要便宜，功能也差不多。

录像机的存储时间：

通常来说，监控系统保存一个月的录像是行业通行做法，由于网络高清产品的视频文件较大（130万的每路每天需要21G硬盘，200万的每路每天需要40G硬盘），所以对硬盘空间也比较大，如果预算有限也可

以录一个星期或者半个月，这个要根据自己的实际情况。

网络监控功能的实现

数据备份

数字网络摄像机还具有其特有的数据迁移功能，当数字网络摄像机与后端的网络存储服务器之间出现网络异常时，数字网络摄像机会自动将视频数据暂存在内置的SD卡中，当系统网络恢复正常之后，摄像机将会将视频数据上传回后端存储设备。

Smart Search智能视频检索

SmartSearch智能搜索引擎是上海皓维自主研发的视频录像检索系统，通过使用Smart Search智能搜索使得原本对于视频录像查询的繁琐工作变得轻松自如。

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云、大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度。公司主营业务有：办公楼网络监控系统，门禁网络监控系统，学校视频监控系统，银行安防监控系统，道路安防监控系统等等

如何避免高温损坏安防监控系统

安防监控系统的服务器比一般电脑主机的功率要大，散发的热量也更多。很多监控设备为了保障安全，白天黑夜连轴转，设备散热不及时出现故障，可能导致监控系统停止工作，存储数据丢失，为企业、社会带来难以弥补的损失，不但没有起到相应监控作用，反而因为监控设备温度过高自燃，引起火灾，造成更大损失。下面就由济南监控公司为您介绍如何避免高温损坏安防监控系统的方法。

一、加强小区、企业、学校等监控设备的检查巡逻，检查设备线路，经常对于旧设备进行维修检测，防止设备老化、温度过高诱发安全事故。

二、小区、企业等单位一定要为监控设备提供合适的工作环境，超市安防监控系统，可以在监控室安装排风扇、空调调节温度，合理控制监控设备的温度。

三、除了做好人为的控制和监督之外，监控设备温度感应报警设备也需加强，在技术上尽早的发现安全隐患，避免高温导致的设备损害和财产受损。

安全监控系统的维护与维护

(1) 为了维护监控设备，应每天对监控系统进行监控，维护和管理，并采取设备的维护服务，确保监控系统的长期，可靠，有效运行。监控系统。

(2) 在监控系统设备的维护过程中，应防止一些情况，设备应尽可能正常运行。对于监控系统的各种采集设备，必须注重水分，灰尘和腐蚀的维护工作。

(3) 定期对监控设备进行除尘和清洁，对监控设备暴露的灰尘进行清洁，卸下摄像头、防护罩等部件，彻底吹扫和除尘，然后用无水酒精棉清洗镜片。

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云、大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度。公司主营业务有：办公楼网络监控系统，门禁网络监控系统，学校视频监控系统，住宅网络监控系统，从化安防监控系统，小区网络监控系统等等

安防监控如何防雷击：安防监控系统防雷解决方案要点、常见问题、注意事项

交流电源防雷器的选用

对于安防监控系统的所有交流电源进线端均作有效的防雷保护。并且应确保设备所处建筑物系有良好的防雷接地系统的，跨境电商安防监控系统，进一步确认，所在建筑的雷电防护装置是否使用适当。前端设备的交流电源进线处应安装相应的电源防雷器。

考虑到安防监控系统的电源系统一般都不是很有规范，零、地之间一般都会有几伏、十几伏的电压，有时甚至会有几十伏的电压，另外，在安装单相电源防雷器的时候，安装人员一般也不会注意区分零、火线，鉴于这种情况，我们建议选用单相电源防雷器时，尽量避免选用1+NPE保护模式的产品，因为如果NPE模块上有交流电压存在，在NPE模块动作时会产生工频续流，使NPE模块难以熄弧，造成NPE模块烧坏。

决定 高清视频监控系统 好坏的要素

方便快捷的查询，智能视频监控系统能够比普通视频监控系统更加节省存储空间，它可只存储出现情况或报警时的监控图像和场景信息，能减少大量无用数据的传输和存储，电商产业园安防监控系统，能够对存储的监控信息提供基于内容的快速查询高清视频监控系统。

24×7 全天候可靠监控，智能视频监控系统通过智能分析模块或软件对所监控的画面进行不间断分析，实现对异常事件和疑似威胁的主动式编码、报警和保存，彻底改变了以往完全由监控人员对监控画面进行监视和分析的方式高清视频监控系统。

电商产业园安防监控系统-从化安防监控系统-欣逸诚工程承包由广州欣逸诚电子产品有限公司提供。“视频监控、网络、门禁、广播、会议、人脸识别、视频会议”就选广州欣逸诚电子产品有限公司（www.xinyichen.com），公司位于：广州市黄埔区科学城南翔三路15号实验室2楼，多年来，欣逸诚坚持为客户提供好的服务，联系人：姜华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欣逸诚期待成为您

的长期合作伙伴！