

# 江西高湖石报价 衢州市宇通高湖石石材加工厂 江西高湖石

产品名称	江西高湖石报价 衢州市宇通高湖石石材加工厂 江西高湖石
公司名称	衢州市宇通高湖石石材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区朝德路9号一楼
联系电话	13357006636

## 产品详情

【红色高湖石】【青色高湖石】【青灰高湖石】【紫色高湖石】【灰色高湖石】【高湖石加工厂】【诸暨高湖石】

衢州市宇通高湖石石材加工厂专业生产高湖石。

衢州市宇通高湖石石材加工厂同您分享：石材防护施工工艺

一般石材防护施工工艺如下：

1. 彻底清除石材表面污质和灰尘，使石材保持干净干燥。
2. 将石材养护剂采用喷、涂、刷、淋或浸泡的方法均匀施作在石材上。
3. 将石材架空平放，保持石材周边通风。架空垫底料不宜采用木条、草绳等易脱色材料，以免形成污染。
4. 让石材保持24小时干燥保养。如需进行第二次施作的，可以按产品说明进行。
5. 待石材表面基本干燥以后，可以进行码堆，但石板之间应采用小石块隔离，江西高湖石，便于通风，江西高湖石开采，以利于石材继续干燥。
6. 防护效果自检，如发现遗漏之处应立即补救。
7. 清理石材表面的防护剂残留(主要是光面石材，毛面无此步骤)。

宇通高湖石欢迎您的来电来访！

【红色高湖石】【青色高湖石】【青灰高湖石】【紫色高湖石】【灰色高湖石】【高湖石加工厂】【诸暨高湖石】

衢州市宇通高湖石石材加工厂专业生产高湖石。

衢州市宇通高湖石石材加工厂同您分享：石材保养措施怎样做？

切记用水直接冲洗芝麻灰花岗石，因为天然的石材和天然的木材一样，浸水后会吸收水分，并且容易由水溶解而浸入污染。若石材吸收了过多的水分就会发生不必要的病变，其恶劣程度非常恶劣，江西高湖石加工，如石材吸收或溶解水份后会产生崩裂、风化、脱落、浮起、吐黄、水斑、锈斑、白华、雾面等各种问题。

所以天然的石材一定不要用水直接冲洗或用湿的拖把擦拭，即使使用了上好的石材专业防护剂也不能百分百保证石材不吸收污染的可能，江西高湖石报价，因此当石材收到污染时要尽快清除。

宇通高湖石欢迎您的来电来访！

【红色高湖石】【青色高湖石】【青灰高湖石】【紫色高湖石】【灰色高湖石】【高湖石加工厂】【诸暨高湖石】

衢州市宇通高湖石石材加工厂专业生产高湖石。

衢州市宇通高湖石石材加工厂同您分享：不是所有的天然石材都需要防护

如果仅仅是防水防碱，在十挂施工中有些高硬度、高密度石材可以不做防护。这种情况也适用于某些粗晶的花岗石。比如在火成岩中通过慢冷而得到的粗花岩浆岩，大块的石英非常多，这低非常致密的石英表面水和其他一些污染物是渗透不进去的。该理论得到了美国国际石材协会养护专家Maurizio的印证和认同。究竟哪些打材需要防护哪些石材不需要，测试方法是在大理岩抛光面下滴水或在花岗岩抛光面上滴醋，若5min后擦干无水斑或醋斑残留，则该品种大理岩或花岗岩可不做防护。

宇通高湖石欢迎您的来电来访！

江西高湖石报价-衢州市宇通高湖石石材加工厂-江西高湖石由衢州市宇通高湖石石材加工厂提供。行路致远，砥砺前行。衢州市宇通高湖石石材加工厂（yutong88.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

