

# 荷贝克HC122400 12v70ah阀控式密封式铅酸蓄电池型号及参数

产品名称	荷贝克HC122400 12v70ah阀控式密封式铅酸蓄电池型号及参数
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	950.00/只
规格参数	品牌:荷贝克 型号:HC122400 产地:德国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

荷贝克HC122400 12v70ah阀控式密封式铅酸蓄电池型号及参数

荷贝克蓄电池HC122400 ( 12V70Ah ) 营销部

荷贝克蓄电池是目前国内铅酸蓄电池行业内的企业，其产品在通信、电力、铁路等十几个相关行业广泛应用，远销东南亚、欧美等全球100多个和地区，出口额位居国内同行业前3名。运转的还有合理有用的，都是在蓄电池寿数有用的确保。通常蓄电池的使用寿数都能够到达五年之上，由于蓄电池报价或者是服务各个方面都很不错，所以遭到用户们的广泛。

在TUV认证机构认证下通过了ISO9001和ISO14001，根据德国工业DIN，采用先进的工艺进行生产，我们的产品几乎能够达到的高。因此，我们产品的能够确保，我们的服务会在没有随即变化的条件下执行。我们有众多的电池种类。此外，我们在汽车和叉车领域也供应蓄电池。我们能够所有种类的铅酸蓄电池和VRLA（阀控式）铅酸蓄电池，以及镍镉蓄电池，相应的充电设备和全部的UPS和逆变器设备。我们同时向我们的客户的技术服务与支持，以实现我们客户的价值。

我们有许多重要的客户与我们保持的长期商务联系，譬如Mercedes Benz，西门子，林德，ABB，Adtranz，Hyster并且我们仍然尽大的努力扩大我们的范围在上的许多大客户，特别是在。此外，在我们的客户参考目录中，我们会想提及Hoppecke被授予了整个订单为连云港核电站供货，包括UPS，充电的设备，电池，变换器的备用电源提供。Hoppecke的名称在各地代表的，全球15个子公司和更多的代表机构的广泛布置的销售和服务网络可以轻易地。面临全球

化，当客户需要知道确切的规格时，我们的客户有可能在任何时候询问荷贝克的技术。荷贝克武汉公司继承荷贝克德国的优良，秉承“我们所有的商业活动，都不能损害公共利益，我们所有的技术、活动都要以保护生态和社会良知为前提。”的宗旨。采用的生产工艺、技术和科学的，建立了良好的控制体系和周全的保护体系，不断研制高新技术含量的新电池产品，制造适合国内市场的产品。通过不懈的努力，我们不仅要使武汉成为和亚洲的蓄电池的重要生产基地，而且要促进电池产品的升级换代，让电池行业水平。

## 荷贝克蓄电池HC122400（12V70Ah）营销部

荷贝克蓄电池保护和保养:在运用UPS供电体系的过程中，大家通常片面地以为蓄电池是免保护的而不加重视。但是有材料表明，因蓄电池毛病而致使UPS主机毛病或作业不正常的份额大约为1/3。由此可见，加强对UPS电池的准确运用与保护，对延伸蓄电池的运用寿数，下降ups电源体系毛病率，有着越来越重要的含义。除了选配规范品牌蓄电池以外，应从以下几个方面下手准确地运用与保护蓄电池：1. 坚持恰当的环境温度。影响蓄电池寿数的重要因素是环境温度，通常电池出产厂家请求的好环境温度是在20 ~ 25 之间。尽管温度的添加对电池放电才能有所进步，但支付的价值却是电池的寿数大大缩短。据实验测定，环境温度一旦超越25 ，每添加10 ，电池的寿数就要缩短一半。现在UPS所用的蓄电池通常都是阀控式密封铅酸蓄电池，规划寿数遍及是5年，这在电池出产厂家请求的环境下才能到达。达不到规则的环境请求，其寿数的长短就有很大的区别。别的，环境温度的进步，会致使电池内部化学活性增强，然后产生很多的热能，又会反过来促进周围环境温度添加，这种恶性循环，会加快缩短电池的寿数。2. 定时充电放电。UPS电源体系中的浮充电压和放电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电的巨细是跟着负载的增大而添加的，运用中应合理调理负载，比如操控计算机等电子设备的运用台数。通常情况下，负载不宜超越UPS额定负载的60%。在这个范围内，蓄电池就不会出现过度放电。

UPS因长时刻与市电相连，在供电质量高、很少发作停电的运用环境中，蓄电池会长时刻处于浮充电情况，时刻长了就会形成电池化学能与电能彼此转化的活性下降，加快老化而缩短运用寿数。因而，通常每隔2~3个月应完全放电一次，放电时刻可依据蓄电池的容量和负载巨细确定。一次全负荷放电结束后，按规则再充电8小时以上。松树蓄电池也叫荷贝克蓄电池，总部在德国，在我国上海和武汉都有独资工厂，德国荷贝克电源体系有限公司成立于1927年，坐落北莱茵州的布里隆，国际具有17家分公司，年销售额逾3.5亿欧元，是欧洲四大电池厂商之一，在德国拥有2个工厂，分别出产铅酸蓄电池和镉镍蓄电池，具有2项国际优秀的商品（水分重组体系和纤维结构极板镉镍蓄电池），首要用于电力体系、邮电体系、核电站、铁路、电动叉车、太阳能、船舶、柴油机发动等，简直涵盖了一切工业用电池范畴。

荷贝克德国公司（坐落德国BRILON），作为一家专业的蓄电池出产公司，已经出产电池及有关配件达80年了。在全球咱们供给了数以千计的蓄电池品种和具有技术的商品，以满足客户的需要。在TUV认证组织认证下通过了ISO9001和ISO14001，依据德国工业规范DIN，选用优秀的技术进行出产，咱们的商品简直可以到达国际的高规范。因而，咱们商品的质量可以得到确保，咱们的效劳会在没有随即改变的条件下得到履行。咱们有众多的电池品种。此外，咱们在轿车和叉车范畴也供应蓄电池。咱们可以一切品种的铅酸蓄电池和VRLA（阀控式）铅酸蓄电池，以及镍镉蓄电池，相应的充电设备和悉数的UPS和逆变器设备。咱们一起向咱们的客户\*的技术效劳与支撑，以实现咱们客户的价值。耐

大电流性好:完全充电情况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电有些熔断,无外观

我公司销售的各品牌蓄电池系列24AH以上质保三年，用在太阳能系统保一年，用在UPS电源系统保三年。备注：非人为情况下)

使用说明1、蓄电池的联接容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。蓄电池组连接和引出请用合适的导线。连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用