

狮乐音响 会议音响工程 会议音响

产品名称	狮乐音响 会议音响工程 会议音响
公司名称	广州市诗乐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广新街2号
联系电话	13611468513 13611468513

产品详情

广州市诗乐电子有限公司是一家集研发、生产、销售、工程项目于一体现代化专业音响企业，产品应用覆盖范围广。

公司创建于2000年，坐落在中国音响之都——广州花都，厂房约两万多平方米，公司拥有自己的木工车间，电子车间，装配车间。拥有专业的研发队伍——电子工程师，软件工程师、结构工程师、电声工程师、外观工程师等，经过18年的高速发展。

公司先后荣获国家创新专利证书、外观专利、发明专利、实用性专利且通过了ISO9001、14001、18001、CE、FCC、ROHS、等质量管理体系认证证书，为各行业领域：会议室、背景音乐、舞台演出、等提供上百种完善的整体解决方案，会议音响，并提供项目定制解决方案！

音响声场设计

一个声场的基本设计应包括隔声处理，现场噪声的降低，建筑结构的合理要求，声均匀度的实现，声颤动、聚焦、共振、反馈等问题的解决，室内混响的正确计算。

建声原则

音响设备混响合理，声音扩散性好，没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有死声点

室内装修注意事项

色调不能导致会议或演出时太昏暗

避免扩声区域内出现中空较大或支撑较差的腔体结构

避免大面积玻璃窗，不要将石膏天花板直接安装在铝合金槽里

室内声学特性的基本要求

具有合适的响度: 响度

礼堂（以语言为主）大于 85dB

歌厅（音乐厅）大于103dB

迪厅 大于110dB

会议室 大于80dB

广州市诗乐电子有限公司创建于2000年，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业音箱厂家，荣获“十佳音响品牌”狮乐音响专业品牌，公司涉足产品包括：会议音响、专业音箱、舞台音响、KTV音响、专业功放、KTV功放、调音台、有线无线话筒、点歌机、户外拉杆音箱、等周边设备！

一般都对音箱所使用的喇叭单元比较感兴趣，使用了什么样的高音单元、什么样的中低音单元都特别在意。没错，单元对音箱声音的影响的确很大，会议音响狮乐品牌，但它不是决定音箱声音的全部因素。而通常被视为音箱颜值担当的箱体，实际上所起的作用并不是像你想象的那么简单——一个放置单元的壳子，好看与否对于箱体来说是属于第二位考虑因素，实现声学优化才是它的主要职责。

选择音响不要只关注单元 箱体其实也大有学问

首先我们来看箱体的材料。很多入门用户估计都有被人安利木质箱体音箱的经历，但你要是问原因，他们倒未必能回答上来，很有可能会说市面上大多数音箱都是木质材料。这当然是个事实，会议音响工程，但并没有说到问题的本质，而且对于“木质”的理解也可能会有一些偏差。所谓的木质音箱，绝大多数并不是你想象中的纯实木箱体，因为就实木来说，能够天然满足制造箱体所要求的密度均匀性等特性的木材极为罕见，实木箱体的音箱也有，但价格也是非常感人，因此作为箱体装饰的少量实木是可以用的，全实木基本现在已经很少采用了。

广州市诗乐电子有限公司创建于2000年，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业音箱厂家，荣获“十佳音响品牌”狮乐音响专业品牌，公司涉足产品包括：会议音响、专业音箱、舞台音响、KTV音响、专业功放、KTV功放、调音台、有线无线话筒、点歌机、户外拉杆音箱、等周边设备！

音质的评价标准有两种，一种是客观标准，即仪器检测标准；第二种是主观评价标准。

(1) 音响的语声、歌声的中音部分应开阔

(2) 音响的中低音应无失真

对中音的考察以人声为主，会议音响功放，人声是大约在150Hz-2500Hz的频率范围之内的，包括讲话声与歌唱声，主要是对音箱易具有的中频的染色现象进行分辨，都可以被看成音箱明显的缺陷。即使是个书架式音箱也仍会在低频段有些输出，如果听到的低音吉它声不怎么清晰，有些过响或有隆隆声，甚至某一音阶或某组音阶过响，便说明音箱对60到150Hz这段频率的响应不大好，如果浑厚的男声听起来带点“腔音”或是有些做作，同样说明在此频段内的响应不佳

(3) 音响的高音段别出问题

在低高音部分主要使用弹拨乐、管弦乐与交响乐音源进行听评，要求声音自然柔美、节奏轻快，轮廓鲜明，要注意的是音声音有无明显干死的感觉和过分粘稠凝滞的现象，总之这一音域对听者与声源的要求较高，音箱能达到以上的要求我们就认为较好了，不再进行苛刻的要求了。在超高音域中我们采用清晰的爵士乐和一些如破碎声、劈裂声、鸣叫声等特色音源，主要考察音箱高音的瞬态表现力。在反复的瞬态高音中看音箱是否发音清脆、干净、是否刺耳，有刺、劈裂声、沙沙声等明显的失真现象。

(4) 音响的低音

因为人耳对低音的明感度比较差，所以失真一项可以不过多的计较，我们主要是看低音是否单薄无力，是否空洞干涩——像从纸盒或小木箱里发出的，以沉稳、凝重、雄浑为佳。在这点上，低音单元材质好、体积大、箱体重、板材厚、密封好的音箱会有更好的表现力。

狮乐音响(图)-会议音响工程-会议音响由广州市诗乐电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市诗乐电子有限公司(gzshile.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为组合音响具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!