阜阳膜结构车棚 膜结构车棚报价 安徽骏阳售后服务完善

产品名称	阜阳膜结构车棚 膜结构车棚报价 安徽骏阳售后服务完善
公司名称	安徽骏阳遮阳装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤经济开发区魏武路与凤霞路交口
联系电话	18616716127

产品详情

膜结构车棚

膜结构停车棚,自重轻,具有良好的受力特点——成为大跨度空间结构的主要形式之一。停车场的规划和建设成为现代城市规划的重要组成部分,在以后的建设里会变得越来越重要。膜结构轻巧、别致的造型在停车场及候车厅的建设中担当了重要角色,除了满足防风雨、防日晒等基本功能外,膜结构车棚公司,并有较好的标识招揽效果,展现了人们个性化的一面。

膜结构车棚的制作步骤

第1点,加工准备及下料:依据施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,依据放样作样板。

第二点,测量放线:依据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理 结果,膜结构车棚报价,确定预埋件分隔的调整处理方案。

第三点,预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。

第四点,阜阳膜结构车棚,悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计 坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊

膜结构车棚的特性

自洁性:

膜材料表面加涂的防护涂层(聚氟乙烯、丙xi酸等)具有耐高温的特点。而且奉身不发粘。这样落到膜 材表面的灰尘可以靠雨水的自然冲洗而达到自洁的效果。

大跨度:

膜结构一改传统建筑材料而使用膜材,其重量只是传统建筑的三分之一。而且膜结构可以从根本上克服传统膜结构的大跨度(无支持)建筑上所遇到的困难,可创造巨大的无遮挡的可视空间。

阜阳膜结构车棚-膜结构车棚报价-安徽骏阳售后服务完善由安徽骏阳遮阳装饰工程有限公司提供。安徽骏阳遮阳装饰工程有限公司(www.ahjygc.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!