

# TNYO蓄电池NP200-12铅酸12V200AH台诺电气

产品名称	TNYO蓄电池NP200-12铅酸12V200AH台诺电气
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台诺蓄电池 型号:NP200-12 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

## 产品详情

1KVA、2KVA、3KVA、4KVA、6KVA、10KVA、12KVA、15KVA、20KVA、25KVA、30KVA规格。

### 应用范围

中型数据中心部门级集中供电

银行营业网点

ATM自动取款机

通信行业计费中心

通信基站

工业设备

### UPS系统产品特点

高可靠性设计

采用数字化控制技术和完善的保护电路，稳定性好

功率器件采用原装进口IGBT模块设计，极强的过载及抗冲击能力

双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯

净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。

输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。

内置防雷器,避免雷击高压损坏主机,适应于环境恶劣的地区。

对负载保护能力强 机内标配输入,输出隔离变压器,抗干扰能力强,为用户设备提供更为全面、完美的保护。

极小的零地电压差,满足精密仪器设备的供电需求,保护设备的安全运行。

负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载,满足各种应用场合的需求。

提供超宽的输入/输出性能超宽输入范围150~310VAC,可适用于恶劣电网条件和发电机

定期自动进行电池测试,确保电池可靠工作。

智能化电池管理,大幅延长电池寿命 可进行电池放电终止保护电压自动调节、自动均浮充管理、电池容量和故障检测

先进的恒压充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,延长蓄电池的使用寿命。

自主均流的可并联充电器能根据需要选配扩容,保证长延时UPS充电需要

全面的保护功能 具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。

具有输出过载保护、输出短路保护,逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多种保护功能,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。

内置静态电子旁路开关,当UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警功能。

直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。

网络管理人性化 LCD显示面板,向用户准确地提供UPS的工作环境和个工作状况信息。

通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。

外接SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络管理系统进行通讯和管理。

节能与环保设计采用可拆解式模块化设计,易维护并高度节约资源;采用智能风机转速调控设计,根据UPS各功率部件的负载情况,环境温度和实际温升情况,对风机进行智能开/关及转速调控,散热性能优异,高度节能;采用无环流控制电路,节电性能良好;采用绿色整流和逆变技术,为用户提供清洁的能源;

采用新一代的电力功率器件,电流密度更大,损耗小,稳定性和可靠性进一步得到提升。

1KVA、2KVA、3KVA、4KVA、6KVA、10KVA、12KVA、15KVA、20KVA、25KVA、30KVA规格。

