

# 美国世伟洛克Swagelok中高压阀门

产品名称	美国世伟洛克Swagelok中高压阀门
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	5.80/个
规格参数	世伟洛克:1/2 in 1/4 in:3/8 in 美国:9/16 in
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

### 美国世伟洛克Swagelok中高压阀门

不锈钢 高压针形阀, 1/4 in. NPT 内螺纹零部件编号: SS-410-FP316 不锈钢 3 件式 2 通中压球阀, 1.3 Cv, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 碳氟化合物 FKM O 型圈零部件编号: SS-6FKBF4316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.0 Cv, 1/2 in. 内螺纹 NPT, 碳氟化合物 FKM O 形圈零部件编号: SS-6FKBF8316 不锈钢 3 件式 2 通中压球阀, 3.2 Cv, 1/2 in. 中压卡套管接头, 碳氟化合物 FKM O 型圈零部件编号: SS-8FKBFK8 不锈钢高压针阀, 3/4-16 直内螺纹零部件编号: SS-645-FPStainless Steel High-Pressure Angle-Pattern Needle Valve, 9/16-18 Female Straight Thread 零部件编号: SS-445-FPAR 不锈钢 高压针形阀, 9/16-18 内直螺纹零部件编号: SS-445-FP316 SS NVT 系列角型针阀, 0.12 Cv, 1/4 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 30,000 psi (2070 bar) 零部件编号: NVT4H2VY30316 SS IPT NV 系列针阀, 1/4 in. 内螺纹中压力锥形和螺纹连接, 2 通直通本体, 气动执行机构用 V 形阀杆尖, 20 000 psi (1380 bar) 零部件编号: NV4H1VM60-WAO316 SS NVT 系列针阀, 0.08 Cv, 1/4 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 60,000 psi (4140 bar) 零部件编号: NVT4H1VM60316 SS NVT 系列针阀, 0.08 Cv, 1/4 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 30,000 psi (2070 bar) 零部件编号: NVT4H1VY30316 SS NVT 系列针阀, 0.31 Cv, 1/4 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 20,000 psi (1380 bar) 零部件编号: NVT4M1VA20316 SS NVT 系列角型针阀, 0.08 Cv, 1/4 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 60,000 psi (4140 bar) 零部件编号: NVT4H2VM60316 SS NVT 系列针阀, 0.75 Cv, 3/8 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 20,000 psi (1380 bar) 零部件编号: NVT6M1VA20316 SS NVT 系列角型针阀, 0.75 Cv, 3/8 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 20,000 psi (1380 bar) 零部件编号: NVT6M2VA20316 SS NVT 系列角型针阀, 0.23 Cv, 3/8 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 30,000 psi (2070 bar) 零部件编号: NVT6H2VY30316 SS NVT 系列针阀, 0.09 Cv, 1/4 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 60,000 psi (4140 bar) 零部件编号: NVT6H1VM60316 SS NVT 系列针阀, 0.09 Cv, 1/4 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 30,000 psi (2070 bar) 零部件编号: NVT6H1VY30316 SS IPT NV 系列针阀, 2.60 Cv, 3/4 in. 内螺纹中压力锥形和螺纹连接, 2 通直通本体, V 形阀杆尖, 20 000 psi (1380 bar) 零部件编号: NV12M1VC20316 SS IPT NV 系列针阀, 5.20 Cv, 1 in. 内螺纹中压力锥形和螺纹连接, 2 通直通本体, V 形阀杆尖, 20 000 psi (1380 bar) 零部件编号: NV16M1VD20316 SS IPT 系列针阀, 1.75 Cv, 9/16 in. 高压力锥形和螺纹连接, 调节阀杆尖, 20 000 psi (1380 bar) 零部件编号: NVT9M1RB20316 SS NVT 系列针阀, 0.14 Cv, 9/16 in. 高压力锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 60,000 psi (4140 bar) 零部件编号:

NVT9H1VM60316 SS NVT 系列角型针阀, 0.33 Cv, 3/8 in. 高压锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 30,000 psi (2070 bar) 零部件编号: NVT9H2VY30316 SS NVT 系列针阀, 1.75 Cv, 9/16 in. 高压锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 20,000 psi (1380 bar) 零部件编号: NVT9M1VB20316 SS NVT 系列针阀, 0.14 Cv, 9/16 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接, 2 通直通本体, V 形阀杆尖, 15 000 psi (1035 bar), 符合 NACE MR0175 零部件编号: NVT9H1VY20-NACE316 SS NVT 系列针阀, 0.33 Cv, 9/16 in. 高压锥形和螺纹连接, V 形阀杆尖, 30,000 psi (2070 bar) 零部件编号: NVT9H1VY30 高压角型针阀用 316 SS 可更换阀座, 1/4 in. FNPT 零部件编号: SS-410-RS-4F316 SS IPT 系列针阀, 0.75 Cv, 1/4 in. 内螺纹 NPT, V 形阀杆尖, 15 000 psi (1035 bar) 零部件编号: NVT4N1VG15316 SS NVT 系列针阀, 1.75 Cv, 1/2 in. 外螺纹 NPT x 1/2 in. 内螺纹 NPT, V 形阀杆尖, 15 000 psi (1035 bar) 零部件编号: NVT8N7VE15316 SS IPT 系列针阀, 1.75 Cv, 1/2 in. 内螺纹 NPT, V 形阀杆尖, 15 000 psi (1035 bar) 零部件编号: NVT8N1VB15316 SS IPT 系列球形单向阀, 1/4 in. 连接, 球形提升阀芯, 60,000 psi (4140 bar) 零部件编号: CV4HFB60316 SS IPT 系列球形单向阀, 1/4 in. 连接, 双密封, 15 000 psi (1035 bar) 零部件编号: CV4NFD15316 SS IPT 系列球形单向阀, 1/2 in. 连接, 球形提升阀芯, 15 000 psi (1035 bar) 零部件编号: CV8NFB15316 SS IPT 系列球形单向阀, 3/8 in. 连接, 球形提升阀芯, 20,000 psi (1380 bar) 零部件编号: CV6MFB20316 SS IPT 系列球形单向阀, 9/16 in. 连接, 球形提升阀芯, 20,000 psi (1380 bar) 零部件编号: CV9MFB20316 SS IPT 系列球形单向阀, 9/16 in. 连接, O 形圈提升阀芯, 20,000 psi (1380 bar) 零部件编号: CV9MFS20 不锈钢高压角型针阀用可更换阀座, 9/16-18 直内螺纹 零部件编号: SS-445-RS-44F316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 0.5 Cv, 1/4 in. 中压卡套管接头, 碳氟化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-6FKBFK4316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.81 Cv, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 碳氟化合物 FKM O 形圈 零部件编号: SS-6FKBXF4316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.3 Cv, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 全氟碳化合物 FKM O 形圈 零部件编号: SS-6FKBF4-C316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.3 Cv, 1/4 in. 内螺纹 NPT, HNBR O 形圈 零部件编号: SS-6FKBF4-H316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.81 Cv, 1/4 in. 内螺纹 NPT, 全氟碳化合物 FKM O 形圈 零部件编号: SS-6FKBXF4-C316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.81 Cv, 1/4 in. 内螺纹 NPT, HNBR O 形圈 零部件编号: SS-6FKBXF4-H316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.44 Cv, 1/4 in. 中压卡套管接头, 碳氟化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-6FKBXFK4316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.44 Cv, 1/4 in. 中压卡套管接头, 全氟碳化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-6FKBXFK4-C316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.44 Cv, 1/4 in. 中压卡套管接头, HNBR O 型圈 零部件编号: SS-6FKBXFK4-H316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.83 Cv, 1/2 in. 中压卡套管接头, HNBR O 形圈 零部件编号: SS-6FKBXFK8-H316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.73 Cv, 1/2 in. 内螺纹 NPT, 碳氟化合物 FKM O 形圈 零部件编号: SS-6FKBXF8316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.73 Cv, 1/2 in. 内螺纹 NPT, HNBR O 形圈 零部件编号: SS-6FKBXF8-H316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.83 Cv, 1/2 in. 中压卡套管接头, 碳氟化合物 FKM O 形圈 零部件编号: SS-6FKBXFK8316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.98 Cv, 1/2 in. 中压卡套管接头, 全氟碳化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-6FKBXFK8-C316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.0 Cv, 1/2 in. 内螺纹 NPT, HNBR O 形圈 零部件编号: SS-6FKBF8-H316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 4.5 Cv, 1/2 in. 内螺纹 NPT, 全氟碳化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-8FKBF8-C316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 4.5 Cv, 1/2 in. 内螺纹 NPT, 碳氟化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-8FKBF8316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 4.5 Cv, 1/2 in. 内螺纹 NPT, HNBR O 型圈 零部件编号: SS-8FKBF8-H316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.5 Cv, 1/2 in. 内螺纹 NPT, 全氟碳化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-6FKBF8-C316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.5 Cv, 3/8 in. 内螺纹 NPT, 全氟碳化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-6FKBF6-C316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.1 Cv, 3/8 in. 内螺纹 NPT, HNBR O 形圈 零部件编号: SS-6FKBF6-H316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.1 Cv, 3/8 in. 内螺纹 NPT, 碳氟化合物 FKM O 形圈 零部件编号: SS-6FKBF6316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.98 Cv, 3/8 in. 中压卡套管接头, HNBR O 型圈 零部件编号: SS-6FKBXFK6-H316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.76 Cv, 3/8 in. 内螺纹 NPT, HNBR O 形圈 零部件编号: SS-6FKBXF6-H316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.98 Cv, 3/8 in. 中压卡套管接头, 全氟碳化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-6FKBXFK6-C316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.76 Cv, 3/8 in. 内螺纹 NPT, 碳氟化合物 FKM O 形圈 零部件编号: SS-6FKBXF6316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.98 Cv, 3/8 in. 中压卡套管接头, 碳氟化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-6FKBXFK6316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 11.3 Cv, 3/4 in. 内螺纹 NPT, HNBR O 形圈 零部件编号: SS-12FKBF12-H316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 11.3 Cv, 3/4 in. 内螺纹 NPT, 全氟碳化合物 FKM O 形圈 零部件编号: SS-12FKBF12-C316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 11.3 Cv, 3/4 in. 内螺纹 NPT, 碳氟化合物 FKM O 形圈 零部件编号: SS-12FKBF12316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 0.5 Cv, 1/4 in. 中压卡套管接头, 全氟碳化合物 FKM O 型圈 零部件编号: SS-6FKBFK4-C316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 0.5 Cv, 1/4 in. 中压卡套管接头, HNBR O 型圈 零部件编号: SS-6FKBFK4-H316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 3.2 Cv, 1/2 in.

中压卡套管接头, HNBR O型圈零部件编号: SS-8FKBFBK8-H316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 3.2 Cv, 1/2 in.  
中压卡套管接头, 全氟碳化合物 FKM O型圈零部件编号: SS-8FKBFBK8-C316 SS 3 件式 3 通中压球阀, 0.98 Cv, 1/2 in. 内螺纹 NPT, 全氟碳化合物 FKM O型圈零部件编号: SS-6FKBFBK8-C316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.4 Cv, 1/2 in. 中压卡套管接头, 碳氟化合物 FKM O形圈零部件编号: SS-6FKBFBK8316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.5 Cv, 3/8 in. 中压卡套管接头, HNBR O型圈零部件编号: SS-6FKBFBK6-H316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.5 Cv, 3/8 in. 中压卡套管接头, 全氟碳化合物 FKM O型圈零部件编号: SS-6FKBFBK6-C316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 1.5 Cv, 3/8 in. 中压卡套管接头, 碳氟化合物 FKM O型圈零部件编号: SS-6FKBFBK6316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 7.3 Cv, 3/4 in. 中压卡套管接头, 碳氟化合物 FKM O形圈零部件编号: SS-12FKBFBK12316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 7.3 Cv, 3/4 in.  
中压卡套管接头, 全氟碳化合物 FKM O形圈零部件编号: SS-12FKBFBK12-C316 SS 3 件式 2 通中压球阀, 7.3 Cv, 3/4 in. 中压卡套管接头, HNBR O形圈零部件编号: SS-12FKBFBK12-H不锈钢 高压 角型 针形阀, 1/4 in. NPT 内螺纹, Grafoil 填料零部件编号: SS-410-FPAR-G不锈钢 高压 针形阀, 1 1/8-12 内直螺纹零部件编号: SS-945-FP不锈钢 高压 角型 针形阀, 3/4-16 内直螺纹零部件编号: SS-645-FPAR不锈钢 高压 角型 针形阀, 1 1/8-12 内直螺纹零部件编号: SS-945-FPAR不锈钢 高压 角型 针形阀, 1/4 in. NPT 内螺纹, 双作用执行器零部件编号: SS-410-FPAR-D不锈钢 高压 针形阀, 1/4 in. NPT 内螺纹, 双作用执行器零部件编号: SS-410-FP-D不锈钢 高压 针形阀, 3/4-16 内直螺纹, 常开执行器零部件编号: SS-645-FP-O不锈钢 高压 角型 针形阀, 9/16-18 内直螺纹, 双作用执行器零部件编号: SS-445-FPAR-D不锈钢 高压 角型 针形阀, 1 1/8-12 内直螺纹, 常开执行器零部件编号: SS-945-FPAR-O不锈钢 高压 针形阀, 9/16-18 内直螺纹, 常开执行器零部件编号: SS-445-FP-O不锈钢 高压 角型 针形阀, 3/4-16 内直螺纹, 双作用执行器零部件编号: SS-645-FPAR-DStainless Steel Stem Kit for High Pressure Needle Valve零部件编号: K-440C-3A-4-1316 Stainless Steel Replaceable Seat for High Pressure Angle-Pattern Needle Valve, 3/8 Female Straight Thread零部件编号: SS-645-RS-64F