

美国世伟洛克Swagelok波纹管密封

产品名称	美国世伟洛克Swagelok波纹管密封
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	4.50/个
规格参数	世伟洛克:1/4 和 3/8 in 1/2 in:6 mm 美国:3/8 in
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

美国世伟洛克Swagelok波纹管密封

带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 卡套管接头, SC-11 清洁SS-4BK焊接的, 不锈钢阀杆尖, 1/4 in. 卡套管接头SS-4H带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 卡套管接头, SC-11 清洁, 常闭执行器SS-4BK-1C带垫片的, 球形阀杆尖, 1/4 in. 卡套管接头SS-4BG焊接的, 不锈钢阀杆尖, 1/4 in. 卡套管承插焊和 3/8 in. 卡套管对焊SS-4H-TW带垫片的, 球形阀杆尖, 1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头, SC-11 清洁SS-4BG-V51带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头, SC-11 清洁SS-4BK-V51带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/2 in. 卡套管接头, SC-11 清洁SS-8BK焊接的, 不锈钢阀杆尖, 1/4 in. 外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头SS-4H-VCR 1/4 in. 卡套管接头SS-BNS4高压1/4 in. 卡套管接头, 常闭执行器SS-HBS4-C计量带垫片的, 计量阀杆尖, 1/4 in. 外螺纹 VCR 面密封接头SS-4BMG-VCR焊接的, 不锈钢阀杆尖, 1/4 in. NPT 外螺纹SS-4H2带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头, SC-11 清洁, 常闭执行器SS-4BK-V51-1C带垫片的, 调节阀杆尖, 1/4 in. 卡套管接头, 圆形手柄SS-4BRG焊接的, 球形阀杆尖, 1/4 in. 卡套管接头SS-4BW焊接的, 球形阀杆尖, 1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头, SC-11 清洁SS-4BW-V51带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 卡套管接头, SC-11 清洁, 拨动手柄SS-4BKT带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 外螺纹 VCR 面密封接头, SC-11 清洁SS-4BK-VCR带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 外螺纹 VCR 接头, SC-11 清洁, 常闭执行器SS-4BK-VCR-1C带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 卡套管承插焊和 3/8 in. 卡套管对焊, SC-11 清洁SS-4BK-TW焊接的, 球形阀杆尖, 1/2 in. 卡套管接头SS-8BW带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/2 in. 外螺纹 VCR 面密封接头, SC-11 清洁SS-8BK-VCR带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/2 in. 卡套管接头, SC-11 清洁, 常闭执行器SS-8BK-1C带垫片的, 球形阀杆尖, 1/2 in. 卡套管接头SS-8BG带垫片的, 球形阀杆尖, 1/2 in. 外螺纹 VCR 面密封接头, SC-11 清洁SS-8BG-VCR带垫片的, 球形阀杆尖, 3/8 in. 卡套管接头SS-6BG焊接的, 球形阀杆尖, 3/8 in. 卡套管接头SS-6BW带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 3/8 in. 卡套管接头, SC-11 清洁, 常闭执行器SS-6BK-1C带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 3/8 in. 卡套管接头, SC-11 清洁SS-6BK焊接的, 不锈钢阀杆尖, 1/8 in. 卡套管接头SS-2H焊接的, 不锈钢阀杆尖, 6 mm 卡套管接头SS-6H-MM带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 6 mm 卡套管接头, SC-11 清洁, 常闭执行器SS-6BK-MM-1C带垫片的, 球形阀杆尖, 6 mm 卡套管接头SS-6BG-MM焊接的, 不锈钢阀杆尖, 1/4 in. 对焊内螺纹 VCR 金属垫片面密封接头SS-4H-V51焊接的, 不锈钢阀杆尖, 1/4 in. 承插焊内螺纹 VCR

金属垫片面密封接头SS-4H-V13焊接的， 不锈钢阀杆尖， 1/4 x 0.049 x 3 in. 卡套管延长管SS-4H-TH3 1/4 in. 卡套管接头, 常闭执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BNS4-2C 1/4 in. 外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头SS-BNVCR4 1/4 in. 内螺纹 VCR 金属垫片面密封接头， 常闭执行器SS-BNV51-C 1/4 in. 外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头， 常闭执行器SS-BNVCR4-C 1/4 in. 内螺纹 VCR 金属垫片面密封接头SS-BNV51 1/4 in. 卡套管接头, 常闭执行器SS-BNS4-C 1/2 in. 内螺纹 VCR 金属垫片面密封接头SS-BN8FR8高压1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头， 常闭执行器SS-HBV51-C高压3/8 in. 卡套管接头， 常闭执行器SS-HBS6-C计量带垫片的， 计量阀杆尖， 1/4 in. 卡套管接头SS-4BMG计量带垫片的， 调节阀杆尖， 1/4 in. 外螺纹 VCR 面密封接头SS-4BMRG-VCR计量焊接的， 计量阀杆尖， 1/4 in. 卡套管接头SS-4BMWSS 波纹管密封计量阀， 带垫片， 调节阀杆头， 1/4 in. 卡套管接头SS-4BMRG辅助填料焊接的， 球形阀杆尖， 1/4 in. 卡套管接头SS-4UW辅助填料焊接的， 1/2 in. 卡套管接头SS-8UW辅助填料焊接的， 球形阀杆尖， 3/8 in. 卡套管接头SS-6UWSS Secondary Packed Bellows-Sealed Valve, Welded, Spherical Stem Tip, 3/4 in. Tube Socket Weld x 3/4 in. Pipe Butt Weld x 1 in. Tube Butt WeldSS-12UW-TWSS 辅助填料波纹管密封阀， 焊接， 球形阀杆头， 1/4 in. 对焊内螺纹 VCR 接头SS-4UW-V51带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头， SC-11 清洁， 拨动手柄SS-4BKT-V51焊接的， 不锈钢阀杆尖， 1/4 in. 卡套管接头, SC-11 清洁SS-4H-SC11带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/4 in. 外螺纹 VCR 接头， SC-11 清洁， 常开执行器SS-4BK-VCR-1O带垫片的， 球形阀杆尖， 1/4 in. 外螺纹 VCR 面密封接头， SC-11 清洁SS-4BG-VCR带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/4 in. 卡套管接头， SC-11 清洁， 常开执行器SS-4BK-1O焊接的， 钴基合金阀杆尖， 1/4 in. 卡套管接头SS-4HS带垫片的， 调节阀杆尖， 1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头， 圆形手柄SS-4BRG-V51焊接的， 球形阀杆尖， 1/4 in. 卡套管承插焊 和 3/8 in. 卡套管对焊SS-4BW-TW焊接的， 不锈钢阀杆尖， 1/4 in. NPT 内螺纹SS-4H4带垫片的， 球形阀杆尖， 1/4 in. 卡套管承插焊 和 3/8 in. 卡套管对焊SS-4BG-TW带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/4 in. 卡套管承插焊 和 3/8 in. 卡套管对焊， SC-11 清洁， 常闭执行器SS-4BK-TW-1C带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/4 in. 卡套管承插焊 和 3/8 in. 卡套管对焊， SC-11 清洁， 常开执行器SS-4BK-TW-1O带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头， SC-11 清洁， 常开执行器SS-4BK-V51-1O带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/2 in. 卡套管承插焊 和 3/4 in. 卡套管对焊， SC-11 清洁， 常闭执行器SS-8BK-TW-1C带垫片， 球形阀杆头， 1/2 in. 对焊内螺纹 VCR 面密封接头， SC-11 清洁SS-8BG-V47带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/2 in. 卡套管承插焊 和 3/4 in. 卡套管对焊， SC-11 清洁SS-8BK-TW带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/2 in. 外螺纹 VCR 接头， SC-11 清洁， 常开执行器SS-8BK-VCR-1O带垫片的， 聚酰亚胺 阀杆尖， 1/2 in. 外螺纹 VCR 接头， SC-11 清洁， 常闭执行器SS-8BK-VCRVP-1C带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/2 in. 外螺纹 VCR 接头， SC-11 清洁， 常闭执行器SS-8BK-VCR-1C带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/2 in. 卡套管接头， SC-11 清洁， 常开执行器SS-8BK-1O带垫片的， 球形阀杆尖， 1/2 in. 卡套管承插焊 和 3/4 in. 卡套管对焊SS-8BG-TW焊接， 球形阀杆头， 1/2 in. 对焊内螺纹 VCR 接头， SC-11 清洁SS-8BW-V47带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/2 in. 内螺纹 VCR 面密封接头， SC-11 清洁SS-8BK-V19带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/2 in. 内螺纹 VCR 接头， SC-11 清洁， 常闭执行器SS-8BK-V19-1C带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/2 in. 内螺纹 VCR 接头， SC-11 清洁， 常开执行器SS-8BK-V19-1O带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 1/2 in. 对焊内螺纹 VCR 接头， SC-11 清洁， 常闭执行器SS-8BK-V47-1C焊接的， 球形阀杆尖， 1/2 in. 卡套管承插焊 和 3/4 in. 卡套管对焊SS-8BW-TW带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 3/8 in. 卡套管接头， SC-11 清洁， 常开执行器SS-6BK-1O带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 3/8 in. 卡套管承插焊 和 1/2 in. 卡套管对焊， SC-11 清洁SS-6BK-TW带垫片的， 球形阀杆尖， 3/8 in. 卡套管承插焊 和 1/2 in. 卡套管对焊SS-6BG-TWSS Bellows-Sealed Valve, Welded, Spherical Stem Tip, 3/8 in. TSW and 1/2 in. TBW, SC-11 CleanedSS-6BW-TW带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 3/8 in. 卡套管承插焊 和 1/2 in. 卡套管对焊， SC-11 清洁， 常闭执行器SS-6BK-TW-1C带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 3/8 in. 卡套管承插焊 和 1/2 in. 卡套管对焊， SC-11 清洁， 常开执行器SS-6BK-TW-1O焊接的， 不锈钢阀杆尖， 1/8 in. NPT 外螺纹SS-2H2SS 通用波纹管密封阀， PCTFE 阀杆头， NC 执行机构、进口上的双型计量阀， 1/8 in. 卡套管接头SS-2BM-1C-418带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 6 mm 卡套管接头， SC-11 清洁， 常开执行器SS-6BK-MM-1O带垫片的， 球形阀杆尖， 12 mm 卡套管接头SS-12BG-MM带垫片的， 调节阀杆尖， 6 mm 卡套管接头， 圆形手柄SS-6BRG-MM带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 6 mm 卡套管接头， SC-11 清洁SS-6BK-MM带垫片的， 球形阀杆尖， 10 mm 卡套管接头SS-10BG-MM带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 12 mm 卡套管接头， SC-11 清洁， 常闭(1C 尺寸) 执行器SS-12BK-MM-1C带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 6 mm 卡套管接头， SC-11 清洁， 拨动手柄SS-6BKT-MM带垫片的， PCTFE 阀杆尖， 12 mm 卡套管接头， SC-11 清洁SS-12BK-

MM带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 10 mm 卡套管接头, SC-11 清洁SS-10BK-MM带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 10 mm 卡套管接头, SC-11 清洁, 常闭执行器SS-10BK-MM-1C带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头, SC-11 清洁, 常闭执行器, 常开指示器开关SS-4BK-V51-1CM带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/2 in. 卡套管接头, SC-11 清洁, 常闭执行器, 常开指示器开关SS-8BK-1CM 1/4 in. 外螺纹 VCR 面密封接头, SC-01 清洁, 常闭执行器SS-BNVCR4-P-C 聚酰亚胺阀杆尖, 1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头, 常闭执行器SS-BNVV51-C316L VAR 高纯 1/4 in. 卡套管对焊, SC-01 清洁, 常闭执行器6LV-BNBW4-P-C 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头, 常开执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BNV51-2O 聚酰亚胺阀杆尖, 1/4 in. 外螺纹 VCR 面密封接头, 常闭执行器SS-BNVVCR4-C 1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头, SC-01 清洁, 常闭执行器SS-BNFR4-P-C 1/4 in. 内螺纹 VCR 金属垫片面密封接头, SC-01 清洁SS-BNFR4-P 1/4 in. 外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头, SC-01 清洁SS-BNVCR4-P 1/4 in. 卡套管接头, 常开执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BNS4-2O 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头, 常闭执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BNV51-2C 1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头, 蓝色(应用材料)手柄SS-BNV51-AB316L 高纯度不锈钢波纹管式密封阀, 1/4 in. VCR 内螺纹接头, 数控执行机构, SC-01 清洁采用标准表面抛光(非电抛光) SS-BNV51-DU-C 1/4 in. 卡套管接头, 常开执行器SS-BNS4-O 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头, 常闭执行器, 常开指示器开关SS-BNV51-CM316L VAR 高纯 1/4 in. 卡套管对焊6LV-BNBW4 1/4 in. 内螺纹 VCR 金属垫片面密封接头, 常开执行器SS-BNV51-O 1/4 in. 外螺纹 VCR 接头, 常闭执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BNVCR4-2C 1/4 in. 外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头, 常开执行器SS-BNVCR4-O 1/4 in. 卡套管接头, 拨动手柄SS-BNTS4 1/4 in. 内螺纹 VCR 金属垫片面密封接头, 拨动手柄SS-BNTV51316L VAR 高纯 1/4 in. 卡套管对焊, 常闭执行器6LV-BNBW4-C316L VAR 高纯 1/4 in. 卡套管对焊, 常开执行器6LV-BNBW4-O316L VAR 高纯 1/4 in. 卡套管对焊, SC-01 清洁6LV-BNBW4-P 1/4 in. 外螺纹 VCR 接头, 常开执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BNVCR4-2O316L 高纯度不锈钢波纹管式密封阀, 1/4 in. VCR 内螺纹接头, 无执行机构, SC-01 清洁采用标准表面抛光(非电抛光) SS-BNV51-DU-O1/4 in. 卡套管对焊, SC-01 清洁, NC 执行器6LV-BNC111P-C316L VAR 高纯 1/4 in. 卡套管对焊, 常闭执行器, 1/8-27 NPT 入口6LV-BNBW4-2C316L 高纯度不锈钢波纹管式密封阀, 1/2 in. VCR 内螺纹接头, 没有执行机构, SC-01 清洁采用标准表面抛光(非电抛光) SS-BN8FR8-DU-O 1/2 in. 内螺纹 VCR 接头, 常闭执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BN8FR8-2C316L VAR 高纯 1/2 in. 卡套管对焊6LV-BN8BW8 1/2 in. 内螺纹 VCR 面密封接头, SC-01 清洁, 常闭执行器SS-BN8FR8-P-C 1/2 in. 内螺纹 VCR 金属垫片面密封接头, 常开执行器SS-BN8FR8-O 1/2 in. 卡套管接头, 常闭执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BN8S8-2C 1/2 in. 外螺纹 VCR 接头, 常开执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BN8VCR8-2O 1/2 in. 外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头, 常闭执行器SS-BN8VCR8-C 1/2 in. 外螺纹 VCR 接头, 常闭执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BN8VCR8-2C 1/2 in. 外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头SS-BN8VCR8 1/2 in. 外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头, SC-01 清洁SS-BN8VCR8-P 1/2 in. 内螺纹 VCR 金属垫片面密封接头, 常闭执行器SS-BN8FR8-C 3/8 in. 卡套管接头, 常闭执行器, 1/8-27 NPT 入口SS-BN8S6-2C3/8 in. 卡套管对焊, SC-01 清洁加标准表面光洁度(非 EP), NC 执行器6LV-BN8BW6-DU-C 3/8 in. 卡套管接头, 常闭执行器SS-BNS6-C316L VAR 高纯 3/8 in. 卡套管对焊6LV-BNBW6 6 mm 卡套管接头, 常闭执行器SS-BNS6MM-C1/4 in. 外螺纹 VCR 接头 x 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头, SC-01 清洁, EP 处理SS-BNVCR4V51-P 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头 x 1/4 in. 外螺纹 VCR 接头, 常闭执行器SS-BNV51VCR4-C 1/2 in. 卡套延长管, SC-11 清洁, 常闭执行器SS-BN8T8A-C316L VAR 高压 1/4 in. 卡套管对焊, 常闭执行器6LV-HBBW4-C316L VAR 高压波纹管密封阀, 1/4 in. TBW, 聚酰亚胺阀杆头, NC 执行器6LV-HBVBW4-C高压聚酰亚胺阀杆尖, 1/4 in. 外螺纹 VCR 接头, 常闭执行器SS-HBVVCR4-C高压1/4 in. 卡套管接头, 常开执行器SS-HBS4-O高压聚酰亚胺阀杆尖, 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头, 常闭执行器SS-HBVV51-C316L VAR 高压 1/4 in. 卡套管对焊, SC-01 清洁, 5 in. (0.13 m) Ra, 常闭执行器6LV-HBBW4-PX-C不锈钢高压波纹管密封阀, 1/4 in. 卡套管接头, SC-06 清洁, 聚酰亚胺阀杆头, NO 执行器SS-HBVS4-O高压1/4 in. 卡套管接头, 常闭执行器, 常开指示器开关SS-HBS4-CM高压1/4 in. 卡套管接头, 聚酰亚胺阀杆尖, 常闭执行器SS-HBVS4-C316L VAR 高压 1/4 in. 卡套管对焊, SC-01 清洁, 8 in. (0.20 m) Ra, 常闭执行器6LV-HBBW4-P-C高压1/4 in. 外螺纹 VCR 面密封接头, 常闭执行器SS-HBVCR4-C高压6 mm 卡套管接头, 常闭执行器SS-HBS6MM-C高压6 mm 卡套管接头, 常开执行器SS-HBS6MM-O高压1/4 in. 内螺纹 VCR 接头, 常闭执行器, 常开指示器开关SS-HBV51-CM高压1/4 in. 外螺纹 VCR 接头, 常闭执行器, 常开指示器开关SS-HBVCR4-CM计量焊接的, 调节阀杆尖, 1/4 in. 外螺纹 VCR 面密封接头SS-4BMRW-VCR计量焊接的, 计量阀杆尖, 1/4 in. 外螺纹 VCR 面密封接头SS-4BMW-VCR计量带垫片的, 计量阀杆尖, 1/4 in. 卡套管承插焊 x 3/8 in. 卡套管对焊SS-4BMG-TW计量带垫片的,

调节阀杆尖, 1/4 in. 卡套管承插焊 x 3/8 in. 卡套管对焊SS-4BMRG-TW计量带垫片的, 计量阀杆尖, 1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头SS-4BMG-V51切换1/4 in. VCR 金属垫片面密封接头, 弹簧回程执行器SS-4BY-V35-1C不锈钢开关波纹管密封阀, 1/4 in. 卡套管接头, 弹簧复位执行器SS-4BY-W4-1CSS 辅助填料波纹管密封阀, 焊接, 球形阀杆头, 1/4 in. 卡套管接头, 低温用SS-4UW-TF辅助填料焊接的, 1/2 in. 卡套管承插焊 和 3/4 in. 卡套管对焊SS-8UW-TW316L 2阀 3孔口 双型 高纯波纹管密封 阀组, 1/4 in. 可旋转的 VCR x 内螺纹 VCR x 内螺纹 VCR, SC-01 清洁6L-M1D-122P-IJ316L VAR 高纯 3孔口 A 型流动路径, 1/4 in. 卡套管对焊, 常闭执行器6LV-BNA111-C316L VAR 高纯 弯曲流动路径 R 型流动路径, 1/4 in. 卡套管对焊, 常闭执行器6LV-BNR11-C316L VAR 高纯 3孔口 C 型流动路径, 1/4 in. 卡套管对焊, 白色手柄6LV-BNC111-WH 1/2 in. 内螺纹 VCO 面密封接头, 常闭执行器SS-BN3420-C316L VAR 高压 3孔口 1/4 in. 卡套管对焊, SC-01 清洁, 8 in. (0.20 m) Ra, 常闭执行器6LV-HBB111P-C316L VAR 高压 3孔口 1/4 in. 卡套管对焊, SC-01 清洁, 5 in. (0.13 m) Ra, 常闭执行器6LV-HBC111PX-C带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 卡套管接头B-4HK带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. NPT 外螺纹B-4HK2带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. 卡套管接头, SC-11 清洁B-4BK带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 1/4 in. NPT 内螺纹B-4HK4带垫片的, PCTFE 阀杆尖, 6 mm 卡套管接头B-6HK-MM带垫片, 调节阀杆头, 1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头, 圆形手柄, SC-06 清洁SS-4BRG-V51-SC06带垫片, PCTFE 阀杆头, 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头, SC-06 清洁, 拨动手柄SS-4BKT-V51-SC06带垫片, PCTFE 阀杆头, 1/4 in. 外螺纹 VCR 面密封接头, SC-06 清洁SS-4BK-VCR-SC06带垫片, PCTFE 阀杆头, 1/4 in. 外螺纹 VCR 接头, SC-06 清洁, NO 执行器SS-4BK-VCR-1O-SC06带垫片, PCTFE 阀杆头, 1/4 in. 外螺纹 VCR 接头, SC-06 清洁, NC 执行器SS-4BK-VCR-1C-SC06带垫片, PCTFE 阀杆头, 1/4 in. 内螺纹 VCR 面密封接头, SC-06 清洁SS-4BK-V51-SC06带垫片, PCTFE 阀杆头, 1/4 in. 内螺纹 VCR 接头, SC-06 清洁, NO 执行器SS-4BK-V51-1O-SC06