水泥基模箱匀质聚苯板设备使用过程快速发展

| 产品名称 | 水泥基模箱匀质聚苯板设备使用过程快速发展 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 大城县青旭保温机械设备厂 |
| 价格 | 150000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:精工 型号:模箱压制 规格:2000*160 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县豆庄村 |
| 联系电话 | 13931656994 13931656994 |

产品详情

水泥基模箱匀质聚苯板设备使用过程快速发展

水泥基匀质聚苯板一种新型墙体保温材料,其主要原料为EPS颗粒,水泥,纤维等材料。此产品利用先进的生产工艺,采用科学配比,经流水线一次成型,再经自然养护而成。 匀质板设备切割机坯块无需搬运无需翻转。坯料切割一次成型,可以按照客户要求自由调整尺寸。板材外观尺寸偏差小。

模箱匀质聚苯板设备储料仓:分为水泥仓和粉煤灰仓;如果小规模生产或者使用袋装水泥,只需要仓库即可;二、预混设备:完成干粉、化工料搅拌混合。有大型干粉搅拌平台,也有小型干粉预混机;三、灌注设备:加水搅拌浆体,并灌注到模箱中。分为手动灌注机、半自动灌注机、全自动灌注机、固定式连续灌注平台四种。

匀质聚苯板设备生产工艺:原材料计量---模具准备---喷脱模剂---料将搅拌进入升降平台的模具车---推送 到养护室--- 固化养护---脱模---切割—养护---检验入库---出厂。

匀质聚苯板由无机胶凝材料为只要原料,添加一定量的轻集料和外加剂,通过搅拌、发泡成型。