一体化建筑免拆模板设备轻质隔墙板设备介绍

| 产品名称 | 一体化建筑免拆模板设备轻质隔墙板设备介绍 |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 廊坊康洛机械设备有限公司 |
| 价格 | 180000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:康洛 型号:KL-58 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县九间房村 |
| 联系电话 | 13930633188 |

产品详情

一体化建筑免拆模板设备轻质隔墙板设备介绍

复合<u>保温板</u>设备原材料选择有以下几点:1.保温材料选择XPS板作为FS复合保温板设备保温层材料。XP S板导热系数小,抗压强度和抗冲击性能较高,吸水率低,抗老化性能优异,是目前一种较好的轻质保温材料。2.胶凝材料选取普通硅酸盐水泥

作为粘结加强层,粘结层,保温过度层和加强筋的主要胶凝材料。普通硅酸盐水泥来源广泛,价格低廉,耐水性能好,强度高,耐久性优异。3.骨料选取按一定比例混合的人工砂与天然砂作为粘结加强层,粘结层,保温过度层和加强筋用砂。4.玻化微珠选取玻化微珠作为保温过度层的轻质填充材料。5.胶粉选取德国瓦克公司生产的5044N型号的胶粉,改善聚合物砂浆的粘结强度,耐水性等各项性能。6.外加剂为有效改善复合保温各层的物理力学性能,还掺加了减水剂,防水剂,高分子聚合物等外加剂。7.耐碱玻纤网格布选用耐碱玻纤网格布布设于复合保温模板两侧,提高其抗冲击性能,抗弯载荷等力学强度

说得再好,不如亲自一见。由于此项目需要一定的资金实力,在考察设备时,请务必选择真正有实力、有生产现场的生产厂家。切莫只关注价格。康洛机械设备设备有限公司热烈欢迎有意向的客户前来咨询考察