顺捷篷布有限公司 推拉篷 扬州篷

产品名称	顺捷篷布有限公司 推拉篷 扬州篷
公司名称	苏州顺捷篷布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区黎里镇黎星村318国道北
联系电话	15150284158

产品详情

广告帐篷骨架是由多根钢管连接而成,因此在使用过程中应注意以下几点:

- 1、装卸广告帐篷时要轻拿轻放,不要丢甩.
- 2、包装打开要注意,不要盲目用刀刮,易造成刮破篷布.
- 3、码放时要直立排放,不要堆码,以防将布顶意外压坏撕裂.
- 4、使用广告帐篷前应该检查交叉管部位的螺丝是否拧紧.
- 5、当发现广告帐篷架有任何一根支架弯曲或者变型时,应马上停止使用,进行维修,故障排除后方能继续操作.
- 6、当广告帐篷单个进行户外展示操作时,应特别注意防风,当看守人临时离开时,应将广告帐篷脚降至第.yi节.即:将内脚缩进外脚内部,从而有效防止风力的破坏.
- 7、在若干个帐篷联排操作时,应将广告帐篷与广告帐篷之间相临的帐篷腿用扎带或者绳索捆绑,使其成为一个整体以加强其抗风能力.
- 8、两个帐篷腿捆绑时不要用胶带缠绕,否则胶带的残留物将严重影响广告帐篷脚上套筒的上下滑动.

安装了新型高品质雨篷后,能有效阻挡对人体有害的紫外线,把太阳光阻挡在窗外,通过室外的空气对流完成室内外的热交换,大大减轻了空调的负载,省电效果非常可观。当西晒的窗户能缩短一半的日照时间,推拉篷厂家,能有效起到节能环保作用。下雨时在两米的高度不会飘雨,扬州篷,解决了下雨不能开窗的难题。

曲臂遮阳篷是遮阳蓬的一种,具有便于拆卸,安装的优点。曲臂遮阳篷分为手摇、电动和双头曲臂 遮阳篷两种。

曲臂遮阳篷,使用机械装置和曲臂装置系统,推拉篷,在弹簧的作用下,产生伸缩张力,使篷面展 开和收缩,整个曲臂组有臂止动实现8-70度任意精.准平行调整。可通过不同传动系统:手动曲柄操纵、 电机遥控操纵。

产品组成

遮阳棚棚系列产品造型独特、美观大方,更为出色的是它的高强度、高耐久性、防紫外线和隔温效果。根据JIS标准在安全方面有效的考虑到了耐积雪(负重875px积雪),耐强风(可抗42m/s强风)。

铝合金框架及表面

采用高强度铝合金材料,立柱与顶棚连接处用内置镀锌钢结构加固,更安全牢固。铝合金表面经粉末静电喷涂处理,抗样化能力长达30年以上。

遮阳板

采用抗高强度冲击的聚碳酸酯材料,强度是玻璃的200倍左右。原材料从德国进口并在国内加工,推拉篷供应商,通过双面共挤工艺添加了防紫外线材料(UV),可有效遮挡98%以上的紫外线,保护汽车表面油漆,更能有效控温度持续上升。同时还具备阻燃效果,并能在-30 至60 (137 出现热变形现象)环境下正常使用30年以上。

落水管

高强度铝合金材料,独特的人性化设计,避免顶棚积水下落地面时给您造成第二次污染。结构合理 且易于清理,能方便清除管内污物。

顺捷篷布有限公司(图)-推拉篷-扬州篷由苏州顺捷篷布有限公司提供。苏州顺捷篷布有限公司(www.shun jiepb.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!