

潜水泵生产厂家 安徽康宇质量保证 马鞍山潜水泵

产品名称	潜水泵生产厂家 安徽康宇质量保证 马鞍山潜水泵
公司名称	安徽省康宇水电机械成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇工业聚集区
联系电话	13696526668

产品详情

潜水泵

潜水泵是一种重要的设备深井水。整个乘员潜入水，在使用时，地下水到表面的提取，水是生命，矿山救援，工业冷却，灌溉，海水提升，可调加载船舶，也可为喷泉。

潜水泵维修注意事项：

- 1、电流和电压检查和一天中的出口压力，每2周运动检测电平，并做好记录。
- 2、每四周，检查马达的绝缘电阻，并进行记录。
- 3、使用，不锈钢潜水泵，以尽量减少启动次数。
- 4、深潜水泵往下走，如果不连续使用，应开启每周一次，并运行5-10分钟，以防止泵因腐蚀而无法启动。

潜水泵安装在电流过载调试：

热继电器电流调节旋钮，并且在方向缓慢转动，小于实际的工作电流，每次旋转的大约2-5分钟一点点刻度间隔，直到热继电器单元停止工作。然后，你可以扩展一点反转。

潜水泵

潜水泵是一种重要的设备深井水。整个乘员潜入水，在使用时，地下水到表面的提取，水是生命，矿山救援，工业冷却，潜水泵生产厂家，灌溉，海水提升，可调加载船舶，也可为喷泉。

潜水泵启动：

- 1、完成操作后开始启动。我们要加强对水位变化的监测和观察。确保潜水泵的工作范围内操作。要潜水泵可以顺利运行后正式投入使用。
- 2、首次潜水泵在五小时后投产。停止快速热绝缘电阻测量。其值不小于0.5M Ω 。接着说。迅速测量热绝缘电阻。其值不低于0.5M Ω 。才能继续使用。

深井潜水泵的运行和维护：

- 1、深井潜水泵应在设计点工作，并用潜水泵，当轴受力适中，泵的zui有效，zui经济，zui可靠的。
- 2、深井潜水泵每8小时的操作，以得到充分的检查一次每个仪器没有变化，在电路节点是否发烧，马鞍山潜水泵，声音是否是正常的，深井潜水泵是否比电机铭牌额定值的正常工作电流大。

检查和准备之前下井深潜水泵：

检查电源电压，频率和电机铭牌是否，控制参数用于柜与电机匹配；

检查电源线损坏，其规格是合理的，并且电缆6小时水的侵入，用500V绝缘电阻计测量应大于500兆欧对地绝缘电阻。（一个手指关节绝缘耐水性）

使用潜水泵：

- 1，漏电保护的安装。
- 2，出水管不要弯曲，尽可能，检测和修复破裂的水管，以减少功率损耗。
- 3，更多的碎片，当抽水添加过滤器。
- 4，开始修正前的正和负电源，以便不扭转泵，没有水。
- 5，使用的异常情况，及时切断电源，以继续恢复工作中发现的情况。

潜水泵安装短路试验：

该步骤通常要靠供电系统的空气开关来保护。一般不作现场试验(比较危险)要求供电系统必须装配空气开关(空气开关型号首1选DW10型，次选DZ型)。上海潜水泵有限公司是专业致力于污水污物潜水泵、排污泵、深井泵、水搅拌机、管道泵等潜水系列产品，无负压、稳压、增压成套供水设备，污水提升装置

, 增压泵、立式多级泵的制造和研究的生产型企业。产品注重实用、创新、环保、经济、高效。

潜水泵生产厂家-安徽康宇质量保证-马鞍山潜水泵由安徽省康宇水电机械成套设备有限公司提供。安徽省康宇水电机械成套设备有限公司(www.ahkyjx.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,安徽康宇一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:张经理。