山东地膜 恒丰塑料 专用农膜

产品名称	山东地膜 恒丰塑料 专用农膜
公司名称	河东区恒丰塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市河东区八湖镇驻地
联系电话	13355016163 13355016163

产品详情

双面含药的单层除草地膜这种地膜是把、助剂和树脂预混合好,或做成母粒,再在普通地膜挤出机上经吹塑成膜。这种地膜生产工艺简单,设备投资少,生产普通地膜的设备均可生产。这种地膜分为(0.14±0.003)nm的普通地膜和(0.006±0.002)nm的微膜两种规格,国内主要生产该种除草地膜。 单面含药的双层除草地膜这种地膜由含有的A树脂层和防止扩散的B树脂保护层的双层复合除草地膜。这种除草地膜单面有药。应用是药面贴地,国外这种地膜较多。该地膜每层厚为0.1mm,莱芜地膜,双层总厚为0.2mm,膜厚便于回收,药效能充分发挥,但成本高,国内难以推广。 单面涂刷的除草地膜这种膜是在普通地膜的一面,用涂刷、干燥工艺,将涂于膜上,膜单面有药,但部分也能扩散到外层。国内有少量生产,工艺较为复杂

地膜覆盖栽培技术已被广泛应用于农业生产

地膜表面有一层喷涂剂(类似洗洁精、洗衣衣粉、肥皂这样的材料),当水气上升到大棚膜时就会在膜表面凝结成水滴,并顺着膜表面滑落到泥土上,专用农膜,对植物是有保护作用的。如果不是地膜在潮湿的冬天,棚内水气凝结很严重,水滴会直接滴落下来,打到作物的叶子、径杆上,容易造成作物,黑地膜,或者病菌,造成棚内作物病害高发。无滴膜朝棚内的一面有涂层,用手摸一下有一种滑滑的感觉,手指上沾水摸感觉更明显,如同手上沾上了洗洁精一样。如果是留滴膜二面都是光滑的,手感一样,不会有滑滑的感觉。

怎么提高农膜的透光率塑料大棚薄膜在使用期间,由于污染、附着水滴等原因,会大大降低其透光能力,影响蔬菜采光,使效益降低。菜农应采取多种措施提高地膜的透光率。一、清洗棚膜要提高棚室塑料薄膜的透光率,除设计好采光角度,推广使用无滴膜外,在管理上应每隔5-7天,用清水冲洗棚膜的表面,清洗尘埃、碎草,这样可以提高5%-8%的透光率。二、擦干细土或石膏粉将新农膜平铺,上面撒干细

土或石膏粉,用毛巾或布片反复擦抹几遍后再擦干净。盖膜时将处理过的一面向内,可减少水滴附着。 三、喷大豆粉把大豆磨成细粉,每平方米棚膜用大豆粉7.5-10克,反光地膜,兑水150克,浸泡2小时后用 细纱布过滤,除去渣滓后用喷雾器对着地膜上的水滴喷洒,可使水滴很快落下,并能保持15-20天不生新 的水滴。

山东地膜-恒丰塑料-专用农膜由河东区恒丰塑料制品厂提供。河东区恒丰塑料制品厂(www.lyhfslzp.com)实力雄厚,信誉可靠,在山东临沂的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领恒丰塑料和您携手步入辉煌,共创美好未来!