

# 25升桶称重式灌装 鲁源灌装机械流水线 临夏称重式灌装

产品名称	25升桶称重式灌装 鲁源灌装机械流水线 临夏称重式灌装
公司名称	青州鲁源自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市水源路888号
联系电话	15169435881

## 产品详情

### 称重式灌装机

### 称重式灌装机

适用于食用油、润滑油、化工等液体的大桶灌装。

200公斤灌装机特点：

灌装方式：液面上灌装（顶部灌装）。

控制方式：灌装方式由人工设定，微动开关控制。

输送方式：辊道无动力输送带。

具备数字式显示灌装量的功能，可完成多种灌装量的设置。

具备自动去皮，按净重灌装的功能。

具备真空回抽防滴漏的功能。

具备控制系统手动和自动（微动开关控制）功能。

具备快慢双速控制功能，防止飞溅。

具备防止误操作和断电保护等紧急处理功能。

# 大桶称重灌装机

## 大桶称重灌装机

### 性能特点：

- 1、本机利用变频增压称重灌装的工作原理来实现灌装量的控制。灌装时由称重传感器给出信号，通过可编程控制器PLC控制灌装阀，料箱中的物料通过增压自行流入待装容器中去。具自动除皮功能，自动检测重量，200公斤称重式灌装，自动下潜灌装。在设计范围内任意设定所需灌装重量。
- 2、本机灌装部分由变频器控制实现了快、中、慢速灌装，保证了灌装精度、在灌装初始时油泵全速运行，进行快速灌装；待灌装至一设定余量值时油泵进行第二段速运行，实现了中速灌装；待灌装至第二段设定余量值时油泵进行第三段速运行，临夏称重式灌装，实现了慢速灌装，灌装过程末端采用三级减速系统，接近定量值时自动减速，防止溢出，保证精度。
- 3、本机在灌装下料管内装有的堵漏装置，杜绝灌装粘稠液体时的拉丝或滴漏现象。

### 技术参数：

灌装头数：1个

灌装范围：50-300kg

电源电压：220V 50HZ

设备功率：2KW

称重误差：0.2%

生产能力：60-120桶/小时（视物料粘度和人工推桶速度而定）

机器尺寸：190\*190\*130cm

客户自备：气泵和气管

{称重灌装机}{电子称重灌装机}{计量称重灌装机}

称重式灌装机的灌装范围非常广泛，油漆、涂料、果酱、糖浆等等。首先看自己是否有防爆需求性。一般，油性涂料都需要选择防爆类型的，因此在选择称重式灌装机时也要注意这一点。

第二，在粘度、流淌性方面，有些涂料易流性差，我们在称重式灌装机的选择后需额外配套输送泵，以加快灌装速度，当然对于易流性好的液体，可以不需泵直接灌装机跟釜底通过管道连接即可。

第三，据从事高精度灌装机研发生产的行业专家讲，现在液体包装样式越来越多，25升桶称重式灌装，1~25KG的不同规格不一而足，然全自动液体灌装机只可适应单一规格的涂料桶，所以面对桶形多的情况下，液体肥称重式灌装，选择半自动称重式灌装机。既经济又可满足不同规格的灌装。

第四，如有实地考察的，尽可能带样品试机。要注重大的方面，更要注意小细节，往往细节决定称重式灌装机的质量。

第五，尽可能选购操作维护简单、配件完备、灌装机自动化程度高的称重式灌装机，这能提高灌装效率和降低人工成本，适合企业的长远发展。

最后提醒广大消费者，称重式灌装机的时候千万不要只认准低价格的设备，市场都是一分钱一分货。想要购买高性价比的粘稠液体灌装机，还是从生产需求、企业未来发展等多方面综合考虑。