

冠军蓄电池NP100-12 12v100ah广东冠军厂家

产品名称	冠军蓄电池NP100-12 12v100ah广东冠军厂家
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	650.00/只
规格参数	品牌:冠军 型号:NP100-12 产地:广东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

蓄电池产品特性：

1,超前的设计理念

采用zui新的集成功率元器件及DSP技术,大幅降低了体积及重量。同时,新的设计理念采用高密度表面处理,简化电路,减少接点及连线,不但降低电磁干扰,还提高UPS可靠性。

2,在线式双重变换技术

保证了高质量电源的持续供应,电网上任何形式的干扰,被彻底滤除,输出波形是经过重组再生的纯正正弦波；电池仅用作后备电源考虑。

3,宽广的输入电压范围

PULSAR DX具有宽广的输入电压范围,范围从179-275伏,能保持正常电压输出,极大地减少了转换到电池供电的机会,充分延长电池寿命。

4,高性能的电池充电器

PULSARDX充电器是均浮充二段式的充电设计,可对电池快速充电,并提供充放电保护,延长电池寿命；电池低电压保护,防止电池因过充放电造成*性损坏；功率因数校正,提高了能源的利用率,并与发电机完全兼容。

5,灵活性和扩展性

后备时间：从10分钟到数小时

PULSARDX可以连接长延时电池组到UPS,而不会干扰UPS电源的正常工作,也可采用长延时充电器,使UPS在满负载条件下,提供长达8小时的后备时间。

CHAMPION蓄电池*NP100-12 12V100Ah厂家报价

蓄电池型号 ;

电池型号

额定电压(V)

额定容量25 (AH)

外型尺寸(mm)

参考重量(Kg)

端子形式

20HR1.75V/Cell

10HR

1.75V/Cell

长

± 1

宽

高

± 2

总高

NP7-12

12

7.0

6.8

151

65

94

99

2.3

E

NP12-12

12.0

11.0

98

102

3.8

NP14-12

14.0

13.0

4.1

NP17-12

18.0

17.0

181

76

167

167

5.5

G

NP20-12

20.0

18.5

7.5

NP24-12

24.0

22.5

177

125

125

8.1

NP26-12

26.0

14.3

125

G

NP28-12

28.0

15.4

166

175

175

9.6

NP33-12

32.0

17.6

196

131

155

180

10.5

NP38-12

38.0

20.9

197

165

170

170

13.3

NP40-12

40.0

22.0

14.5

NP55-12

55.0

30.3

228

138

208

227

18.5

NP60-12

60.0

33.0

265

190

222

222

23.3

NP65-12

65.0

35.8

348

168

178

178

21.3

NP70-12

70.0

38.5

260

231

20.5

NP80-12

80.0

44.0

24.0

NP90-12

90.0

49.5

329

172

215

243

26.5

NP100-12

100.0

55.0

30.5

NP120-12

120.0

66.0

407

175

238

36.5

NP134-12

134.0

73.7

341

173

281

288

41.5

F

NP150-12

150.0

82.5

483

170

241

241

44.5

NP180-12

180.0

99.0

532

207

214

240

56.0

NP200-12

200.0

110.0

522

240

218

244

61.5

NP230-12

230.0

126.5

520

269

203

226

66.0

NP240-12

240.0

132.0

67.0

NP250-12

250.0

137.5

268

220

249

76.0