福州环氧富锌底漆价格 福州环氧富锌底漆 威斯伯地坪漆

产品名称	福州环氧富锌底漆价格 福州环氧富锌底漆 威斯伯地坪漆
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦 工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

环氧树脂地坪漆施工后颜色存在差距?1、金属材料涂料桶造成颜色变深。假如环氧地坪漆归属于酸值高的种类,不可以用金属桶开展包裝。2、见光变黄。环氧地坪漆秘方中,一些颜料耐高温和耐光性较为差,太阳光照射下回出現变黄。3、当场配色出現颜色掺杂。一些环氧地坪漆秘方中添加了能与环氧固化剂、环氧树脂反映的颜料,怎样当场混和配搭颜色,非常容易出現配色不成功。

如果调色的时候需要加入催干剂或者其他的药剂的时候,必须先加入剂液后才进行调色,这样就能够避免色彩的混合后的变异。在配色漆的时候,所使用的漆料属性材料必须一致,不然会导致地坪漆的浮色、沉淀之类的。总之环氧地坪漆在调色的时候需要由浅到深,量由小到大,福州环氧富锌底漆,先调试出合适的样品,在大规模的按照比例进行配置,这样可以避免很多问题的发生。

环氧地坪漆具有yi燃的特性所以在保存的时候必须要选择干燥、通风、温度低、周围无yi燃yi爆物品的地方。存放的环境温度一般保持的10-30°左右可以长期的保存特性,空气中的湿度一般在60~80%之间,福州环氧富锌底漆出售,超过的话会影响使用效果。

如果地坪漆是开封过后的,一定要封存好放在通风的位置。因为地坪漆的稀释剂、辅助剂等等这些东西的挥发对人体有一定的伤害,对环境也有一定的影响,所以在地坪漆贮存的时候必须要严格按照标准来进行。

福州环氧富锌底漆价格-福州环氧富锌底漆-威斯伯地坪漆(查看)由福州威斯伯化工有限公司提供。"环氧树脂耐磨地坪漆,氟碳漆,环氧富锌底漆"就选福州威斯伯化工有限公司(www.fzwsb.com),公司位于:福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦工业漆,多年来,威斯伯地坪漆坚持为客户提供好的服务,联系人:费森林。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。威斯伯地坪漆期待成为您的长期合作伙伴!