

# 重庆融洽通信视屏会议 光纤交换机 绵阳交换机

产品名称	重庆融洽通信视屏会议 光纤交换机 绵阳交换机
公司名称	重庆融洽通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆江北区观音桥朗晴广场A1318
联系电话	13908341805

## 产品详情

### 申瓯SOC1000交换机功能介绍

#### 电子传真模块

用户可直接登录网页收发传真，实现无纸化办公，实现文档集中管理，同时提供第三方开发接口做批量传真发送服务器。

#### 任意级IVR导航模块

可自由定制多级IVR导航，实现呼入自动应答，提示用户选择相应的服务组，节省话务员的工作量，提升了企业的服务效率。

重庆融洽通信科技有限公司为您提供优质电话交换机，光纤交换机，欢迎您的咨询！

### 申瓯数字程控交换机-JSY2000-06M

#### 产品概述：

本交换机充分吸收国内外众多数字交换机的优点，并采用国际电信联盟（ITU-T）G.712、G.732号建议书的技术指标设计、生产，是新一代具有完全自主知识产权的优选机型。该机型也是国家火炬计划项目及中国人民解方军总参谋部特许进入军网的数字机型。

其具备80多种强大的宾馆管理、商务办公及排队、调度功能，适应任何通信环境，为IP网、宾馆、写字楼、校院网、工矿企业、机关事业单位及部对、电力、煤矿、石化、铁路、银行等专网系统提供各种电话管理应用解决方案，也可作为电信、联通的端局或接入设备使用，是用户单位改善通讯条件、提高工作效率、控制话费支出、实行办公智能化的理想设备。

功能特点：

CPU板采用贴片技术，并内置超大规模集成电路，具有高速处理数据的能力

系统采用模块化结构设计，可实现灵活扩容，最大可扩展536门

所有卡板采用带电插拔设计；

中继接口丰富，可与E/M、载波、磁石、PCM（1号和7号信令）等制式交换网络联接

二次电源技术，停电自动切换由电瓶供电

PC接口：可联接多台微机终端进行相应的管理

电源、电脑话务员、语音信箱、计费系统内置

环路等位拨号：出局免拨“0”，交换机配置，主机自动识别内外线号码

外接端口具备过流、过压保护功能

来电显示\*：可显示内、外线来电号码

中继的话务量均衡分配

主控热备份\*：在第 - 块CPU板出现故障时能自动切换到备用CPU板上，保证通信正常进行

自动路由选择：只需拨一般号码，交换机自动识别该号码是否具备IP服务，电话交换机，并率先走经济、实惠的IP线路，IP字头可灵活设置

智能开关电源\*：可记录查询电源运行数据，并可热备份

汇接功能

## 一、两端都设置为自协商模式

双方互相发送/C/码流，如果连续接收到3个相同的/C/码且接收到的码流和本端工作方式相匹配，绵阳交换机，则返回给对方一个带有Ack应答的/C/码，对端接收到Ack信息后，认为两者可以互通，设置端口为UP状态

## 二、一端设置为自协商，一端设置为强制

自协商端发送/C/码流，强制端发送/I/码流，强制端无法给对端提供本端的协商信息，也无法给对端返回Ack应答，故自协商端DOWN。但是强制端本身可以识别/C/码，认为对端是与自己相匹配的端口，所以直接设置本端端口为UP状态

### 三、两端均设置为强制模式

双方互相发送/I/码流，一端接收到/I/码流后，认为对端是与自己相匹配的端口，直接设置本端端口为UP状态。

融洽通信为您提供电话交换机、欢迎咨询！

重庆融洽通信视屏会议(图)-光纤交换机-绵阳交换机由重庆融洽通信技术有限公司提供。重庆融洽通信技术有限公司（[www.rongqiatx.com](http://www.rongqiatx.com)）是从事“电话交换机,录音设备,短信营销,呼叫中心,视频会议,微信营销”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈良荣。同时本公司（[www.1qjhj.com](http://www.1qjhj.com)）还是从事沙坪坝区电话交接机，渝北区电话交接机，江北区电话交接机的厂家，欢迎来电咨询。