

朋祥月季成活率高 树状月季基地 枣庄树状月季

产品名称	朋祥月季成活率高 树状月季基地 枣庄树状月季
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，盆栽树状月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季种植场地确定后，先规划道路、排灌系统以及肥料管理房等，然后规划种植地通气暗沟。月季适宜在海拔400~1200m的丘陵、山地种植。宜在10。~15。坡度的丘陵、山地建园。以大棚架为宜，冬季重度修剪，及时更新复壮。重施基肥，大水大肥，及时灌溉，忌忽干忽湿，以防裂花。

月季种植多采用平顶大棚架，可就地利用原有的小径树作活桩，再加一些可替换的竹木桩，关键部位使用混凝土桩。南阳月季小苗就地架高1.8米，用10 - 12号铁丝纵横交叉呈“井”字形网络，铁丝间距60厘米左右。根据月季品种、计划达到的产量和土壤肥力状况决定施肥量。种植前坑槽内每株可一次施入花木肥2.5kg，幼期树采用少量多次施肥法。其后一般每年施肥3次，追肥2次。基肥也即冬肥，在花朵嫁接后施入，每株施有机肥20kg，并混合施入1.5kg磷肥。第1次追肥在萌芽后施入，每株施氮磷钾复合肥2kg，以充实春梢和结花树；第2次在生长旺期前施入，可施入花木肥或复合肥。因猕猴桃的根是肉质根，要在离根稍远处挖浅沟施入化肥并封土，以免引起烧根。旱季施肥后一定要进行灌水。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，枣庄树状月季，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱

、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，树状月季报价，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季的种植环境

月季树高15-20米，主干明显，枝条脆弱，易遭强风为害。滑青绿色。花大，每年都可进行播种，以春季为好。播种株行距以20厘米x20厘米为宜。在幼苗生长期，应注意除草，并结合施肥，以促进幼苗生长。优良母株可用空中压条繁殖，极易生根，从圈枝至成苗，只需60-70天。

定植苗高30-40厘米时可定植，株行距3米x5米为宜，施入有机肥、土杂肥和适量石灰作基肥。树状月季价格全年均可定植，以带土种植为佳。

月季素有“热带水花之王”的美誉，盛产于马来西亚和泰国，在柬埔寨、老挝也有种植。树状月季价格马来语称为“Durian”，华侨将其译为“月季”。月季树可生长五六十年，每年开花结花一次或两次，结花后需要3个月才能成熟。一棵月季树一年能产三四百个月季花，可给花农带来不菲的经济收入。每个月季一般分成4瓣，每瓣有果肉四五颗。果肉整齐地排列在船形的壳瓣内，两端尖，中间粗。花肉内包有像鸡蛋或栗子大小的花核。上乘的月季果肉呈黄色，肉质很软。月季气味浓烈，闻起来奇臭无比，但欣赏起来却味道鲜美，香甜可口，因此吸引了众多爱好者。北方不能种植月季，因为温度不适宜！

种那个东西很简单的。通常对生长环境也没什么特殊要求。要要是热带就行。不过你确定你家那边能种吗？像广东那边不合适的哦。云南，海南还可以撑一撑，但也不是非常的适宜。拿花核种。那个是不行的哦。最好去有长那东东的地方。直接挖一棵。还有哦。那种树是高大乔木，能长在二三十米的哦。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季的繁衍办法有哪几种

短枝插：萌发前，从树势强健的母株上剪取无病虫的一、二年生枝条作为种条，南阳月季将种条截成有2至3节的短插枝，插枝下端近节处剪成润滑斜面，剪截后将其浸入40%多菌灵300倍液或5%菌毒清300倍液中浸泡10至15秒做灭菌处理。之后把插条下端放在生根粉水溶液中浸5秒，或用0.05%吲哚乙酸溶液中浸2秒，或用0.05%萘乙酸溶液中浸3秒后扦插。按30厘米×12厘米的行株距，将插条斜面向下刺进土中，上端的芽眼距地1厘米至2厘米。插完一厢后当即洒水，厢面稍干划锄以进步地温。灌水后可用地膜或麦糠掩盖保墒。

长枝插：多用于直接建园或庭院内少数繁衍。定植点挖直径60厘米至70厘米、南阳月季深50厘米至60厘米的栽植坑，坑外用腐熟土杂肥5公斤左右再与表层土混合备用，每坑插2至3支1至2年生80厘米至100

厘米长的插条，插条与地上夹角成50度至60度，刺进坑内40厘米至50厘米深，然后边填土边结壮，树状月季基地，最终灌水并修好树盘，掩盖地膜或覆草保墒。

压条

萌发前将母树根际较大的萌蘖从基部环割造伤促发生根，然后培土8厘米至10厘米，坚持土壤湿度。南阳月季秋后将生根植株断离母株成苗。也可将萌蘖条于春季曲折压入土中10厘米至20厘米并用刀刻伤数处促发新根，上部显露顶梢并使其直立，后堵截与母株的联络，带根挖苗栽植即可。

高空压条巧育苗

或在月季成长时节，把月季近地上的枝条向下曲折，将其间的一段埋入土中，埋入土中的部分用刀刻伤，南阳月季以促进生根，生根后切离母株即成一株新的月季苗。压条时以埋入土中15厘米为好，过深温度低，晦气生根，过浅易风干也晦气生根。

对于珍稀种类，能够选用空中压条的办法进行繁衍，在枝条的一部分用刀刻伤，然后用可分隔两半的盆或其他容器套住，在其间装填泥灰土或青苔等易蓄水的物质，浇足水后用塑料布绑扎，平常留意保湿，生根后自容器下剪断即可定植。

朋祥月季成活率高(图)-树状月季基地-枣庄树状月季由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。南阳市朋祥月季种植有限公司(www.pxyueji.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。朋祥月季——您可信赖的朋友，公司地址：南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西，联系人：赵经理。