镇江逞亮钢结构 钢结构楼梯批发 常州钢结构楼梯

产品名称	镇江逞亮钢结构 钢结构楼梯批发 常州钢结构楼梯
公司名称	江苏逞亮建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市八桥镇
联系电话	13913411298

产品详情

钢结构设计要点

钢结构设计出图分设计图和施工详图两阶段,设计图为设计单位提供,施工详图通常由钢结构制造公司根据设计图编制,有时也会由设计单位代为编制。由于近年钢结构项目增多和设计院钢结构工程师缺乏的矛盾,有设计能力的钢结构公司参与设计图编制的情况也很普遍。

钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。

我公司秉承"诚信务实开拓创新"的宗旨,立足于自身优势走"专、精、特、新"的发展路线,打造企业品牌,着力抓好产业和资本运营,突出以钢结构工程为核心,质量为基础,建成多元化、现代型、具有较强竞争实力的有限公司。我们将坚持诚信经营,客户至上的企业文化,钢结构楼梯报价,诚挚欢迎国内外人士与我们建立广泛的经济技术交流与合作。"完美的产品质量,诚信卓越的企业信誉"是本公司一贯追求的目标,公司董事长携全体员工热诚欢迎海内外朋友前来洽谈、合作。

轻钢和重钢的质的区别

判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,钢结构楼梯制作,很多有经验的设计师或项目经 理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断:

- 1、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,常州钢结构楼梯,可以认为为重钢结构了。
- 2、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。
- 3、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。

另外,还有一些参考值:如每平米造价,最i大构件重量,最i大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢:如:石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。

实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻型房屋钢结构,也许称一般钢结构为"普钢"更合适。因为普通钢结构的范围很广,可以包含各种钢结构,不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的许多内容,轻型房屋钢结构技术规程只是针对其"轻"的特点而规定了一些更具体的内容,钢结构楼梯批发,而且范围只局限在单层门式刚架。

轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》(GBJ 17-88)中第十一章"圆钢、小角钢的轻型钢结构",是指用圆钢和小于L45*4和L56*36*4的角钢制作的轻型钢结构,主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用,所以这次钢结构设计规范修订中已基本上倾向去掉。另一种是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》所规定的具有轻型屋盖和轻型外墙(也可以有条件地采用砌体外墙)的单层实腹门式刚架结构,这里的轻型主要是指围护是用轻质材料。既然前一种已经快取消,所以现在的轻钢含义主要是指后一种。

由此可见,轻钢与重钢之分不在结构本身的轻重,而在所承受的围护材料的轻重,而在结构设计概念上还是一致的.

镇江逞亮钢结构(图)-钢结构楼梯批发-常州钢结构楼梯由江苏逞亮建设有限公司提供。"钢结构,焊接件,金属构件,桥架,母线,开关柜"就选江苏逞亮建设有限公司(www.jsclgg.com),公司位于:江苏省扬中市八桥镇,多年来,江苏逞亮建设坚持为客户提供好的服务,联系人:黄经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。江苏逞亮建设期待成为您的长期合作伙伴!