## ZW7柱上分界开关 户外高压断路器 看门狗厂家直销

产品名称	ZW7柱上分界开关 户外高压断路器 看门狗厂家直销
公司名称	浙江世卓电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:世卓 型号:ZW7-40.5 产地:温州
公司地址	温州市乐清市柳市镇谭头工业区
联系电话	0577-62779916 18267706029

## 产品详情

ZW7-40.5高压断路器ink">产品的主流型号有:

ZW7-40.5/1250-25,ZW7-40.5/1250-31.5,ZW7-40.5/1600-25,ZW7-40.5/1600-31.5

ZW7-40.5/2000-20,ZW7-40.5/2000-25,ZW7-40.5/2000-31.5

以及产品对应的ZW7-40.5/t1250-25等产品

## 真空断路器的安装

- 1、断路器安装前应按必要预备好牢固的底子及需要的园地,如用户自建底子或埋杆,应按安装尺寸及进 线孔图所示安装尺寸预埋螺栓或预留孔位,如利用我公司提供的太过架,需参考开关安装与底子图及底 子与预埋件图。
- 2、安装断路器时,用6各M20螺母将产物牢固在底子上。
- 3、主回路接线时,先将接线端子搭接而整理干净(有镀银层,不答应用纱布打磨)便可与外部端子相连。。
- 4、二次接线从断路器底部进线孔进入与端子排相连(电流互感器必须可靠相连以包管在运行时二次回路绝对不在开路状态),再将进线孔密封以防备尘土及小动物进入。
- 5、利用接地螺栓可靠连接地线。

## 真空断路器的调试

查抄开关的机器特性,调节开距与超程的要领,松开螺母,调节导杆的长度可以调解开距(出厂前已调好)的巨细,通过螺母调解绝缘拉杆的长度,可以调解开关的开距和打仗行程。调解分闸弹簧拉杆可调解断路器的分合闸速度,调解机构的扣接量可调解断路器的分合闸时间,将凝露控制器调解到合适的温度和湿度(出厂前已调好)。\*后按交代试验标准做交代试验。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如 ZW7-40.5系列户外高压电站型真空断路器价格、 ZW7-40.5系列户外高压电站型真空断路器规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们(或添加微信), 世卓为您提供\*满意的服务!

w7-40.5/630 极数3p额定频率50(hz)额定绝缘电压40.5(v)灭弧方式真空断路器机械寿命10000(万次)产品认证iso9001-2000