

立式加工中心

产品名称	立式加工中心
公司名称	秦皇岛凝华机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北 秦皇岛市海港区 中国河北大里营村西
联系电话	03357180068 13780337357

产品详情

项目

单位

参数

加工范围

X轴行程

mm

850

Y轴行程

510

Z轴行程

主轴鼻端至工作台面距离

mm

150 ~ 660

工作台

工作台尺寸

mm

950 × 500

工作台最大载重

kg

500

T形槽 (尺寸 × 数量 × 间距)

18 × 4 × 100

进给

X/Y/Z轴快速进给速度

m/min

36/36/24

主轴

驱动方式

皮带式

主轴锥度

BT40

最高工作转速

r/min

8000

功率(额定/最大)

KW

11/15

扭矩(额定/最大)

N · m

52.5/95.5

精度

X/Y/Z轴定位精度（半闭环）

0.008（全长）

X/Y/Z轴重复精度（半闭环）

0.005（全长）

刀库

型式

圆盘

刀库容量

24

最大刀具尺寸

（满刀直径/空邻刀直径/长度）

78/ 150/ 300

最大刀具重量

8

其他

气源压力

MPa

0.65

电源容量

KVA

25

机床外形尺寸（长×宽×高）

2600×2600×3050

机床重量

kg

6000

