

# zw20-12f柱上分界开关 智能看门狗 浙江世卓电气厂家直销

产品名称	zw20-12f柱上分界开关 智能看门狗 浙江世卓电气厂家直销
公司名称	浙江世卓电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:世卓 型号:ZW20-12F 产地:温州
公司地址	温州市乐清市柳市镇谭头工业区
联系电话	0577-62779916 18267706029

## 产品详情

ZW20-12户外高压开关设备，20开关又称ZW20看门狗，柱上分界开关，它具有良好的密封性能，能有效的完成电路工作，且防腐蚀防环境影响较小，是一种真正做到免维护户外高压开关产品，世卓电气，有专业的售后团队，系统化的售后服务，“世卓品质，值得信赖！”

### 一、概述

- 1、断路器装有真空灭弧室、开断性能稳定可靠具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。本断路器是三相工箱式。
- 2、断路器箱内充以SF6气体，采用承受的箱式密封结构，密封性能好，有防潮，防凝露性能；适用于高温潮湿的地区使用。使之不受外界影响，是一种免维护产品，
- 3、断路器内装有三相ct，输出三相电流供智能控制器进行信息分析。
- 4、断路器的合、分闸可手动或电动操作亦可摇控。
- 5、操作机构是部装式的，互换性能强，且不影响原有机件特性和主体箱的密封性能，各部件可以先行完成组装、调试、检验等工序。
- 6、操作机构新颖、简单、动作可靠，体积小，寿命可达10000次。
- 7、断路器的安装方式可用悬架吊装在横杆上，亦可装在构架上。

### 二、正常使用条件

- 1、环境温度：-45 ~ +40 ℃

- 2、海拔高度：不超过1000m；
- 3、风速不大于35m/s；
- 4、相对温度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；
- 5、地震裂度不超过8度；
- 6、无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

### 三、主要技术参数序号项目单位技术要求

1额定电压kv 12

2额定频率hz 50

3额定电流a 630

4额定短路开断电流ka 20

5额定关合电流峰值ka 50

6额定动稳定电流峰值ka 50

7 4s热稳定电流ka 20

8额定操作顺序分—0.3s—合分—180s—合分

9额定储能机电电压v ac220

10高/储能机电电压v ac242/187

11额定合闸操作电压v ac220

12高/合闸操作电压v ac264/143

13额定分闸操作电压v ac220

14高/分闸操作电压v ac264/143

15合闸不同期ms 2

16分闸不同期ms 2

17 sf6气体额定压力(表压) mpa 0.01

18额定短路电流开断次数次30

19机械寿命次10000

20电寿命次10000