

光纤交换机视频会议

产品名称	光纤交换机视频会议
公司名称	重庆融洽通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆江北区观音桥朗晴广场A1318
联系电话	13908341805

产品详情

主要功能：

1、在线升级

当软件版本需要更新时，用户无需将芯片寄回厂家进行升级，只需要上网下载新版本的程序文件并使用话务台上的在线升级功能即可轻松完成升级。使用户节省了因升级而带来的额外费用。

2、日/夜间模式自动切换

系统支持日/夜间服务模式切换，用户可以设置为自动切换或人工切换，同时也可对日/夜间模式设置不同的系统参数，如日/夜间分机等级、日/夜间分机呼入权、日/夜间分机呼叫等待、日/夜间引导语音等，使用户享受更简便的操作。

3、三段引导语音（标准）

系统为外线提供了三段优质的语音服务。一段：您好，请拨分机号码，查号请拨“0”；现在是下班时间，人工服务请拨“0”等。第二段：分机正忙，请拨其他分机号码；对不起，分机正忙，请稍后再拨等。第三段：分机无人接听，请拨其他分机号码；对不起，分机无人接听，请稍后再拨等。每段多答五种引导语音供用户选择，且可进行自录，并支持标准语音和自录语音混合使用。

4、1-4位任意全弹性编码

系统支持1-4位全弹性编码，可实现1-4位号码混合使用，满足客户对各种不同场所不同编号的要求。

5、等位拨号

在转发状态下，系统可识别用户拨打的是外线电话还是内线电话，用户可按习惯直接拨打外线号码

, 无需加拨外线局向码和听二次拨号音, 和直接使用外线一样方便。

6、内置和弦音乐

系统内置12首和弦背景音乐, 用户可根据自己的爱好进行选择, 内/外线呼入转接或保留时, 呼入者听背景音乐。

7、兼容话机/ PC编程

您可以使用双音频话机或PC对系统参数进行设置, 满足各层次的要求。

8、内置UPS开关电源

系统电源在交流电压85V~240V范围内正常工作, 并向用户提供了后备电压接口, 只需要配置电瓶, 即使停电也可保证系统正常工作。

9、内/外线来电显示

自适应FSK/DTMF双制式来电显示, 可多次转接来电且显示稳定可靠、永不丢失。

重庆融洽通信技术有限公司有各类电话交换机, 由于型号太多, 恕不能一一呈现, 如需咨询详细情况, 欢迎您拨打图片上的电话联系我们, 光纤交换机, 我们将竭诚为您服务!

主要功能介绍:

内置时钟, 可日夜分时值班切换

内置高保真真人真唱等待音乐

外置音乐和广播接口

分机强插

分组分机单键呼叫: 宾馆、酒店的客房分机可一键呼叫总台, 方便客人也提高酒店服务质量

分机通话限时

重庆融洽通信科技有限公司为您提供优质电话交换机, 欢迎您的咨询, 更多详情请登录我们的网站。

希望大家都能买能自己理想的交换机, 适合中小企业通讯应用的电话交换机-就在融洽通信。

我们欢迎您的光临。

Q100的功能特点

三段引导语音（标准/自录）

系统为外线提供了三段优质的语音服务，一段：您好，请拨分机号码，查号请拨“0”；现在是下班时间，人工请拨“0”；第二段：分机正忙，请拨其它分机号码；对不起，分机正忙请稍后再拨；第三段：分机无人接听，请拨其它分机号码；对不起，分机无人接听，请稍后再拨。每段多达五种引导语音可供用户选择，且可进行自录，并支持标准语音和自录语音混合使用。重庆融洽通信科技有限公司为您提供优质电话交换机，欢迎您的咨询！

光纤交换机视频会议由重庆融洽通信技术有限公司提供。光纤交换机视频会议是重庆融洽通信技术有限公司（www.rongqiatx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈良荣。同时本公司（www.1qjhj.com）还是从事沙坪坝区电话交接机，渝北区电话交接机，江北区电话交接机的厂家，欢迎来电咨询。