

内外壁涂塑钢管 涂塑钢管 富诚涂塑钢管

产品名称	内外壁涂塑钢管 涂塑钢管 富诚涂塑钢管
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

产品详情

聊城富诚钢管专业销售涂塑钢管

涂塑复合钢管是以钢管为基体，通过特殊工艺在内壁熔融喷涂或吸附食品级环氧粉末涂料或PE原料经高温固化而成的新型复合材料。

具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给水、排水、海水、温水、油、气体等介质的输送，内外壁涂塑钢管，聚氯乙烯（PVC）涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。

涂塑钢管，又名涂塑管、钢塑复合管、涂塑复合钢管，是以钢管为基体，通过喷、滚、浸、吸工艺在钢管(底管)内表面熔接一层塑料防腐层或在内外表面熔接塑料防腐层的钢塑复合钢管。

型号规格

- 1、衬塑钢管适用于公称通径不大于500mm的给水衬塑钢管。
- 2、涂塑钢管适用于公称通径不大于1200mm的给水涂塑钢管

聊城富诚钢管专业销售涂塑钢管

涂塑复合钢管是以钢管为基体，通过特殊工艺在内壁熔融喷涂或吸附食品级环氧粉末涂料或PE原料经高温固化而成的新型复合材料。

具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给水、排水、海水、温水、油、气体等介质的输送，聚氯乙烯（PVC）涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。

产品优点1.适应埋地和潮湿环境，dn80涂塑钢管价格，并可以耐高温和极低的温度。

2.抗干扰能力强，涂塑钢管，如果涂塑钢管作为电缆套管，pps涂塑钢管，可以有效屏蔽外界的信号干扰。

3.承受压力强度好，压强可达6Mpa。

4.绝缘性能好，作为电线的保护管永远不会发生漏电现象。

5.无毛刺、管壁光滑，适合施工的时候穿电线或电缆。

外防腐

1、基管外防腐为热镀锌的应符合GB/T3091对镀锌层的要求。

2、基管外防腐为涂塑的应符合CJ/T120对涂塑层的要求。

3、基管外防腐为外覆塑的应符合SY/T0413对外覆塑层的要求。

1、衬塑钢管

1.1 给水衬塑钢管应符合CJ/T136标准的要求。

1.2 外覆塑层与钢管之间的胶粘剂应符合SY/T0413对胶粘剂的要求。

1.3 内衬聚乙烯（PE）钢管的内衬塑料应符合GB/T13663对塑料的要求。

1.4 内衬耐热聚乙烯（PE-RT）钢管的内衬塑料应符合CJ/T175对塑料的要求。

1.5 内衬交联聚乙烯（PE-X）钢管的内衬塑料应符合GB/T18992.2对塑料的要求。

1.6 内衬聚丙烯（PP-R）钢管的内衬塑料应符合GB/T18742.2对塑料的要求。

1.7 内衬硬聚氯乙烯（PVC-U）钢管的内衬塑料应符合GB/T10002.1对塑料的要求

1.8 内衬氯化聚氯乙烯（PVC-C）钢管的内衬塑料应符合GB/T18993.2对塑料的要求

1.9 基管为直缝焊管的应符合GB/T3091对基管的要求。

1.10 基管为无缝焊管的应符合GB/T8163对基管的要求。

1.11 基管为螺旋缝埋弧焊管的应符合SY/T5037对基管的要求。

内外壁涂塑钢管-涂塑钢管-富诚涂塑钢管(查看)由聊城市富诚钢管有限公司提供。聊城市富诚钢管有限公司（www.sdlcfc.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精

益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领富诚钢管和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sdsjjs.com）还是从事山东精轧管，山东精密钢管厂，山东精轧钢管的厂家，欢迎来电咨询。