握把专用原料TPV 121-65M300

产品名称	握把专用原料TPV 121-65M300
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:握把专用原料 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

TPV 121-65M300抗UV

用途：电线电缆级,食品级,汽车部件,通用级,运动器材，家电部件,电子电

器部件,电动工具配件,

埃克森美孚化工长期致力于与客户通力合作、扩展弹性体的应用。结合我们的市场认知和技术专业知识，我们已创造出可提高汽车部件性能、可靠性和成本效益的聚合物技术。

山都平 现在的埃克森美孚公司 热塑性硫化弹性体 (TPV)
经证明是适用于要求长效性能的柔性工程部件的可靠聚合物。

山都平 TPV 一如既往地为汽车、工业以及要求严苛的消费品应用提供*的性能，已成为工程性热塑性硫化弹性体的全球标准。

埃克森美孚化工不断地致力于 TPV 行业，这正是其实力得以提升的关键所在。30

多年来，我们始终不懈地为客户提供*的解决方案和支持服务，以帮助客户制造高性能产品。

埃克森美孚化工提供的众多 Vistalon 三元乙丙 (EPDM) 橡胶牌号广泛应用于汽车、消费品和工业等各种应用领域。它们可以提供远超天然橡胶和通用橡胶的耐热性能，且易于加工。

埃克森美孚化工 三元乙丙橡胶TPV是经济高效的高性能解决方案，可以提供：

耐臭氧和耐紫外线性能 耐水和耐极性溶剂性能 耐热性能（*耐受温度 175 ° C） 低温柔韧性
抗压缩弹性性能 在高填充量下具有突出的物理性能 *的电气绝缘性能

50 多年来，埃克森美孚在三元乙丙橡胶技术方面一直处于*地位。我们拥有茂金属与齐格勒-纳塔三元乙丙橡胶工艺专业技术，能够在全球持续满足不断变化的应用需求。我们不懈地追求技术进步，持续投资开发新牌号，并且有能力保证长期供应的稳定性，这些都确保了我们始终值得客户信赖。

应用

埃克森美孚化工生产的特种弹性体能够助您取得辉煌成就。使用我们广泛的产品系列可以提高产品性能、降低零件和能源成本以及为客户创造更大价值。

使用Vistalon三元乙丙橡胶提高混合料的柔韧性和可加工性

使用 Vistalon三元乙丙橡胶 配制的混合料在多种用途中具有比天然和通用合成橡胶更好的可加工性和产品性能。

基于茂金属和基于齐格勒一纳塔催化剂的两种三元乙丙橡胶可提高多种不同成分和分子量的材料的柔韧性和可加工性。这些混合料具有耐臭氧性、耐热性和电阻性；耐候性；大硬度计范围和低温柔韧性。

Vistalon三元乙丙橡胶混料能很好地适用于要求耐蒸气、耐温但不要求耐油的配方。

应用

汽车密封条

车用软管

电线电缆和电气连接器

洗衣机

工业软管

工业密封圈和垫圈

屋顶和制片

皮带