

友联蓄电池MX12310 MX胶体尺寸款式

产品名称	友联蓄电池MX12310 MX胶体尺寸款式
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:友联蓄电池 型号:MX12310 产地:韩国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

节省了300万加仑的燃料并且减少了3万公吨的二氧化碳排放量

韩国 友联蓄电池 电池诞生于1977年,1983年首家通过韩国电信KOREAN

PTT电池质量认可和美国UL安全认证，为1986年亚运会及88年汉城奥运会指定备用电源。友联蓄电池

BATTERY CORPORATION，随业务发展，友联蓄电池电池先后在韩国、印度、中国、伊朗等国家建立

了生产基地。其中国大陆生产基地佛山市尤尼电池有限公司是中国早专业生产阀控式密封铅酸蓄电池（

VRLA Battery)的中韩合资企业，主要生产检测设备皆采用进口名厂设备。20%以上员工在韩国总部接受过

专业培训，并拥有健全的ISO9001-2000质量保证体系。产品包括6V/12V1.2AH-200AH及2V 80AH-1000AH

各种规格，年产近百万只电池，其中80%以上出口至海外。2008年6月投资建设清远新工厂，于当年年底

实现批量生产，提高了UNION电池的产能。电池是将化学能或物理能直接变成电能的储能装置。可分为化学电源和物理电源两大类。化学电源包括一次电池和二次电池（即蓄电池）两类，前者只能一次性使用，如手电筒用的锌锰电池；后者可反复充放电多次使用，如铅酸蓄电池，镉镍电池，氢镍电池等。

产品特点：

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

友联蓄电池于1988年登陆中国大陆。广泛应用于金融、电信、电力等系统，在中国主要城市均有营销处，热心为用户服务，注册商标友联蓄电池（友联）已成为国际电池界知名品牌。

UNION电池于1977年在韩国诞生，至今已有二十年历史。ó 1998年获德国TUV和中国CQC机构质量保证体系认证。ó UNION电池1983年通过韩国电信电池质量认可。ó 1998年获中国进出口商检局出口质量许

可(出口免检)。 ó UNION电池为86年亚运会及88年汉城奥运会指定UPS电池。 ó 1999年2月获中国信息产业部电信设备入网许可证。 ó UNION电池美国子公司于1988年成立，销售业绩卓著。 ó 1999年12月获中国广电总局广电设备入网许可证。

ó UNION电池于1988年开始登陆中国。 ó 2000年3月获中国电力部电力设备检测认可报告。

ó 1995年获得美国UL安全认证。 ó 2000年获中国电信总局电信设备选型首批入围品牌。 ó 1996年UNION

电池有韩国、中国、印度、伊朗四个生产基地。 ó 2004年开发出胶体电池并批量投入市场。

ó 1998年由成立南京友联电池有限责任公司。 ó 2004年开发出高尔夫球车电池并批量投入市场。节省了3

00万加仑的燃料并且减少了3万公吨的二氧化碳排放量