

是德科技keysight34401a数字万用表34401a

产品名称	是德科技keysight34401a数字万用表34401a
公司名称	东莞市塘厦领信电子有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘盛花园D座902
联系电话	15675660871

产品详情

是德科技keysight34401a数字万用表是德科技keysight34401a数字万用表是德科技keysight34401a数字万用表

图片仅供参考

图（一）

图（二）

东莞市领信电子有限公司

侯祖昌:15675660871(微信同号)

谢新海：13826906659

电话:0769-82960325 传真:0769-87884135

QQ客服:1024945072 E-Mail:1024945072@qq.com

地址:东莞市塘厦镇塘盛花园D座902(523710)

欢迎来电咨询！

1.我司所有仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货。

2.可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量，并出具计量合格证书。

3. 客户购买的产品均可提供7天可退换货，免费保修一年，终身维护的售后服务。

4. 我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。

- 2种测量功能
- 1000V最大输入
- 15 ppm 基本直流精度（24小时）
- 每秒钟1000个读数直接至GP-IB
- GP-IB和RS-232标准
- 512读数存储器
- 2SCPI标准命令

Keysight(原Agilent) 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准，可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。

良好的台式工作性能

34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能，包括传统的“台面工作”功能，像连续性和二极管测试；数字运算功能，如零位，dB,dBm,界限测试和最大/最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能，例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证仪器即使在恶劣的环境下仍然不会被损坏，而且选配的附件袋使您包装和携带方便。

在系统中的高级性能

34401A每秒能够处理1000个读数，包括ASCII格式的GPIB总线传输在内。GPIB和RS-232两者都是标准的，使你能选择最满足要求的接口。34401A响应三种不同的指令语言。它接受SCPI命令（可编程仪器的标准命令），从而保证了当前的和未来的兼容性。它也响应Keysight(原Agilent) 3478A和Fluke 8840A的命令，以其向下兼容保护你的软件投资。驱动器也可用国家仪器公司的Labview和VEE两种软件。

通过Keysight(原Agilent) 34812A BenchLink Meter软件把Keysight(原Agilent) 34401A置于测量系统

Keysight(原Agilent) 34401A是一种不寻常的数字万用表，通过34812A BenchLink Meter软件，可以使它变得更有价值。34812A BenchLink Meter可使你的PC机和DMM变为更有力的、使用更方便的单通道数据采集系统。

技术指标

Keysight(原Agilent) 34401A 数字多用表

量程分辨率:6位

准确度:1年(或ac电压的频率)

± (读数的%+满度的%)

直流电压 100mV 1V 10V 100V 1000V

100nV 1μV 10μV 100μV 1mV

输入电阻 0.0050+0.0035 0.0040+0.00070.0035+0.0005 0.0045+0.00060.0045+0.0010

10MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW或>10/GW10MW 10MW

真有效值交流电压100mV量程

1V至750V量程

3Hz-5Hz5Hz-10Hz10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz

3Hz-5Hz5Hz-10Hz10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz

1.00+0.040.35+0.040.06+0.040.12+0.040.60+0.084.00+0.50

1.00+0.030.35+0.030.06+0.030.12+0.05 0.60+0.084.00+0.50