

杂粮加工流水线 进口杂粮脱皮破碎抛光一体机 杂粮分级批发分装设备

产品名称	杂粮加工流水线 进口杂粮脱皮破碎抛光一体机 杂粮分级批发分装设备
公司名称	菏泽工科机械制造有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	菏泽工科机械:可定制 6FT:系列机型 山东菏泽:曹县工业园区漓江路6号
公司地址	山东省菏泽市曹县郑庄街道冯庄村东段北侧（注册地址）
联系电话	15553036088 15553036088

产品详情

杂粮加工流水线 进口杂粮脱皮破碎抛光一体机 杂粮分级批发分装设备

产品用途：

主要适用黄豆脱皮、芸豆、黑豆、鹰嘴豆、黑眼豆、豌豆等豆类脱皮。

机器工作原理及特点：

6FT系列豆类脱皮机是一款多功能脱皮机，采用特殊合金材质对原粮破坏小、成品率高，每小时可达350公斤-4吨的加工量。常应用于黄豆脱皮、豌豆脱皮、黑豆、鹰嘴豆、黑眼豆、兵豆等豆类脱皮，电机5.5-11KW,每小时处理能力分别有500公斤 1000公斤多个加工量设备。主要由进料机构、螺旋推进器、脱皮室、合金脱皮装置、传动机构、集料斗、出料装置、除尘器等部件组成。

机器内置吸风室除收集脱皮过程中的皮杂，黄豆，鹰嘴豆，豌豆等各种豆类脱皮率在95%以上，均为行业标准。

杂粮加工流水线 进口杂粮脱皮破碎抛光一体机 杂粮分级批发分装设备

特点：

- 1.内置吸风除尘系统，YTPS系列B与吸风系统相连，A系列与风网相连保证皮糠排出的可靠性，冷却系统强劲，从而确保达到卫生标准。
- 2.维护简便、易于操作。主机外壳喷塑加厚钢板，干净卫生整洁，耐用，为以后食品检验不留隐患
- 3.脱皮效果好，成品完整度高，碎粒少，成品率高。
- 4.整个过程常温加工，不起热，不改变原粮的特性，加工效率高平稳。设备内部有一整套风网除尘系统。
- 5.整个加工过程采用干法脱皮，产品不接触水，相比于湿法脱皮，加工过程更加卫生。

型号	产量KG	动力	外形尺寸
6FT-PB8	500	7.5KW	1500 × 850 × 1550mm
6FT-P24B1	1000	11KW	2400 × 1200 × 2400mm

杂粮加工流水线 进口杂粮脱皮破碎抛光一体机 杂粮分级批发分装设备

适用范围和技术性能：该豌豆脱皮机适用于大豆（黄豆）、豌豆、杏仁等各种豆类的的干法脱皮分离，脱皮率在98%以上，是大豆去腥，提高豆制品档次的理想设备，具有脱皮、分离两种功能，脱皮率高、质量可靠，高效节能，操作方便。

豌豆脱皮机 豌豆制粉磨面机 特点

特点一：占地小，操作方便，自动化程度高；

特点二：省电，能耗小；

特点三：去皮率高，损耗率低，（脱净率95%以上，损耗率低于5%）；

特点四：产量高，另外定做高产量机型，可满足不同客户的要求

杂粮加工流水线 进口杂粮脱皮破碎抛光一体机 杂粮分级批发分装设备

该脱皮机是我公司技术研发中心根据国内外豆类加工市场需求而专门开发的一款机型。设备采用我公司特有专利脱皮技术，皮仁分离干净，加工效果好，对车间没有特殊要求，设备结构紧凑，全自动化设计，占地面积小，动力小，工作效率高，操作维修方便，干净卫生整洁，耐用，为以后食品检验不留隐患。是目前国内动力小，占地少，自动化程度高，成品质量好的豆类脱皮机组。适用于食品加工厂、宾馆、酒店、食堂、专业户等使用。

适用范围和技术性能：该机适用于大豆（黄豆）、豌豆、杏仁等各种豆类的的干法脱皮分离，脱皮率在98%以上，是大豆去腥，提高豆制品档次的设备，具有脱皮、分离两种功能，脱皮率高、质量可靠，操作方便。