60天青年鸡|60日龄青年鸡价格|两个月蛋鸡苗批发报价

产品名称	60天青年鸡 60日龄青年鸡价格 两个月蛋鸡苗批 发报价
公司名称	鹤壁市大自然禽业有限公司
价格	14.50/只
规格参数	体重:700g 成活率:99%以上 产蛋率:90%以上
公司地址	山城区
联系电话	15515047025

产品详情

青年鸡成活率的高低是关系养鸡成功与否的关键, 根据我们在基层连续多年的调查,笔者认为要养好青年鸡,关键是过好十个关。1 选雏关健康的雏鸡发育匀称,羽毛整齐,叫声宏亮,眼睛有神,活泼好动,手握有力,站立稳健, 争抢食物,腹部柔软而有弹性,蛋黄吸收良好,脐部平整,胸部丰满。而弱雏表现为痴呆, 闭目缩头,羽毛蓬松,站立不稳,身粘蛋壳,脐部有血迹或大肚脐,歪嘴瞎眼等,应予剔除。2 保暖关刚出壳的雏鸡羽毛稀少,体温调节能力低,必须做好保温工作,可采用地火龙(尤其是大户, 用此法较好,能使室内温度均匀,且热源来于脚下,雏鸡不易受凉。 散养户亦可先用此法集中共育然后分散饲养)、 烘炉 (须有出烟道)、 灯泡等方法加温。 育雏室的温度一周应掌握在30~32 (肉鸡可在32~35),以后每周下降2 ,直至 20 左右。推荐使用养鸡网的新款育雏保温伞,使用效果好3通风关青年鸡在呼吸、代谢、 排泄过程中产生二氧化碳、 氨气、硫化氢等有害气体 ,如积聚在室内 ,会影响其生长发育 , 也会导致多种疾病的发生。 因此 ,鸡舍要有通风设施 ,朝阳处的窗户要低些 ,背阳处的高些 , 便于空气对流。 日常工作中发现 , 不少农户偏重于保温 , 不注意通风 , 窗户仅开一点点 , 有的只有一侧窗 ,室内空气根本不流通 ,这是不正确的。 每天应定时通风换气 , 每个鸡舍应根据大小适当安装几个换气扇。 看一个鸡舍内通风是否适宜 , 简单的标准是人在鸡舍内有无异常感觉 ,若感到难受、 刺鼻、 熏眼、 呼吸困难 , 则应该迅速检查原因及时纠正。4 密度关根据鸡龄大小确定鸡的饲养密度 , 初期为 30~40 只/m2,后逐渐降至10只/m2左右,高温高湿时要降低密度。 网上平养可大些,地面平养要小些; 冬季密度可大些 , 夏季小些。5 湿度关鸡舍内要保持一定的湿度 , 一般 1~10 日龄时湿度掌握在 60~65%,以后35~60%为宜,可在舍内煤炉上卧铁壶烧开水,靠水蒸气使湿度增加,但不可过湿, 以防曲霉菌病、 白痢病、 球虫病等; 当然湿度太小, 易脱水, 亦应注意。6 分群关鸡群太小时不利于管理 ,劳动效率低。 但鸡群太大时 ,不但影响吃食、 饮水和生长 , 还易出现压死、 闷死或疫病传染。 所以雏鸡应根据不同的生长时期 ,适时分群。 一次分群应在一周龄时就进行, 大群以 300 只左右为宜, 5 周龄后100 只为一群较好, 这样对喂养、 防疫都较为有益。7运动关适当运动是增强体质的有力保证 , 通过运动既锻炼了机体 , 减少了腿部疾病,防止蛋鸡脂肪沉积过多,又可多晒太阳,增加光照,促进生长。

阳光中的紫外线照射皮肤表层后,进入体内表层的毛细血管,能使7—脱氢胆固醇转变为VD3,有利于骨骼的正常生长。8 防疫关首先要切实做好平时的卫生消毒工作,减少外部环境中的病原体,鸡舍内外要及时清扫,定期消毒,并形成制度;要减少人员出入鸡舍,防止外源性疫病的传入。其次要执行科学的免疫程序,适时做好高致病性禽流感、马立克氏病、新城疫、鸡传染性支气管炎、禽霍乱等的免疫,尤其是疫苗质量、免疫方法、日龄、次数上须严格地按照免疫程序执行。第三要合理用药。大凡药物,均有利与害之处,故应使用得当,因病施用;不能将药作为添加剂、保健剂,长期把鸡埋没在药堆中。更不可片面地超量用药。在必须用药时,应注意适宜剂量和程序、正确配制、饲喂方法得当,谨防中毒。另外,要适时给青年鸡断喙,防止鸡群啄肛及饲料的浪费。9休息关鸡舍及其周围环境要保持安静,让鸡有足够的休息时间;尤其是喂食后,更应注意这一点。以电灯补光时,宜用弱光,每平方米0.7W,灯泡离地面2m左右。应减少各种应激因素,如人员频繁走动、用具撞击、机器轰鸣、强光刺激、老鼠的惊吓干扰,饲料与气候的突然改变等。10值班关青年鸡幼小体弱,稍有疏忽即可发生意外。应做到白天、晚上有人在鸡舍值班,便于及时发现情况,及时处理,减少一些不必要的损失。