

铝艺别墅门 百佳铝艺 别墅门

产品名称	铝艺别墅门 百佳铝艺 别墅门
公司名称	临朐县百佳金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道郝家庄村南
联系电话	15169576119 15169576119

产品详情

随着互联网时代的不断发展，包括铝艺大门行业在内的许多产业都受到了巨大的冲击。在科技时代，新事物的发展正在深刻改变着当下整个社会，这对于已经处于成熟阶段的铝艺大门产业来说，是机遇也是挑战。伴随其他行业在互联网领域的发展愈发深入，铝艺大门企业是否也该找到适合自身发展的方向呢？

借助互联网优势已经成为市场常态

今年年初“互联网+”的政策推广以来，2015年一大批互联网家装网站异军突起，为行业新模式挖掘无限可能性。另外，今年中国前三季度GDP屡创新低，甚至跌破7%，加上房地产市场“回暖”不温不火，建材行业进一步地萎缩和不景气，不少传统家居建材企业也非常迫切渴望借助互联网思维大火一把。

八大事项怎么选择铝艺庭院大门

众所周知，铝艺庭院大门市场鱼龙混杂，质量参差不齐，如果不知道如何区分优劣，山庄别墅门，那么未来庭院门的掉色，生锈，下垂等一系列问题，都会让人头疼..所以，铝艺别墅门，学会如何选好铝艺门至关重要！！以下是10年老师总结出的八大铝艺庭院大门注意事项，请收藏！！

一、材质是否真铝艺庭院大门？

看材质的优劣，可以用手触摸，别墅门，铝艺门质感厚，表面光滑无刺，再看磨光，不发白则为纯铝艺

。

二、

庭院大门氧化膜厚度应达到10微米以上。

购买可以在型材表面轻度绘制，看看氧化膜表面是否可以擦除。

良好的铝艺庭院大门，防锈涂层会更好，更耐氧化腐蚀。

就像我们的铝艺门是双重防锈涂层，长达10年以上，以防止庭院门生锈。

三、风水尺寸，趋吉避凶

风水尺寸是用鲁班尺靠铝艺庭院大门尺寸测量的..我们通门的尺寸严格参照鲁班尺的风水尺寸，可以更好的满足中国用户对风水尺寸的需求..其实，门的尺寸是很讲究的，我们对门的要求不仅是质量，而且要达到建筑设计的科学美，即黄金分割点，同时有风水科学的考虑，为用户创造更多的文化内涵价值。

四、五行相符，吉祥配色

大门颜色与屋主人五行匹配

金命大门吉祥色：白色、金色、银色、青色、绿色、黄色、褐色；

木命大门吉祥色：青色、绿色、黄色、啡色、褐色、灰色、蓝色；

水命大门吉祥色：灰色、蓝色、红色、橙色、白色、金色、银色；

火命大门吉祥色：红色、橙色、白色、金色、银色、青色、绿色；

土命大门吉祥色：黄色、褐色、灰色、蓝色、红色、橙色、紫色。

五、装修风格搭配

根据自己的装修风格选择铝艺门的风格，颜色，如果风格不匹配，势必会让你的家庭院看起来尴尬。

六、工艺细节

好的铝艺庭院大门，它的拼接工艺一定很精细，美观..再看图案，好的大门在图案设计和工艺上，更立体，更生动，与整个大门的比例协调。和一些比较的庭院门一样，也会有迎宾灯。

室外庭院大门的尺度是多少?1、独栋庭院门尺度庭院门为双扇门，需固定于两头的柱墩侧壁，两柱墩之间的净尺度为1800mm。门自身的净高度为1300mm，离下面的地上完结面留50mm。2、双拼庭院门尺度庭院门为双扇门，门自身的净高度为1300mm，离下面的地上完结面留50mm。3、联排庭院门尺度南庭院门为双扇门，需固定于两头的柱墩侧壁，两柱墩之间的净尺度为1550mm。门自身的净高度为950mm，离下面的地上完结面留50mm。北庭院门为单开门，需固定于两头的柱墩侧壁，两柱墩之间的净尺度为1300mm。门自身的净高度为950mm，离下面的地上完结面留50mm。

室外庭院门的尺度有如下：标准：500*400cm 厚度：2.0mm 标准：560*360cm 厚度：2.5mm

标准：600*700cm 厚度：2.0mm 标准：600*600cm 厚度：2.0mm 标准：300*300cm

厚度：2.0mm期望我的答复能够帮到你

铝艺别墅门-百佳铝艺(在线咨询)-别墅门由临朐县百佳金属制品厂提供。临朐县百佳金属制品厂(www.lqbaijia.com)为客户提供“铝艺大门,铝艺护栏,铜铝门,仿铜门,铸铝防爆门”等业务,公司拥有“百佳”等品牌。专注于金属门等行业,在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:郝大杰。