PP HP740T韩国大林物性表

产品名称	PP HP740T韩国大林物性表
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	食品级PP:ST611M 型号:电线电缆 产地:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205(注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

PP HP740T韩国大林物性表PP HP740T韩国大林物性表

供应PP(百折胶,聚丙烯)通用塑胶原料 (1)

供应PP泰国食品级1126NK(薄膜);食品级1100NK(容器)、1102NK; (2)

供应PP韩国高透明食品级H1500, DJ-570S(韩湖南); 一般级BJ730、HJ730、J700; 高刚性高韧性EP

332K;高抗冲级440;拉丝级5014(用于渔网,绳索,捆扎绳);

(3).供应PP台湾食品级(FDA认证)6331、K1011、3080、1120;

高透明食品级(FDA认证)5090T; 超高透明性ST611M、ST868M;3015;

耐热高刚性ST242、SI4301; 高抗冲7633,7533;

高刚性高抗冲防火阻燃UL94-VO级SH3302、PJ3040; (4)

供应PP新加坡透明食品级FC9413L(美国FDA标准,食品包装,涂覆级); (5)

供应PP中石化茂名纤维级Z30S、V30G;注塑级T-30S、T-36F、EPT30R; (6)供应耐高温PP

韩国油化 HJ4012 韩国LG H1615 (7) 供应PP印度薄膜级100EY; (8)

供应PP沙特基础工业公司拉丝级500P(机织,地毯);注塑级575P,570P。 (9)

供应PP各种加纤防火改性料

PP HP740T韩国大林物性表

PP 法国道达尔 7231M 食品药品吹瓶PP N(10)供应防火PP 韩国三星 FB51, FB51R, FB53,FH44; F4 分类:食品级PP,防静电PP,导电PP,抗紫外线耐候PP,防火PP,耐热PP各种加纤防火改性料 性质: 极轻之塑料,密度仅为0.9g/cm3,加工性质毋须预热干燥 优点:1、易染色;2、耐湿性佳;3、耐化性佳;4、高铰链特性;5、耐冲击性 用途:

地毯、水管、胶膜、胶布、电线蔽护材料、容器、汽车杆、仪表板、铰链 透明PP; 6019 5090T R754 R370Y R520Y H900F R930Y R900 涂覆级R680F 薄膜PP HP740T韩国大林当然,目前大部分主流车型都采用的是工程塑料油箱,仍然还有少量车企坚持使用金属油箱。无法否认的是造价成本是他们不愿意放弃金属油箱的原因之一。虽然金属相对于塑料来说材质更为昂贵,不过由于工程塑料油箱的工艺和技术,目

前塑料油箱的成本还是高于金属油箱的。随着大批量的生产和原材料价格的上涨,塑料油箱的成本肯定要比铁皮油箱有优势,否则有利益考量的厂家也不会大规模使用这种材质。总之,不管黑猫白猫,能抓 老鼠的就是好猫。物性表