

## 进口阳光蓄电池A412/180A规格参数

产品名称	进口阳光蓄电池A412/180A规格参数
公司名称	北京德尔顿电子科技有限公司
价格	2200.00/只
规格参数	品牌:德国阳光 型号:A412/180A 产地:德国
公司地址	房山良乡 凯旋大街建设路18号
联系电话	17601601286

## 产品详情

德国阳光蓄电池北京经销商，全国免费发货，支持货到付款。

### 德国阳光蓄电池A412系列

德国阳光蓄电池在世界胶体电池行业处于领先地位。胶体电池是世界上各项性能优越的阀控式铅酸阳光蓄电池。阳光A500系列，在环境温度为20 °C时，可存放2年，产品设计寿命达7年，电池容量从1.2 – 200 Ah C20。

德国阳光蓄电池 A512系列优点:

1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热

失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作范围

2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。

3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。

4、电池极板采用无镉合金，电池自放电极低。20 ° C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。

5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。

6、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。

7、采用高灵敏低压伞型气阀使蓄电池使用更加安全可靠。

8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封 保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

## 产品特点

1.具有过充及过放电自我保护性能

2.电池极板采用无铟合金，电池自放电极低

3.无污染、无液体溢出属于高等绿色产品蓄电池

4.采用高灵敏低压伞型气阀使蓄电池；安全可靠

5.超凡的德国阳光A500蓄电池采用国际领先胶体技术

6.由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象

7.酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，使用寿命可达5年以上

8.采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封 保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

9.凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，对热失控现象，自操作能力强；  
电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在一月左右充电可恢复原容量95%

## 应用领域

风能的利用效果:将阳光蓄电池集中安装在充电间，和风力发电机并接在负载回路上，使

电池常期处于小电流充电中。风机在向负载供电时，风速波动引起的电压波动，通过蓄电池组起到了稳定作用，绝对能够合理效应的达到供电效应和最高效率。并且使用寿命长和容量损耗小等诸多优点。在很多风能发电厂得以了效仿的利用。

凡是在我公司购买的免维护电池均享有1~3年的质保服务。小容量电池1年之内出现质量问题免费更换全新电池，大容量电池3出现质量问题免费更换全新电池。欢迎新老客户前来咨询购买。