

安捷伦7820 7890 5977气液相质谱色谱电路板

产品名称	安捷伦7820 7890 5977气液相质谱色谱电路板
公司名称	河南同兴仪器设备有限公司
价格	1000.00/次
规格参数	品牌:安捷伦岛津 型号:7890 2010 产地:河南郑州
公司地址	郑州市管城区货栈街185号2号楼1单元1楼1号
联系电话	17344996927 17737710927

产品详情

河南同兴仪器设备有限公司

李：17344996727

河南郑州生产气相色谱仪厂家，维修安捷伦岛津 福立 天美 气相 液相 气质 液质 质谱联用仪

河南郑州生产实验室仪器设备 实验室工作台，试剂药品柜，通风洁净无菌室，气路管路安装厂家

河南省科技型中小企业，高新技术企业，郑州科技局扶持单位。研发成果20个，

客户：

- 1、食药 质检单位、科研院校，
- 2、第三方建筑工程、环境、公共卫生、职业健康、安全评价检测公司，
- 3、化工厂、制药厂、生物制品、酒厂、食品厂等

业务：

- 1、气相色谱仪 研产销 配件
- 2、气相 液相 气质 液质 质谱联用仪 维修
- 3、分析实验仪器(色谱、光谱、电化学)
- 4、实验室工作台、柜子、通风洁净净化系统、生物净化无菌室、气路管路安装

天美GC7890II 7980plus7900福立GC9750 9790 9720 FL2200IIFPlus科晓1620 1690AFJNT 北分瑞利SP2100A 2020 34200A 鲁南6801 6890 7890 8860

安捷伦7820 7890AB 8890 8860 6890N 5975 5973C 7250 7010 7200 5977ABCD GCMS

岛津GC2010 pro 2014 2018 2030 LC-16 LC-40 GCMS-TQ8050NX 8040 2020NX GCMS-QP2010 LCMS-9030 -8060 8050 2020 8030

气相色谱仪 质谱联用仪 液相 液质 GC-MS LC-MS双FID TCD ECD检测器进样器双填充毛细
河南生产售后代理配件维修 改装气相

主板侧板 通讯板逻辑板 电源放大板 控制面板 电路板 放大器检测器调零电位器板 显示板 键盘板
RS232通讯板 RF板 放大板

实验室工作台、柜子、通风洁净系统、生物净化无菌室、气路管路安装 气路检测控制器 报警器
压力检测器 一级二级减压器

水质生物毒性检测仪 水质急性毒性检测 日本滨松光子

优势：

0、日本滨松光子 滨松医疗 BHP9515 BHP9514水质生物毒性检测仪总代理- 第三方环境检测公司方向
国标GBT15441-1995水质 急性毒性的测定 发光细菌法

1、气相主机配件：进样垫 气路管 带壳石墨垫 石英玻璃衬管

进样器 铂电阻 130090欧姆铱钨丝 FID点火丝线圈

白铂金喷嘴 FID（氢火焰离子化检测器）、NPD（氮磷检测器）、FPD火焰光度检测器）

非破坏性检测器有：TCD（热导池检测器）、PID（光离子化检测器）、ECD（电子捕获检测器）

加热丝 熔断片 检测器 针型阀 稳压阀 背压阀 器装置设备厂家

2、北京精华苑SGH-35 00 SKG-25 LB

SGN-300氮氢空气发生器总代理、大连日普利JY-1脱氧管大连日普利jsh-1267 JY-1234脱氧管 脱氢脱水管
脱羟脱硫管 净化管 安捷伦岛津气体净化器

3、天美GC7980plus7900 7890II福立GC9750 9790 9720 2020IIFPlus福立FL2200科晓1620

1690AFJNT山东鲁南瑞虹宏图 7890 7820 6890 6901A 8860北分瑞利SP2100A2020 34200A

安捷伦GC GCMS LC LCMS 7820 7890AB 8890 8860 6460 6890N 5975 5973C 7250 7010 7200 5977ABCD 1290、

岛津GC2010 pro 2014 2018 2030 LC-16 -40 GCMS-TQ8050 8040 2020NX QP2010 LCMS-9030 8060 8050 2020
8030

天美 LC2000 大连依利特5100 3100 1100 2370 P35 3700 2370 制备半制备高效液相色谱仪

4、气相 气质 液相 液质 质谱 主板 侧板 通讯板 逻辑板 控制面板 电路板 机箱侧板 电源板
放大器检测器调零板 显示板 键盘板 RS232 通讯板 EPC模块电子流量控制器板 RF板 放大板

5、河南全省 郑州 开封 新乡 许昌 洛阳 安阳 信阳 焦作 漯河 周口 驻马店 南阳 济源 商丘 三门峡 鹤壁 平顶山 濮阳 亳州 生产厂家

实验台 工作台 边台 中央台 天平台 操作台 洗涤台 高温台 水池台 仪器台 转角台 试剂架 吊柜 工作台 沥水架 水龙头 水槽 万向罩 试剂 药品 样品柜 器皿柜 通风柜 橱

6、甲烷 丙烷 氮气 氢气 氧气 空气 气路管路安装 气路检测控制器 报警器 压力检测器 一级二级减压器 流量计

7、微生物 医药工业洁净室 生物医学 生物安全实验室 净化无菌实验室 设计施工 实验室通风净化系统

河南全省 郑州 开封 新乡 许昌 洛阳 安阳 信阳 焦作 漯河 周口 驻马店 南阳 济源 商丘 三门峡 鹤壁 平顶山 濮阳 亳州 生产气相色谱仪 维修改装 上海 山东 北京 气相维修 二手气相 液相

浙江福立 GC9790Plus 9720IIF 上海天美 GC7980plus7900 7890IIF 杭州捷岛科晓 1690AFJNT

气质液质联用系统仪 离子体质谱仪

安捷伦 7820 7890AB 6890N 8890 8860 气相色谱仪 河南郑州 代理售后 配件 维修改装

1260 1290LC Infinity II 制备分析型 纯化单二四元液相色谱系统

7900 7800 8900 三重四极杆 ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 5110 ICP-OES

5975 5973C 7250 7010 7200 5977ABCD 三重四极杆气质联用仪 GCMS

InfinityLab LCMSD 6460 6495 6545 6470 1290 1200ABC 三重四极杆液质联用系统仪 LCMS

岛津 GCMS-QP2010Ultra plus 2014型 气相色谱仪

LCMS-9030 8060 8045 8050 2020 4500 三重四极杆液相色谱质谱联用仪

- 1、质谱性能 1)、全自动调谐 2)、质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增
- 3)、分辨率：单质量数分辨 4)、质量轴稳定性：不劣于0.10amu/48小时
- 5)、灵敏度：全扫描灵敏度（电子轰击源）：1pg八氟萘，信/噪比>400：1
(扫描范围:50-300amu)选择离子检测（电子轰击源）：20fg八氟萘，信/噪比>10：1
- 6)、大扫描速率：12500u/s 1 ms SIM驻留时间 7)、动态范围：全动态范围为10⁶
- 8)、选择离子检测模式：可取100组离子，60个离子/组 9)、具有痕量离子检测功能 2、离子源
- 1)、完全惰性材料制做（非涂层，非不锈钢材料）
- 2)、EI源备有两根长效灯丝，可由软件自动切换 3)、离子化能量：5-241.5eV
- 4)、离子源温度：独立温控，150-350C可调 3、质量分析器：1)、整体石英镀金双曲面四极杆
- 2)、特殊设计的Turner-Kruger透镜，可提高灵敏度，保护四极杆，
- 3)、可独立控温，高温度可 200C 4、检测器：长效高能量电子倍增器
- 5、真空系统：高性能分子涡轮泵