

KN95鼻梁焊接机报价 KN95鼻梁焊接机 惠源

产品名称	KN95鼻梁焊接机报价 KN95鼻梁焊接机 惠源
公司名称	东莞市双合电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 - 广东 - 东莞市东城区主山大井头振兴路201号
联系电话	13662894527 13662894527

产品详情

KN95口罩鼻梁焊接机，KN90口罩鼻梁焊接机

KN95口罩鼻梁焊接机，KN90口罩鼻梁焊接机

外型尺寸：长1200mm*宽600mm*850

设备名称：KN95口罩鼻梁焊接机

设备重量：35KG

使用电压：220V

额定功率地：700W

气源 4KG/f

操作方式：脚踏开关

在佛山产业技术研究院，王瑞军一行听取了关于佛山研究院的发展历程、科技创新成果和业绩增长情况，特别是院士创新成果转化中心的运作、以及建设中的中白产业技术科创中心的相关情况介绍，参观考察了佛山研究院成功孵化培育的国内半导体可靠性检测科技创新企业。省科学院在疫情防控中组织力量强化科技服务和科技攻关的主要情况以及围绕成果转化服务产业开展国际科技创新合作的新举措。廖兵表示，KN95鼻梁焊接机价格，作为国际合作重要方向，省科学院已与乌克兰、白俄罗斯等“一带一路”沿线重点国家科学院开展战略合作，深化中乌研究院建设，加快推进中乌、中白科技产业创新中心建设，联合设立离岸科技孵化器，聚焦产业推动先进适用技术落地转化，努力探索更具活力与成效的国际科

技合作机制模式。

KN95口罩鼻梁焊接机，KN95鼻梁焊接机报价，KN90口罩鼻梁焊接机

KN95口罩鼻梁焊接机，KN90口罩鼻梁焊接机

外型尺寸：长1200mm*宽600mm*850

设备名称：KN95口罩鼻梁焊接机

设备重量：35KG

使用电压：220V

额定功率地：700W

气源 4KG/f

操作方式：脚踏开关

本次专题培训采用了技术培训和实操培训相结合的教学方式。技术培训上，针对口罩机可靠性提升技术、运维及产能提升技术、调试技术、超声波焊接技术等口罩实际生产中面临的突出问题进行了专题授课讲解。实操培训则组织企业代表到相关企业生产车间实地学习口罩机装配和调试过程，并现场解答企业代表的疑惑和生产中遇到的难题。

结课后，参与的企业代表对本次培训给予了高度评价，表示培训内容实操性高、针对性强，KN95鼻梁焊接机厂商，对于提升相关企业技术工人的口罩机运维技能、加快释放口罩产能具有良好推动作用。

测温范围：30-50C° 可调

操作：按键式

温度分辨率：0.01

腔口直径：50mm

腔深：50mm

腔口发射率：0.99

温度稳定性：±0.1 /30min

温度均匀性：±0.1C°

电源：220V AC 50HZ 100W

重量：约3.0Kg

外形尺寸：125mm*305mm*280mm（长宽高）

测温精度：0.01

n95鼻梁条焊接压条夹条熔接热熔

消费提醒：谨防用电安全隐患，工具使用须持有特种作业操作资质。

KN95口罩鼻梁焊接机，KN90口罩鼻梁焊接机

外型尺寸：长1200mm*宽600mm*850

设备名称：KN95口罩鼻梁焊接机

设备重量：35KG

使用电压：220V

额定功率地：700W

气源 4KG/f

操作方式：脚踏开关

会议强调，KN95鼻梁焊接机，全院上下要切实把思想和行动统一到重要指示精神上来，贯彻落实、的决策部署，按照省政府的要求，坚持把疫情防控工作作为当前的工作来抓，毫不懈怠继续抓实抓细各项防控举措；认真履行省新冠疫情防控指挥部办公室科技攻关组成员单位职责，全力做好科技服务和科研攻关。院属各单位要提高站位，加强领导，落实责任，坚定信心，同心协力、共克时艰，奋力夺取疫情防控斗争的胜利；在做好疫情防控工作的前提下，科学合理安排科研工作，有序推进落实好今年的各项任务。

KN95鼻梁焊接机报价-KN95鼻梁焊接机-惠源由东莞市双合电子科技有限公司提供。东莞市双合电子科技有限公司（www.huiyuan17.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的实验仪器装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领双合科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！