

## 黑色阻燃TPV 151-70W256 / V2级

产品名称	黑色阻燃TPV 151-70W256 / V2级
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:阻燃 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

供应TPV,181-55MED,181-57W180,181-64MED 美国埃克森美孚/山都平 ; (黑色 , 59A,61A,67A)

供应TPV, 8191-55B100 , 8191-60B500注塑级美国埃克森美孚/山都平 ; (53A,65A)

3.供应黑色防火TPV , 151-70W256 , 美国埃克森美孚/山都平 ; 75A/V1

供应防火TPV 251-70W232美国埃克森美孚/山都平 ; ( 75A本色/本白

供应防火TPV 251-80W232美国埃克森美孚/山都平 ; ( 86A )

供应防火TPV 251-85W232美国埃克森美孚/山都平 ; ( 89A )

供应防火TPV 251-92W232美国埃克森美孚/山都平；（98A）

Santoprene TPV 201-55注射，挤出。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管。59A,自然色.

Santoprene TPV 201-55W175共挤.

良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，  
用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计.59A,自然色。

Santoprene TPV 201-55W255注射，挤出。对铜和其他金属催化降解保障稳定系统。应用电器元件，垫片，密封。60A,自然色。

Santoprene TPV 201-64注塑，挤出，吹塑。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管。69A,自然色.

Santoprene TPV 201-64W175共挤.

良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，  
用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计.69A,自然色。

Santoprene TPV 201-64W255注射，挤出。对铜和其他金属催化降解保障稳定系统。应用电器元件，垫片，密封。68A,自然色。

Santoprene TPV 201-67W171发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧.可发泡用物理发泡剂或特定的化学发泡剂水。71A,自然色。

Santoprene TPV 201-68W228发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧.可发泡用物理发泡剂或特定的化学发泡剂水。72A,自然色。

Santoprene TPV 201-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管，78A,自然色.

Santoprene TPV 201-73W175共挤，挤出，热成型或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计.78A,自然色。

美国山都坪 151-70W256 TPV应用领域：【汽车工业】： 汽车密封条、密封件系列； 汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等； 汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94 V0阻燃要求；【消费用品】： 手动工具、电动工具、除草机等

园艺设备的零部件； 家用电器上使用的垫片、零件； 剪刀、牙刷、鱼竿、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把； 化妆品、饮料、食品、卫浴用品、医疗用具等产品的各类包装； 各种轮子、蜂鸣器、管件、皮带等接头的软质部件。 针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件； 电筒外壳、儿童玩具、玩具轮胎、高尔夫袋、各类握把等。【电子电器】： 各种耳机线外皮，耳机线接头； 矿山电缆、数控同轴电缆、普通及电线电缆绝缘层及护套； 电源插座、插头与护套等； 电池、无线电话机外壳及电子变压器外壳护套； 船舶、矿山、钻井平台、核电站及其它设施的电力电缆线的绝缘层及护套。【交通器材】： 道路、桥梁伸缩缝； 道路安全设施、缓冲防撞部件； 集装箱密封条。