

南都蓄电池GFM-800E代理商报价

产品名称	南都蓄电池GFM-800E代理商报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	1000.00/只
规格参数	品牌:南都 型号:GFM-800E 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

南都蓄电池GFM-800E南都蓄电池2V800AH直流屏 UPS电源

浙江南都电源动力股份有限公司浙江南都电源动力股份有限公司是国家高新技术企业，创立于1994年9月。公司面向通信及数据业务、绿色出行、智慧储能及资源再生领域，提供以先进阀控密封电池、锂离子电池、燃料电池为核心的系列化产品、系统解决方案及运营服务，主营业务包含阀控密封电池、锂离子电池全系列产品及系统的研发、制造、销售及运营服务。2015-2017年，公司收购安徽华铂再生资源科技有限公司，进入环保型资源再生产业，打通了蓄电池产业链。

南都蓄电池GFM-800E南都蓄电池2V800AH直流屏 UPS电源 南都蓄电池

功能特点:阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能电池板、新技术AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成，综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点：

1、长寿命

采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%;

加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有较大提高。

2、绿色环保

采用分层封口技术，100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

3、高可靠性

利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障;

电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。

4、内阻小

采用添加特种细纤维的隔板，提高正、负电池板的反应接触面，使电池内阻大幅度降低，并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象；

采用50-60kps装配压力，有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。

5、自放电小

使用分析级硫酸电解液，合理的配置专用添加剂，有效降低电池自放电速率。

6、高安全性

进口橡胶制成的高效安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

产品特征

该产品作为后备电源应用于通信UPS、应急系统等领域。槽盖采用特有ABS热封技术，电池设计浮充寿命10年(25℃)。

南都蓄电池GFM-800E南都蓄电池2V800AH直流屏 UPS电源 南都蓄电池产品特征：

前端出线，易于安装和维护

适合19" 23"寸机架或机柜

专利的密封技术和气体排放装置

狭长形的外形风格

南都蓄电池GFM-800E南都蓄电池2V800AH直流屏 UPS电源

南都蓄电池应用领域：

UPS后备系统

移动电站、通信系统

安防电源系统

电力系统设施

直流电源系统

南都蓄电池GFM-800E南都蓄电池2V800AH直流屏 UPS电源

南都电源 6GFM系列产品型号及外形尺寸：

南都电源GFM系列产品型号及外形尺寸：

南都蓄电池GFM-800E南都蓄电池2V800AH直流屏 UPS电源 南都蓄电池使用注意事项：(1)非专业人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。(2)使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。(5)请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。(7)请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。

南都蓄电池安装：1.安装前，首先必须检查电池型号，数量，连接线与所用型号是否相符，若有偏差请尽早与我公司联系。2.转矩扳手、扳子等的金属工具，请用塑料胶带进行绝缘处理后使用，以防止由于短路发生烫伤、蓄电池的破损和引起事故等情况。3.连接时，请注意电池极性正确，将螺栓拧紧，保证接触良好，但不要用力过猛，以免损伤端子，造成漏液。4.不能将不同厂家，不同容量，不同性能的电池安装在一起使用。新旧电池不能混用；不同批次电池混用应限制在一个月内；在使用之前必须检查电池的开路电压，若12V电池电压低于12.40V，6V电池电压低于6.20V或2V电池电压低于2.0V时，应先对电池进行充电，充电电压参照均衡充电方法。5.安装末端连接件和导通电池前，应检查电池系统的总电压及正负电的连接以保证安装正确。6.保护电池避免受到强烈震动或撞击。7.在设备上安装时，应使电池远离发热源（如变压器），电池应正立放置在尽可能低的地方，建议留有通风孔保持足够的通风。8.电池可能会产生可燃气体，电池安装时须远离可产生火花的设备（如开关、保险）。9.在将电池接入充电器或负载时，必须关闭回路开关，将电池的正与充电器或负载的正连接，电池的负与充电器或负载的负连接。温馨提示客户：不能将新旧蓄电池混合使用；不能在密封容器中使用蓄电池；蓄电池应有完整的履历表，内容包括出厂日期，安装日期、运行情况记录等；定期（每年一次）检查连接线是否松动，如果有松动现象，应加以紧固；定期（每三个月一次）用柔软织物擦拭蓄电池，使蓄电池保持干净；不得使用湿布清洁蓄电池。

南都蓄电池GFM-800E南都蓄电池2V800AH直流屏 UPS电源 本公司供应的技能效能包括电话支撑及现场支撑两种，用于协助用户设备缺陷及时得到处理，确保设备可靠、安稳的作业。

1、电话支撑效能

A、用户在维护进程中，呈现因为设备引起的技能缺陷，而导致无法正常作业，可经过电话向本公司提出效能要求。

B、维护工程师组成电话支撑小组，以短时间照顾用户的效能要求，答复用户提出的问题，协助与履历用户拟定处理的计划。

2、现场支撑效能

A、在电话支撑无法妥善处理问题的情况下，我方将在48小时内派技能人员抵达现场协助用户解决问题。

B、关于在保修期内的产品，在保修期内，我方将无偿替换因为原材料、规划及制造工艺等技能问题和质量问题而发作问题的产品，并在买方无法处理的重要问题上，免费供应替换效能，及时处理产品存在的各种问题和产品的修补问题。

C、关于保修期满的产品，我方仍按买方的要求供应对任何呈现缺陷的设备进行修补效能，修补欠好的产品及时以优惠的价格替换。

价 材料效能：

- 1、随产品供应产品运用说明书及设备说明书。
- 2、依据用户要求规划设备，并供应产品规划设备图纸。
- 3、依据用户要求供应产品的有关功用材料及各种特性曲线。
- 4、供应操练用户所需的操练教材及相关材料。

绮丽的言语没有质量没有售后也是鬼话！

记住：想要人参的质量，不行能花买萝卜的价钱！好贵、好贵、好才贵！在比赛剧烈，价格透明的今天，价格和效能取决于价值 咱们是集出售、设备、修补效能于一体的公司，以高功率的作业方法及超卓的商业道德仔细对待客户，实在让客户无任何后顾之忧。

本公司经销直流屏用蓄电池，ups蓄电池供货商，供应德国阳光蓄电池Sonnenschieh(德国阳光胶体系列)、日本松下蓄电池(Panasonic)、西恩迪-大力神蓄电池、艾博特蓄电池、OTB欧特保蓄电池、梅兰日兰蓄电池、索润森蓄电池、友联蓄电池、理士蓄电池、科士达蓄电池、太阳神蓄电池、汤浅蓄电池、圣阳蓄电池、美国GNB蓄电池(美国原装进口)、BB蓄电池、CSB蓄电池、美国山特蓄电池、美国博尔特蓄电池、OTO蓄电池，欧姆斯、莱力、SEALEAD西力达、松特、AST艾斯特、TOOPOWER天力、星怡、骆俊、APD、SHAMAS淞森、南都蓄电池等高质量的ups电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源，台达ups电源，雷诺士ups电源，美国山特ups电源等。我公司长时间以来一贯坚持"安身产品，优质工程、微利效能，取得许诺、翻开企业"的翻开理念，凭所署理产品的确保质量、所规划施工项目的优异质量和对用户真挚周到的效能，深受广阔用户赞誉。公司将自始至终地把优质产品介绍引荐给广阔用户，把更完美的工程奉献给广阔用户，为广阔用户供应便当，更专业，更优质的效能。与社会各界携手共创美好未来。

因为ups电源 蓄电池产品较多，故网上价格仅供参看！请诸位买家不才订单前先与客服人员联络，认准好价格和数量！假定您觉得蓄电池描绘材料不行完全，请联络咱们获取详细材料。