

南都蓄电池GFM-2000E南都2v2000ah市场售价

产品名称	南都蓄电池GFM-2000E南都2v2000ah市场售价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	2500.00/只
规格参数	品牌:南都 型号:GFM-2000E 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

1. 维护简单 充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
 2. 持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
 3. 安全性能优越
由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。
 4. 自放电极小
用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。
 5. 寿命长、经济性好 电池的板栅采用耐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。
 6. 内阻小 由于内阻小，大电池放电特性好。
 7. 深放电后有优良的恢复能力
万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。
- 应用范围
通讯设备 不间断电源 应急灯 电力系统 警报系统 太阳能系统 玩具 医疗设备.

电池型号

额定电压(V)

额定电压(C10 Ah)

外形尺寸(mm)

C10

长

宽

高

总高

GFM-200H

2

200

227

96

291

303

GFM-300H

300

133

GFM-400H

400

170

GFM-500H

500

231

155

396

408

GFM-600H

600

180

GFM-800H

800

231

GFM-1000H

1000

282

GFM-1200H

1200

232

263

502

514

GFM-1500H

1500

235

317

GFM-2000H

2000

443

南都蓄电池功能特点：阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、新技术AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成，综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点：

1、长寿命 采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%；加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有较大提高。 2、绿色环保

采用分层封口技术，100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

3、高可靠性 利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障；

电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。 4、内阻小 采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应接触面，使电池内阻大幅度降低，并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象；

采用50-60kps装配压力，有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。

5、自放电小 使用分析纯级别硫酸电解液，合理的配置专用添加剂，有效降低电池自放电速率。

6、高安全性 进口橡胶制成的安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

