

拆装空调电话 好手工艺家电维修预订 青秀区空调拆装

产品名称	拆装空调电话 好手工艺家电维修预订 青秀区空调拆装
公司名称	南宁市好手工艺家电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青秀区兴宁区江南区邕宁区西乡塘区良庆区
联系电话	15079122733

产品详情

空调制冷效果不好的原因是什么

- 1、空调制冷剂(氟利昂)过少或者泄露，造成空调的垢面合作压力不够。这种情况就要叫专业维修师傅加氟。
- 2、空调长期使用，造成压缩机内部阀片老化，致使压缩机的传输功率下降造成空调制冷效果不好。
- 3、在一些常年高温的地区，因为室外的温度过高而超过了空调制冷极限，空调拆装电话，这时也可能造成空调不制冷。
- 4、滤尘网是否很脏?滤尘网是在15天左右清洗一次，以保证内机出风畅通。

空调要注意保养，不使用时要注意保护起来，青秀区空调拆装，使用时才能有效果。

空调保养要点及方法有哪些：

勿受压：空调器外壳是塑料件，受压范围有限，若受压，面板变形，影响冷暖气通过，严重时更会损坏内部重要元。

换季不用时：

- 清扫滤清器，以免灰尘堆积影响下次使用;
- 拔掉电源插头，取出遥控电池，以防意外损坏;

- 干燥机体，以保持机内干燥。
- 室外机置上保护罩，以免风吹，空调拆装电话附近，日晒、雨淋。

重新使用

- 检查滤清器是否清洁，并确认业已装上;
- 取下室外的保护罩，移走遮挡物体;
- 试机检查运行是否正常;
- 确认遥控电池电力状况。

空调拆装方法和步骤的攻略

首先断开连接线，取下电气室盖子。

断开电线之前，记住他们连接顺序。

穿过线捆，用刀切断管的连接处。

拧下连接螺丝。

切断排水管之间连接处。

断开连接的电线

室内空调轻轻用双手取下来

安装：确定内、外机位置后，立即安装好内机挂板，待外机与内机挂板安装牢固以后，再把连接管捋平直，查看管道是否有弯瘪现象;接下来检查两端喇叭口，如有裂纹，应重新扩口，否则会漏氟。最后，检查控制线，在确定管路、控制线、出水管良好后，把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出，避免拉伤;连接好管道与内、外机，并接好控制线。接下去，排除管道和内机中的空气。

方法是这样:

(1) 把连接好的外机接头拧紧(细)，用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右

(2) 听到外机接头(粗)吱吱响声，30 秒左右，用钣手拧紧(粗)接头

(3) 松开(粗)管上截止阀门的阀杆

(4) 彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空调器排空结束

(5) 最后，用洗涤剂进行检漏，仔细观察每一个接头有无气泡冒出，拆装空调电话，验明系统确无泄漏后，旋紧阀门保险帽，即可开机试运行

(6) 如空调正常运行制冷效果不好，室内机出风口温度不符合要求，即考虑补充氟立昂制冷剂。

(7)制冷剂充注完成，致此移机工作全部结束。

拆装空调电话-好手艺人家电维修预订-青秀区空调拆装由南宁市好手艺人家电维修部提供。南宁市好手艺人家电维修部（www.jxwzdb666.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。好手艺人家电维修——您可信赖的朋友，公司地址：青秀区兴宁区江南区邕宁区西乡塘区良庆区，联系人：于经理。