

# 地坪漆 邦士富 车间用地坪漆

产品名称	地坪漆 邦士富 车间用地坪漆
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

## 产品详情

### 环氧地坪的施工要求

- 1.边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2.容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走郎应每天用宽布拖把清洁1-2次。
- 3.地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。
- 4.员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5.叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。
- 6.车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。
- 7.经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。
- 8.机修工具尽量避免砸落地面。
- 9.如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

### 环氧地坪漆裂缝处理的三大技巧

常见的地坪施工基层类型有混凝土地面、水泥砂浆地面、水磨石等地面，具有来源广、粘度低、可灌性

好、扩散能力好、施工方便、较高的机械强度，并能抵抗混凝土所遇到的大多数化学侵蚀的环氧地坪漆在施工过程中，可能会有裂缝现象的发生，虽然有很多原因导致这种现象的发生，但是在预防和改善措施方面大致相同，常常采取施工缝处理，温度应力裂缝处理，车间用地坪漆，伸缩缝处理的针对性处理方法。

### 1、施工缝处理。

施工缝不是真实存在的“缝”，是按设计要求或施工需要后浇筑混凝土超过初凝时间与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面。

### 2、温度应力裂缝处理。

在混凝土地坪施工过程中出现较多的是温度应力裂缝，产生这种裂缝的主要原因是由于基础温差和混凝土内外温差过大或由于其它原因产生的应力释放，水泥地坪漆，根据表现形式的不同又可分为表面裂缝、深层裂缝、贯通裂缝三种。在一定条件下，表面裂缝会发展成深层裂缝，深层裂缝也会发展成贯穿裂缝，因此若不及时对裂缝进行修复，将会直接影响到环氧地坪的装饰效果。

### 3、伸缩缝处理。

根据结构布置、地质条件及施工布置，地坪漆环保，施工强度等在结构物中设置的横向缝，为满足结构变形的要求，缝面间一般不应有刚性填充物。因伸缩缝需满足整体建筑物的应力变化，所以对于伸缩缝处理需用弹性材质，外面铺设金属板材进行保护。

上面说到的三种环氧地坪防腐漆裂缝方式，伸缩缝和施工缝是为满足混凝土应力改变而人为设置的，温度应力裂缝是因为混凝土自身应力改变而发作的。

主要是针对原材料：一、溶剂型环氧树脂地坪漆主要成份及说明：

1、环氧树脂和固化剂：反应后无毒，符合FDA无毒要求。

2、溶剂：在施工及漆膜干燥过程中，溶剂挥发对环境及人身有伤害，应尽量选用对人身损害小的溶剂并加强通风以降低浓度。对于干燥后的涂膜，溶剂挥发完毕，对环境及人体无损害。

3、助剂：助剂的量在涂膜中，对涂膜的无毒性影响很小。二、无溶剂环氧树脂地坪漆类别、主要成份及说明：

1、无溶剂环氧树脂封闭底漆：环氧树脂和固化剂反应后的固化物无毒，符合FDA无毒要求。

2、无溶剂环氧中涂砂浆：环氧树脂和固化剂及石英砂和石英粉组成，反应后的固化物无毒，符合FDA无毒要求；石英粉和石英砂：为天然矿物粉碎筛选后的产物，无毒。

综上所述，环氧树脂地坪漆是一种无毒的环保型涂料；不管是商用还是家用，都可放心使用。当然了，环氧树脂地坪漆虽然是无毒环保材料，但还是得提醒您：

1、环氧树脂地坪漆虽然无毒，但在施工过程中不要触碰到皮肤，否则对皮肤会有一些的损坏；在环氧地坪漆施工完毕后，要开窗通风尽量长的时间后再使用，使溶剂、气味完全散发。

2、地坪漆施工前要选择好的品牌，好的环氧地坪公司，地坪漆，对他们的施工过程及环氧地坪材料要有一个了解后再做决定，切不可图便宜就忽略了环氧地坪漆的材料质量和质量保证。环氧树脂平涂地坪施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理;

素地处理：依素地状况做好修补，打磨，除尘;

环氧底漆：采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力;

环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道;

环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准;

环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓;

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）

地坪漆-邦士富-车间用地坪漆由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司（[www.hnzrykj.com/](http://www.hnzrykj.com/)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.hnzrykj.com](http://www.hnzrykj.com)）还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。