

PVC踏步 博蓝建材 海南PVC踏步公司

产品名称	PVC踏步 博蓝建材 海南PVC踏步公司
公司名称	海南博蓝新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区南宝路28号龙翔大厦713房
联系电话	13389809355

产品详情

PVC地板是否适合家庭铺装?

首先看环保地板环保的标准在于甲醛释放量。

一直有关于PVC地板是否适合家庭铺装的讨论，在此我们详细分析为什么PVC地板在国内家装市场不如工装市场：

(1) PVC地板这个名称容易引起人们的误解，提到PVC大家更多想到的是塑料，海南PVC踏步公司，很多人还会把PVC地板和PVC管混淆，塑料含有毒物质，对人体有害。但PVC地板和塑料根本不是一回事儿，PVC又可以称之为聚，PVC地板100%不含甲醛、苯这类的有毒物质，更没有辐射，属于绿色环保装修材料，不会对人体造成伤害。也有人担心用来施工的胶水会不会含甲醛，应该承认很多不良商家为降低成本，使用的胶水质量不好，多少会含有有毒物质，但品牌的厂商施工所用的胶水都是专用胶水，属绿色环保型胶水，不必担心其会释放甲醛等有害物质。

硬悬浮拼装地板与软悬浮拼装地板的区别

1、软悬浮拼装地板又称“高韧性悬浮拼装地板”。

2、软悬浮拼装地板韧性，能正反对折，且可以做角对角边对边的正反对折，材料纯度高

，耐候性强，抗紫外线抗老化能力强，抗表面裂痕能力强，使用年限高。

3、软悬浮拼装地板韧度好，三亚PVC踏步，对地面的贴合度好，如果地面不平，海南PVC踏步安装，可通过韧度去贴实地面。因贴合度好所以球弹起的声音及脚感会更真实，没有空洞的感觉。硬悬浮拼装地板，如果地面不平，会因为贴合度不好，弹起的声音有空洞的感觉，脚感也不够真实。

4、柔软度好，对冲击性损伤有保护性作用。

5、软悬浮拼装地板在拆装时，尤其是天气低温的时候，索扣不容易破坏，地板也不会。硬悬浮拼装地板很容易损坏锁扣，甚至折裂地板，在低温下更容易出现。软悬浮拼装地板可以频繁的拆装做为另一个场地，锁扣损坏少。但硬悬浮拼装地板破坏比较严重。高韧性悬浮拼装软地板在零下30度都可以施工安装。

6、软悬浮拼装地板抗变型能力强，经多年的热胀冷缩，不容易产生拱挤。

7、软悬浮拼装地板比硬悬浮拼装地板要软，但不是特别的软，PVC踏步，主要是体现在一个韧性上，因为产品本身有自己的质量技术规范，产品不紧要有韧性，更要有强度，能够承受重大的压力。软悬浮拼装地板可以承受4-5吨的压力。

地板安装

1、先将地面基层用毛扫或干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘。

2、将地面水平化，达到铺设要求，再将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将板材由里向外顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实。

3、板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况、然后进行、板缝焊接。

4、焊接前将相邻的两块析边缘切成v形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度调至180度；——250度；进行焊接。

5、焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整，操作时应注意不铲伤地板面。

PVC踏步-博蓝建材-海南PVC踏步公司由海南博蓝新型建材有限公司提供。海南博蓝新型建材有限公司(hnbljc.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品

和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博蓝建材——您可信赖的朋友，公司地址：海口市美兰区南宝路28号龙翔大厦713房，联系人：谭先生。